



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業

指久保ダム地区

指久保ダムストマネ第5号工事

上農水(整工)第8号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区

工事名 指久保ダムストマネ第5号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			187,290,000	
2 ・製作工事価格			172,250,000	
3 ・ ・ 機器単体費	1.000	式	172,250,000	
4 ・据付工事価格			15,040,000	
5 純工事費(据付)			1,960,000	
6 ・ ・ 据付工事原価			12,368,000	
7 ・ ・ ・ 直接工事費			1,654,000	
8 ・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	1,654,000	
9 ・ ・ ・ 間接工事費			10,714,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費			306,000	
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(8+16-17+19-21-22) \times ((標準値*N035)*N026*N030)$				
$1,636,000 \times ((18.700*1.000)*1.000*1.000)$	18.700	%	306,000	
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$(7+10+16-17-21) \times ((標準値*N035)*N027*N030+N031+N032-N033)$				
$1,942,000 \times ((40.090*1.000)*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)$	40.090	%	779,000	
13 ・ ・ ・ ・ 機器間接費			9,629,000	
14 ・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$(3+17) \times 標準値$				
$172,250,000 \times 5.590$	5.590	%	9,629,000	
15 ・ ・ 一般管理費等				
$(7+9-21) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$12,350,000 \times (21.620*1.000+0.04)=2,675,000$	21.660	%	2,672,000	
16 支給品費			0	
17 支給品費 (機器単体費)			0	
18 処分費等 (直接工事費の内数)			67,000	
19 処分費 (準備費の内数)			0	
20 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等 (率対象外)			18,000	
22 共通仮設費算定控除額			0	
23 法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
$(4) \times 標準値$				
$15,040,000 \times 3.850$	3.850	%	579,000	

[illegible]

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				172,250,000	
・水管理設備工	1.000	式		172,250,000	
・ ・ 機器設備工	1.000	式		172,250,000	
・ ・ ・ 水管理制御設備工 (機器単体費) 指久保ダム	1.000	式	156,850,000	156,850,000	1 式当たり
S40012 入出力装置 屋内銅板製自立型	1.000	架	12,150,000	12,150,000	歩A・単A S単 6号
S40012 情報入力・提供装置 屋内銅板製自立型	1.000	架	28,000,000	28,000,000	歩A・単A S単 7号
S40012 光ケーブル接続盤・中継端子盤 屋内銅板製自立型	1.000	架	8,000,000	8,000,000	歩A・単A S単 8号
S40012 点検・応急対策ガイド装置 FA-PC、液晶モニタ22型、外部記録装置	1.000	台	4,000,000	4,000,000	歩A・単A S単 9号
S40012 放流操作装置 FA-PC、液晶モニタ22型、外部記録装置	1.000	台	4,000,000	4,000,000	歩A・単A S単 10号
S40012 操作表示器 卓上型	1.000	台	4,500,000	4,500,000	歩A・単A S単 11号
S40012 情報表示盤 (データ表示) 屋内壁掛型 (天吊り)、50型以上	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単 12号
S40012 時計装置 壁掛型	1.000	台	1,200,000	1,200,000	歩A・単A S単 13号
S40012 カラー複合機 FAX機能付き	1.000	台	2,200,000	2,200,000	歩A・単A S単 14号
S40012 警報表示盤 壁掛型 (事務室、宿直室)	2.000	台	2,500,000	5,000,000	歩A・単A S単 15号
S40012 予備品	1.000	式	2,000,000	2,000,000	歩A・単A S単 16号
S40012 ソフトウェア	1.000	式	65,000,000	65,000,000	歩A・単A S単 17号
S40012 貯水位計計測装置 屋内銅板製自立型 (PLC)	1.000	架	8,000,000	8,000,000	歩A・単A S単 18号
S40012 取水ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新	1.000	架	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単 19号
S40012 後藤川放流ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新	1.000	架	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単 20号
S40012 藤島導水路放流ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新	1.000	架	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単 21号
S40012 藤島導水路小放流ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新	1.000	架	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単 22号
合 計				156,850,000	
・ ・ ・ 水管理制御設備工 (機器単体費) 注水局	1.000	式	6,000,000	6,000,000	1 式当たり
S40012 機側操作盤 (小林川注水局) 光メディアコンバータ更新	1.000	架	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単 23号
S40012 機側操作盤 (藤島川注水局) 光メディアコンバータ更新	1.000	架	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単 24号
合 計				6,000,000	
・ ・ ・ 水管理制御設備工 (機器単体費) 青森県上北農林水産事務所	1.000	式	9,400,000	9,400,000	1 式当たり
S40012 表示端末装置 ラックマウント型 (FA-PC)、液晶モニタ22型	1.000	台	4,000,000	4,000,000	歩A・単A S単 25号
S40012 情報表示盤 (データ表示) 屋内壁掛型 (天吊り)、50型以上、事務所2F	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単 26号
S40012 ルータ ユニット型 (光回線用)	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単 27号
S40012 警報灯 据置型	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単 28号
S40012 UPS ラックマウント型	1.000	台	350,000	350,000	歩A・単A S単 29号
S40012 情報集約装置改修	1.000	台	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単 30号
合 計				9,400,000	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				1,654,000	
・運搬工	1.000	式		171,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		171,000	
・ ・ ・ 運搬工 指久保ダム、注水局、青森県上北農林水産事務所	1.000	式	171,000	171,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (電気通信設備) 1.336ton,701km	1.000	式	171,000	171,000	歩A・単A S単 31号
合 計				171,000	
・据付工	1.000	式		1,084,000	
・ ・ 水管理設備工	1.000	式		1,084,000	
・ ・ ・ 情報設備設置工 (ダム管理所2F) 据付・調整	1.000	式	730,000	730,000	1 式当たり
S42049 入出力処理装置 据付工 情報処理設備,入出力処理装置 I, -, 無	1.000	架	94,900	94,900	歩A・単A S単 34号
S42050 入出力処理装置 調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 I,平滑処理部,無	1.000	組	40,500	40,500	歩A・単A S単 46号
S42049 情報入力・提供装置 据付工 情報処理設備,入出力処理装置 I, -, 無	1.000	架	94,900	94,900	歩A・単A S単 35号
S42050 情報入力・提供装置 調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 I,平滑処理部,無	1.000	組	40,500	40,500	歩A・単A S単 47号
S42049 光ケーブル接続盤・中継端子盤 据付工 情報処理設備,入出力処理装置 I, -, 無	1.000	架	94,900	94,900	歩A・単A S単 36号
S42049 点検・応急対策ガイド装置 据付工 情報処理設備,表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	27,200	27,200	歩A・単A S単 37号
S42050 点検・応急対策ガイド装置 調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	20,250	20,250	歩A・単A S単 48号
S42049 放流操作装置 据付工 情報処理設備,表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	27,200	27,200	歩A・単A S単 38号
S42050 放流操作装置 調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	20,250	20,250	歩A・単A S単 49号
T00001 操作表示器 据付工	1.000	台	33,850	33,850	歩A・単A T単 1号
S42049 情報表示盤 (データ表示) 据付工 情報処理設備,表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	27,200	27,200	歩A・単A S単 39号
S42046 情報表示盤 (データ表示) 調整工 TM/TC設備,表示盤, -, 1面, -	1.000	面	40,500	40,500	歩A・単A S単 33号
S42049 時計装置 据付工 情報処理設備,表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	27,200	27,200	歩A・単A S単 40号
S42050 時計装置 調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	20,250	20,250	歩A・単A S単 50号
S42049 警報表示盤 据付工 情報処理設備,表示記録端末装置, -, 無	2.000	台	27,200	54,400	歩A・単A S単 41号
S42050 警報表示盤 調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置, -, 無	2.000	台	20,250	40,500	歩A・単A S単 51号
S42049 カラープリンタ 据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無	1.000	台	13,600	13,600	歩A・単A S単 42号
S42050 カラープリンタ 調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無	1.000	台	12,150	12,150	歩A・単A S単 52号
合 計				730,250	
・ ・ ・ 情報処理設備工 (取水塔) 据付・調整	1.000	式	135,000	135,000	1 式当たり
S42049 貯水位計計測装置 据付工 情報処理設備,入出力処理装置 I, -, 無	1.000	架	94,900	94,900	歩A・単A S単 43号
S42050 貯水位計計測装置 調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 I,平滑処理部,無	1.000	組	40,500	40,500	歩A・単A S単 53号
合 計				135,400	
・ ・ ・ 情報処理設備工 (青森県上北農林水産事務所2F) 据付・調整	1.000	式	219,000	219,000	1 式当たり
S42049 表示端末装置 据付工 情報処理設備,表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	27,200	27,200	歩A・単A S単 44号
S42050 表示端末装置 調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	20,250	20,250	歩A・単A S単 54号
S42049 表示制御装置 据付工 情報処理設備,表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	27,200	27,200	歩A・単A S単 45号
S42050 表示制御装置 調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	20,250	20,250	歩A・単A S単 55号
S42049 情報表示盤 (データ表示) 据付工 情報処理設備,表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	27,200	27,200	歩A・単A S単 39号
S42050 情報表示盤 (データ表示) 調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	20,250	20,250	歩A・単A S単 56号
T00002 情報系LAN 据付工	1.000	台	2,720	2,720	歩A・単A T単 2号

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	40,500		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	27,200		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	26,700		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		時間	6,875		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S40012	入出力装置					
	入出力装置 屋内鋼板製自立型		架	12,150,000		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S40012	情報入力・提供装置					
	情報入力・提供装置 屋内鋼板製自立型		架	28,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S40012	光ケーブル接続盤・中継端子盤					
	光ケーブル接続盤・中継端子盤 屋内鋼板製自立型		架	8,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S40012	点検・応急対策ガイド装置					
	点検・応急対策ガイド装置 FA-PC、液晶モニタ22型、外部記録装置		台	4,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S40012	放流操作装置					
	放流操作装置 FA-PC、液晶モニタ22型、外部記録装置		台	4,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S40012	操作表示器					
	操作表示器 卓上型		台	4,500,000		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S40012	情報表示盤 (データ表示)					
	情報表示盤 (データ表示) 屋内壁掛型 (天吊り)、50型以上		台	800,000		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S40012	時計装置					
	時計装置 壁掛型		台	1,200,000		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S40012	カラー複合機					
	カラー複合機 FAX機能付き		台	2,200,000		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S40012	警報表示盤					
	警報表示盤 壁掛型 (事務室、宿直室)		台	2,500,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S40012	予備品					
	予備品		式	2,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S40012	ソフトウェア					
	ソフトウェア		式	65,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S40012	貯水位計計測装置					
	貯水位計計測装置 屋内鋼板製自立型 (PLC)		架	8,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S40012	取水ゲート機側操作盤					
	取水ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新		架	3,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S40012	後藤川放流ゲート機側操作盤					
	後藤川放流ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新		架	3,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S40012	藤島導水路放流ゲート機側操作盤					
	藤島導水路放流ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新		架	3,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S40012	藤島導水路小放流ゲート機側操作盤					

SK05B

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区					
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事					
工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	藤島導水路小放流ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新 *** S単ー 23号 ***		架	3,000,000		歩A・単A
S40012	機側操作盤 (小林川注水局)					
	機側操作盤 (小林川注水局) 光メディアコンバータ更新 *** S単ー 24号 ***		架	3,000,000		歩A・単A
S40012	機側操作盤 (藤島川注水局)					
	機側操作盤 (藤島川注水局) 光メディアコンバータ更新 *** S単ー 25号 ***		架	3,000,000		歩A・単A
S40012	表示端末装置					
	表示端末装置 ラックマウント型(FA-PC)、液晶モニタ22型 *** S単ー 26号 ***		台	4,000,000		歩A・単A
S40012	情報表示盤 (データ表示)					
	情報表示盤 (データ表示) 屋内壁掛型 (天吊り)、50型以上、事務所2F *** S単ー 27号 ***		台	800,000		歩A・単A
S40012	ルータ					
	ルータ ユニット型 (光回線用) *** S単ー 28号 ***		台	1,000,000		歩A・単A
S40012	警報灯					
	警報灯 据置型 *** S単ー 29号 ***		台	250,000		歩A・単A
S40012	UPS					
	UPS ラックマウント型 *** S単ー 30号 ***		台	350,000		歩A・単A
S40012	情報集約装置改修					
	情報集約装置改修 *** S単ー 31号 ***		台	3,000,000		歩A・単A
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 1.336ton,701km *** S単ー 32号 ***		式	171,000		歩A・単A
S42040	UPS 据付工					
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無 *** S単ー 33号 ***		台	47,200		歩A・単A
S42046	情報表示盤 (データ表示) 調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,表示盤,ー,,1面,ー *** S単ー 34号 ***		面	40,500		歩A・単A
S42049	入出力処理装置 据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 I,ー,無 *** S単ー 35号 ***		架	94,900		歩A・単A
S42049	情報入力・提供装置 据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 I,ー,無 *** S単ー 36号 ***		架	94,900		歩A・単A
S42049	点検・応急対策ガイド装置 据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,ー,無 *** S単ー 38号 ***		台	27,200		歩A・単A
S42049	放流操作装置 据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,ー,無 *** S単ー 39号 ***		台	27,200		歩A・単A
S42049	情報表示盤 (データ表示) 据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,ー,無 *** S単ー 40号 ***		台	27,200		歩A・単A
S42049	時計装置 据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,ー,無 *** S単ー 41号 ***		台	27,200		歩A・単A
S42049	警報表示盤 据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,ー,無 *** S単ー 42号 ***		台	27,200		歩A・単A
S42049	カラープリンタ 据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無 *** S単ー 43号 ***		台	13,600		歩A・単A
S42049	貯水位計計測装置 据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 I,ー,無		架	94,900		歩A・単A

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R03003	電気通信技術者	1.000	人	40,500	40,500	
	合 計				40,500	算出数量 1.000 人
	単 価				40,500	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03004 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R03004	電気通信技術員	1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1.000 人
	単 価				27,200	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01013	電工	1.000	人	26,700	26,700	
	合 計				26,700	算出数量 1.000 人
	単 価				26,700	
	*** S単- 4号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	PRF003 廃プラスチック 50,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単- 5号 ***					
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M03001 M03001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.9時間		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品のなし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03001	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 2t積級	1.000	時間	1,280	1,280	
P34029	軽油 バトロール給油	3.500	L	156	546	
R01022	運転手 (一般)	0.170	人	29,700	5,049	
	合 計				6,875	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,875	
Y00001	単位					
	*** S単— 6号 ***					
S40012	入出力装置		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力装置 屋内鋼板製自立型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 屋内鋼板製自立型		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96001	入出力装置 屋内鋼板製自立型	1.000	架	12,150,000	12,150,000	
	合 計				12,150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,150,000	
	*** S単— 7号 ***					
S40012	情報入力・提供装置		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報入力・提供装置 屋内鋼板製自立型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002 屋内鋼板製自立型		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96002	情報入力・提供装置 屋内鋼板製自立型	1.000	架	28,000,000	28,000,000	
	合 計				28,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				28,000,000	
	*** S単— 8号 ***					
S40012	光ケーブル接続盤・中継端子盤		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続盤・中継端子盤 屋内鋼板製自立型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96003 屋内鋼板製自立型		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96003	光ケーブル接続盤・中継端子盤 屋内鋼板製自立型	1.000	架	8,000,000	8,000,000	
	合 計				8,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				8,000,000	
	*** S単— 9号 ***					
S40012	点検・応急対策ガイド装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	点検・応急対策ガイド装置 FA-PC、液晶モニタ22型、外部記録装置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004 FA-PC、液晶モニタ22型、外部・・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96004	点検・応急対策ガイド装置 FA-PC、液晶モニタ22型、外部記録装置	1.000	台	4,000,000	4,000,000	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区				
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事				

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,000,000	
	*** S単ー 10号 ***					
S40012	放流操作装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	放流操作装置 FA-PC、液晶モニタ22型、外部記録装置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96005 FA-PC、液晶モニタ22型、外部・・		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96005	放流操作装置 FA-PC、液晶モニタ22型、外部記録装置	1.000	台	4,000,000	4,000,000	
	合 計				4,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,000,000	
	*** S単ー 11号 ***					
S40012	操作表示器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	操作表示器 卓上型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96006 卓上型		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96006	操作表示器 卓上型	1.000	台	4,500,000	4,500,000	
	合 計				4,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,500,000	
	*** S単ー 12号 ***					
S40012	情報表示盤 (データ表示)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報表示盤 (データ表示) 屋内壁掛型 (天吊り)、50型以上			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96007 屋内壁掛型 (天吊り)、50型以上		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96007	情報表示盤 (データ表示) 屋内壁掛型 (天吊り)、50型以上	1.000	台	800,000	800,000	
	合 計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				800,000	
	*** S単ー 13号 ***					
S40012	時計装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	時計装置 壁掛型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96008 壁掛型		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96008	時計装置 壁掛型	1.000	台	1,200,000	1,200,000	
	合 計				1,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,200,000	
	*** S単ー 14号 ***					
S40012	カラー複合機		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カラー複合機 FAX機能付き			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96009 FAX機能付き		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区				
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事				

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
K96009	カラー複合機 FAX機能付き	1.000	台	2,200,000	2,200,000	
	合 計				2,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,200,000	
	*** S単ー 15号 ***					
S40012	警報表示盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報表示盤 壁掛型 (事務室、宿直室)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96010		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96010	警報表示盤 壁掛型 (事務室、宿直室)	1.000	台	2,500,000	2,500,000	
	合 計				2,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,500,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S40012	予備品		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	予備品			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96011	予備品	1.000	式	2,000,000	2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,000,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S40012	ソフトウェア		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフトウェア			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96012		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96012	ソフトウェア	1.000	式	65,000,000	65,000,000	
	合 計				65,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				65,000,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S40012	貯水位計計測装置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	貯水位計計測装置 屋内鋼板製自立型 (PLC)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96013		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96013	貯水位計計測装置 屋内鋼板製自立型 (PLC)	1.000	架	8,000,000	8,000,000	
	合 計				8,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				8,000,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S40012	取水ゲート機側操作盤		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区				
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事				

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	取水ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96014		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96014	取水ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新	1.000	架	3,000,000	3,000,000	
	合 計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,000,000	
	*** S単ー 20号 ***					
S40012	後藤川放流ゲート機側操作盤		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	後藤川放流ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96015		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96015	後藤川放流ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新	1.000	架	3,000,000	3,000,000	
	合 計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,000,000	
	*** S単ー 21号 ***					
S40012	藤島導水路放流ゲート機側操作盤		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	藤島導水路放流ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96016		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96016	藤島導水路放流ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新	1.000	架	3,000,000	3,000,000	
	合 計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,000,000	
	*** S単ー 22号 ***					
S40012	藤島導水路小放流ゲート機側操作盤		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	藤島導水路小放流ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96017		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96017	藤島導水路小放流ゲート機側操作盤 光メディアコンバータ更新	1.000	架	3,000,000	3,000,000	
	合 計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,000,000	
	*** S単ー 23号 ***					
S40012	機側操作盤 (小林川注水局)		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側操作盤 (小林川注水局) 光メディアコンバータ更新			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96018		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96018	機側操作盤 (小林川注水局) 光メディアコンバータ更新	1.000	架	3,000,000	3,000,000	
	合 計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,000,000	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 24号 ***					
S40012	機側操作盤 (藤島川注水局)		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側操作盤 (藤島川注水局) 光メディアコンバータ更新			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96019 光メディアコンバータ更新		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96019	機側操作盤 (藤島川注水局) 光メディアコンバータ更新	1,000	架	3,000,000	3,000,000	
	合 計				3,000,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				3,000,000	
	*** S単- 25号 ***					
S40012	表示端末装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	表示端末装置 ラックマウント型(FA-PC)、液晶モニタ22型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96020 ラックマウント型(FA-PC)、液・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96020	表示端末装置 ラックマウント型(FA-PC)、液晶モニタ22型	1,000	台	4,000,000	4,000,000	
	合 計				4,000,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				4,000,000	
	*** S単- 26号 ***					
S40012	情報表示盤 (データ表示)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報表示盤 (データ表示) 屋内壁掛型 (天吊り)、50型以上、事務所2F			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96021 屋内壁掛型 (天吊り)、50型以・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96021	情報表示盤 (データ表示) 屋内壁掛型 (天吊り)、50型以上、事務所2F	1,000	台	800,000	800,000	
	合 計				800,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				800,000	
	*** S単- 27号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ ユニット型 (光回線用)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96022 ユニット型 (光回線用)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96022	ルータ ユニット型 (光回線用)	1,000	台	1,000,000	1,000,000	
	合 計				1,000,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				1,000,000	
	*** S単- 28号 ***					
S40012	警報灯		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報灯 据置型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96023 据置型		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96023	警報灯 据置型	1,000	台	250,000	250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				250,000	
	*** S単ー 29号 ***					
S40012	UPS		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	UPS ラックマウント型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96024		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		ラックマウント型		夜間制約作業時間:0.0		
K96024	UPS ラックマウント型	1,000	台		350,000	
	合 計				350,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				350,000	
	*** S単ー 30号 ***					
S40012	情報集約装置改修		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報集約装置改修			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96025		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96025	情報集約装置改修	1,000	台		3,000,000	
	合 計				3,000,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				3,000,000	
	*** S単ー 31号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 1.336ton,701km			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	1.336ton 701.000km		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79213	輸送費	1,000	式		171,000	
	合 計				171,000	算出数量 1,000 式
	単 価				171,000	
	*** S単ー 32号 ***					
S42040	UPS 据付工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業種別 2)細別 3)歩掛補正区分	小容量無停電電源装置据付・調整 5kVA以下 無		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R03003	電気通信技術者	0.500	人		40,500	
R03004	電気通信技術員	0.500	人		27,200	
R01013	電工	0.500	人		26,700	
	合 計				47,200	算出数量 1,000 台
	単 価				47,200	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単ー 33号 ***					
S42046	情報表示盤 (データ表示) 調整工		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区					
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事					
工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,表示盤,ー,,1面,ー			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分1	TM/TC設備 表示盤		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	ー 1面 ー		夜間制約作業時間:0.0		
R03003	電気通信技術者	1.000	人	40,500	40,500	
	合 計				40,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				40,500	
Y00001	1面					
	*** S単ー 34号 ***					
S42049	入出力処理装置 据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置I,ー,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 入出力処理装置I		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	ー 無		夜間制約作業時間:0.0		
R03003	電気通信技術者	1.000	人	40,500	40,500	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	27,200	54,400	
	合 計				94,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				94,900	
Y00001	入出力処理装置I					
	*** S単ー 35号 ***					
S42049	情報入力・提供装置 据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置I,ー,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 入出力処理装置I		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	ー 無		夜間制約作業時間:0.0		
R03003	電気通信技術者	1.000	人	40,500	40,500	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	27,200	54,400	
	合 計				94,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				94,900	
Y00001	入出力処理装置I					
	*** S単ー 36号 ***					
S42049	光ケーブル接続盤・中継端子盤 据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置I,ー,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 入出力処理装置I		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	ー 無		夜間制約作業時間:0.0		
R03003	電気通信技術者	1.000	人	40,500	40,500	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	27,200	54,400	
	合 計				94,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				94,900	
Y00001	入出力処理装置I					
	*** S単ー 37号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42049	点検・応急対策ガイド装置 据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 表示記録端末装置		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		夜間制約作業時間:0.0		
R03004	電気通信技術員	1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				27,200	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単- 38号 ***					
S42049	放流操作装置 据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 表示記録端末装置		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		夜間制約作業時間:0.0		
R03004	電気通信技術員	1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				27,200	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単- 39号 ***					
S42049	情報表示盤（データ表示）据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 表示記録端末装置		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		夜間制約作業時間:0.0		
R03004	電気通信技術員	1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				27,200	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単- 40号 ***					
S42049	時計装置 据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 表示記録端末装置		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		夜間制約作業時間:0.0		
R03004	電気通信技術員	1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				27,200	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単- 41号 ***					
S42049	警報表示盤 据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 表示記録端末装置		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 細別	-				
	4) 歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員					
		1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				27,200	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単一 42号 ***					
S42049	カラープリンタ 据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	情報処理設備, 記録用端末装置, プリンタ, 無					
	1) 設備区分	情報処理設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 機器区分	記録用端末装置		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 細別	プリンタ		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員					
		0.500	人	27,200	13,600	
	合 計				13,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				13,600	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単一 43号 ***					
S42049	貯水位計計測装置 据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	情報処理設備, 入出力処理装置 I, -, 無					
	1) 設備区分	情報処理設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 機器区分	入出力処理装置 I		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 細別	-		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者					
		1.000	人	40,500	40,500	
R03004	電気通信技術員					
		2.000	人	27,200	54,400	
	合 計				94,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				94,900	
Y00001	入出力処理装置 I					
	*** S単一 44号 ***					
S42049	表示端末装置 据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無					
	1) 設備区分	情報処理設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 機器区分	表示記録端末装置		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 細別	-		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員					
		1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				27,200	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単一 45号 ***					
S42049	表示制御装置 据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無					
	1) 設備区分	情報処理設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 機器区分	表示記録端末装置		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 細別	-		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員					
		1.000	人	27,200	27,200	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				27,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				27,200	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単一 46号 ***					
S42050	入出力処理装置 調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	情報処理設備(単体),入出力処理装置I,平滑処理部,無			深夜時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		時間的制約:なし		
	2)機器区分	入出力処理装置I		夜間制約作業時間:0.0		
	3)細別	平滑処理部				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	40,500	40,500	
	合 計				40,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				40,500	
Y00001	入出力処理装置 I					
	*** S単一 47号 ***					
S42050	情報入力・提供装置 調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	情報処理設備(単体),入出力処理装置I,平滑処理部,無			深夜時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		時間的制約:なし		
	2)機器区分	入出力処理装置I		夜間制約作業時間:0.0		
	3)細別	平滑処理部				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	40,500	40,500	
	合 計				40,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				40,500	
Y00001	入出力処理装置 I					
	*** S単一 48号 ***					
S42050	点検・応急対策ガイド装置 調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無			深夜時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		時間的制約:なし		
	2)機器区分	表示記録端末装置		夜間制約作業時間:0.0		
	3)細別	-				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	40,500	20,250	
	合 計				20,250	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				20,250	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単一 49号 ***					
S42050	放流操作装置 調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無			深夜時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		時間的制約:なし		
	2)機器区分	表示記録端末装置		夜間制約作業時間:0.0		
	3)細別	-				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	40,500	20,250	
	合 計				20,250	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				20,250	
Y00001	表示記録端末装置					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 50号 ***					
S42050	時計装置 調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置 - 無				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	40,500	20,250	
	合 計				20,250	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				20,250	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単ー 51号 ***					
S42050	警報表示盤 調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置 - 無				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	40,500	20,250	
	合 計				20,250	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				20,250	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単ー 52号 ***					
S42050	カラープリンタ 調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 記録用端末装置 プリンタ 無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	40,500	12,150	
	合 計				12,150	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,150	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単ー 53号 ***					
S42050	貯水位計計測装置 調整工		組		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 I,平滑処理部,無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 入出力処理装置 I 平滑処理部 無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	40,500	40,500	
	合 計				40,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				40,500	
Y00001	入出力処理装置 I					
	*** S単ー 54号 ***					
S42050	表示端末装置 調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第5号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置, -, 無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		夜間制約作業時間:0.0		
R03003	電気通信技術者	0.500	人	40,500	20,250	
	合 計				20,250	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				20,250	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単一 55号 ***					
S42050	表示制御装置 調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置, -, 無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		夜間制約作業時間:0.0		
R03003	電気通信技術者	0.500	人	40,500	20,250	
	合 計				20,250	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				20,250	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単一 56号 ***					
S42050	情報表示盤(データ表示) 調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置, -, 無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		夜間制約作業時間:0.0		
R03003	電気通信技術者	0.500	人	40,500	20,250	
	合 計				20,250	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				20,250	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単一 57号 ***					
S42054	ルータ 据付工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.00,0.00,ルータ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.30		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		夜間制約作業時間:0.0		
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	27,200	8,160	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
	合 計				8,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,160	
	*** S単一 58号 ***					
S42054	ルータ 調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]