



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業

後潟川頭首工

後潟川頭首エستمネ第5号工事

東農水(整工)第14号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK01B

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			35,580,000	
2 ・工事原価			28,479,000	
3 ・ ・製作工事原価			11,154,000	
4 純製作費			11,154,000	
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式	11,154,000	
6 ・ ・据付工事原価			16,519,000	
7 純工事費			13,608,000	
8 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式	11,584,000	
9 ・ ・ ・間接工事費			4,935,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費			2,024,000	
11 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
$(8+19-21-22) \times ((標準値*N035)*N030)$				
$11,584,000 \times ((15.800*1.000)*1.040)$	16.430	%	1,903,000	
12 ・ ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	121,000	
13 ・ ・ ・ ・現場管理費				
$(8+10-21) \times ((標準値*N035)*N030+N032)$				
$13,608,000 \times ((20.370*1.000)*1.050+0.000)$	21.390	%	2,911,000	
14 ・ ・設計技術費				
$(3+8+9-18-19-20) \times 標準値$				
$27,523,000 \times 2.930$	2.930	%	806,000	
15 ・一般管理費等				
$(3+8+9+14-21) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$28,479,000 \times (25.090*1.000+0.04)=7,156,000$	25.130	%	7,154,000	
16 ・一括計上価格	1.000	式	-53,000	
17 機器単体費			0	
18 処分費等(直接工事費の内数)			150,000	
19 処分費(準備費の内数)			0	
20 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等(率対象外)			0	
22 共通仮設費算定控除額			0	
23 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(6) \times 標準値$				
$16,519,000 \times 1.490$	1.490	%	246,000	

SK01B

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			11,584,000	
直接工事費	1.000	式	11,584,000	
・産業廃棄物処理工	1.000	式	158,000	
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式	158,000	
・ ・ ・ 汚泥(塗膜)処理 鉛含有	1.000	式	150,000	
・ ・ ・ 汚泥(塗膜)運搬	1.000	式	8,000	
・取水ゲート補修工	1.000	式	2,844,000	
・ ・ 取水ゲート補修工	1.000	式	2,844,000	
・ ・ ・ 塗膜除去 剝離剤塗布	1.000	式	98,000	
・ ・ ・ 塗膜除去 剝離剤除去	1.000	式	92,000	
・ ・ ・ 塗膜除去 さび等付着物除去	1.000	式	92,000	
・ ・ ・ 塗膜除去 養生、片付け	1.000	式	50,000	
・ ・ ・ プライマー処理	1.000	式	288,000	
・ ・ ・ 塗装工	1.000	式	37,000	
・ ・ ・ 水密ゴム更新工 撤去・据付	1.000	式	152,000	
・ ・ ・ 扉体 撤去・据付	1.000	式	239,000	
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式	1,796,000	
・付帯設備工	1.000	式	152,000	
・ ・ 付帯設備工	1.000	式	152,000	
・ ・ ・ スクリーン更新工 据付・撤去	1.000	式	152,000	
・洪水吐ゲート補修工	1.000	式	8,013,000	
・ ・ 洪水吐ゲート補修工	1.000	式	8,013,000	
・ ・ ・ 塗膜除去 剝離剤塗布	1.000	式	511,000	
・ ・ ・ 塗膜除去 剝離剤除去	1.000	式	294,000	
・ ・ ・ 塗膜除去 さび等付着物除去	1.000	式	504,000	
・ ・ ・ 塗膜除去 養生、片付け	1.000	式	272,000	
・ ・ ・ プライマー処理	1.000	式	71,000	
・ ・ ・ 塗装工	1.000	式	249,000	
・ ・ ・ 水密ゴム更新工 撤去・据付	1.000	式	728,000	
・ ・ ・ メインローラー更新工 撤去・据付	1.000	式	728,000	
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式	4,656,000	
・電気設備更新工	1.000	式	226,000	
・ ・ 電気設備更新工	1.000	式	226,000	
・ ・ ・ 遠方操作盤部品更新工 設置・撤去	1.000	式	113,000	
・ ・ ・ 配電盤部品更新工 設置・撤去	1.000	式	113,000	
・除雪工	1.000	式	191,000	

SK01B

SK01B

SK01B

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					11,154,000	
・取水ゲート補修工		1.000	式		1,525,000	
・ ・ 取水ゲート補修工		1.000	式		1,525,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) ー小形水門ー		1.000	式	1,263,000	1,263,000	1 式当たり
S40001	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚9.0*幅1000*長2000, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 0	222.000	kg	835	185,370	歩A・単A S単 15号
S40001	ステンレス鋼 溶接H形鋼 高150*幅150*厚8*10*長6000, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 0	349.000	kg	1,281	447,069	歩A・単A S単 16号
S40001	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚6.0*幅1000*長2000, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 0	64.000	kg	627	40,128	歩A・単A S単 17号
X40007	水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9,, ,	1.000	式	60,531	60,531	歩A・単A X単 3号
S40040	上流部水密ゴム P型 φ30	2.000	個	46,500	93,000	歩A・単A S単 36号
S40040	下部水密ゴム 平型 t=12*55*3020	1.000	個	29,767	29,767	歩A・単A S単 37号
S40040	ボルト類 SUS304	5.900	kg	3,000	17,700	歩A・単A S単 38号
S40040	水密ゴム押え板	4.000	枚	73,600	294,400	歩A・単A S単 39号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	1.000	式	95,303	95,303	歩A・単A X単 1号
合 計					1,263,268	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)		1.000	式	262,000	262,000	1 式当たり
S02115	製作工	8.000	人	32,700	261,600	歩A・単A S単 1号
合 計					261,600	
・ 付帯設備工		1.000	式		1,002,000	
・ ・ 付帯設備工		1.000	式		1,002,000	
・ ・ ・ スクリーン工 (材料費)		1.000	式	649,000	649,000	1 式当たり
S40003	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚9.0*幅1000*長2000, ステンレス鋼板, 機械加工を伴う場合, ステンレス新断, 0	117.000	kg	835	97,695	歩A・単A S単 18号
S40003	ステンレス平鋼 FB9*75, ステンレス鋼板, 機械加工を伴う場合, ステンレス新断, 0	365.000	kg	1,026	374,490	歩A・単A S単 19号
S40003	ステンレス丸鋼 RB19, ステンレス棒鋼, ー, ステンレス新断, 0	23.000	kg	872	20,056	歩A・単A S単 20号
S40003	ステンレス鋼管 シームレス27.2*2.9t (20A, Sch40), ステンレス鋼管, ー, ステンレス新断, 0	16.000	kg	5,000	80,000	歩A・単A S単 21号
S40003	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚2.0*幅1000*長2000, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 0	2.000	kg	640	1,280	歩A・単A S単 22号
S40003	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚1.0*幅1000*長2000, ステンレス鋼板, 機械加工を伴う場合, ステンレス新断, 0	1.100	kg	784	862	歩A・単A S単 23号
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%,	1.000	式	74,670	74,670	歩A・単A X単 2号
合 計					649,053	
・ ・ ・ スクリーン工 (塗装費)		1.000	式	124,000	124,000	1 式当たり
S40025	工場素地調整 1 種(製品), プライマーなし, 13.0㎡	13.000	㎡	2,266	29,458	歩A・単A S単 34号
P96021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	13.000	㎡	7,300	94,900	歩A・単A
合 計					124,358	
・ ・ ・ スクリーン工 (労務費)		1.000	式	229,000	229,000	1 式当たり
S02115	製作工	7.000	人	32,700	228,900	歩A・単A S単 1号
合 計					228,900	
・ 洪水吐ゲート補修工		1.000	式		8,401,000	
・ ・ 洪水吐ゲート補修工		1.000	式		8,401,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) ー小形水門ー		1.000	式	8,009,000	8,009,000	1 式当たり

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				11,584,000	
・産業廃棄物処理工	1.000	式		158,000	
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		158,000	
・ ・ ・ 汚泥(塗膜)処理 鉛含有	1.000	式	150,000	150,000	1 式当たり
S02123 汚泥(塗膜) 鉛含有	1.000	ton	150,000	150,000	歩A・単A S単 9号
合 計				150,000	
・ ・ ・ 汚泥(塗膜)運搬	1.000	式	8,000	8,000	1 式当たり
P46612 仮設材輸送運賃料金 120km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,560	7,560	歩A・単A
合 計				7,560	
・取水ゲート補修工	1.000	式		2,844,000	
・ ・ 取水ゲート補修工	1.000	式		2,844,000	
・ ・ ・ 塗膜除去 剥離剤塗布	1.000	式	98,000	98,000	1 式当たり
S02115 橋りょう世話役	0.500	人	45,900	22,950	歩A・単A S単 2号
S02115 橋りょう塗装工	1.500	人	42,024	63,036	歩A・単A S単 3号
S02116 塗膜はく離剤 ,,アクアインプラス	5.400	kg	2,200	11,880	歩A・単A S単 7号
合 計				97,866	
・ ・ ・ 塗膜除去 剥離剤除去	1.000	式	92,000	92,000	1 式当たり
S02115 橋りょう塗装工	2.200	人	42,024	92,453	歩A・単A S単 3号
合 計				92,453	
・ ・ ・ 塗膜除去 さび等付着物除去	1.000	式	92,000	92,000	1 式当たり
S02115 橋りょう塗装工	2.200	人	42,024	92,453	歩A・単A S単 3号
合 計				92,453	
・ ・ ・ 塗膜除去 養生、片付け	1.000	式	50,000	50,000	1 式当たり
S02115 普通作業員	2.200	人	22,644	49,817	歩A・単A S単 4号
合 計				49,817	
・ ・ ・ ブライマー処理	1.000	式	288,000	288,000	1 式当たり
S02115 橋りょう塗装工	6.800	人	42,024	285,763	歩A・単A S単 3号
S02116 ジンクリッチブライマー ,,有機系	1.200	kg	1,485	1,782	歩A・単A S単 8号
合 計				287,545	
・ ・ ・ 塗装工	1.000	式	37,000	37,000	1 式当たり
S40032 塗装費【積上】 現場塗装,下塗用〔赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用〕,38.0kg,エ ポキシ樹脂塗料用,1.9kg,中塗用〔赤系〕,38.0kg,エポキシ樹脂塗料用,1.9 kg,中塗用〔赤系〕,18.0kg,エポキシ樹脂塗料用,0.9kg,上塗用〔赤系〕,17 .0kg,エポキシ樹脂塗料用,0.9kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,2.80人,0 %,	10.000	m ²	3,667	36,670	歩A・単A S単 35号
合 計				36,670	
・ ・ ・ 水密ゴム更新工 撤去・据付	1.000	式	152,000	152,000	1 式当たり

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115 据付工	4.000	人	32,232	128,928	歩A・単A S単 5号
S02115 普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	歩A・単A S単 4号
合 計				151,572	
・ ・ ・ 扉体 撤去・据付	1.000	式	239,000	239,000	1 式当たり
S02115 据付工	6.000	人	32,232	193,392	歩A・単A S単 5号
S02115 普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	歩A・単A S単 4号
合 計				238,680	
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式	1,796,000	1,796,000	1 式当たり
S16004 ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞﾌ型・低騒・排対型(2014)〕 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌ型),16ton吊り,あり	8.000	日	48,800	390,400	歩A・単A S単 11号
S16004 発動発電機〔D 駆動・超低・排対型(～3次)〕 発動発電機(ﾃﾞｲｴｰﾙｾﾞﾝｼﾞﾝ駆動),25KVA,あり	8.000	日	5,451	43,608	歩A・単A S単 12号
P96005 負圧集塵機 Novair2000相当	1.000	台	309,000	309,000	歩A・単A
P96006 エアーシャワー YK-AS050相当	1.000	台	328,160	328,160	歩A・単A
P96018 クリーンルーム W1.5*D4.5*H2.5	1.000	式	240,000	240,000	歩A・単A
P96007 真空クリーナー GM80P相当	1.000	台	139,670	139,670	歩A・単A
P96008 全面型電動ファンマスク	2.000	台	112,270	224,540	歩A・単A
P96009 フィルター	4.000	個	4,640	18,560	歩A・単A
P96010 カバーグラス	4.000	枚	1,550	6,200	歩A・単A
P96011 バッテリー	2.000	個	23,690	47,380	歩A・単A
P96012 化学防護服	8.000	個	2,890	23,120	歩A・単A
P96013 シューズカバー	8.000	枚	1,030	8,240	歩A・単A
P96014 手袋	8.000	枚	620	4,960	歩A・単A
P96015 産廃袋	20.000	枚	620	12,400	歩A・単A
合 計				1,796,238	
・ 付帯設備工	1.000	式		152,000	
・ ・ 付帯設備工	1.000	式		152,000	
・ ・ ・ スクリーン更新工 据付・撤去	1.000	式	152,000	152,000	1 式当たり
S02115 据付工	4.000	人	32,232	128,928	歩A・単A S単 5号
S02115 普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	歩A・単A S単 4号
合 計				151,572	
・ 洪水吐グート補修工	1.000	式		8,013,000	
・ ・ 洪水吐グート補修工	1.000	式		8,013,000	
・ ・ ・ 塗膜除去 剝離剤塗布	1.000	式	511,000	511,000	1 式当たり
S02115 橋りょう世話役	4.000	人	45,900	183,600	歩A・単A S単 2号
S02115 橋りょう塗装工	6.000	人	42,024	252,144	歩A・単A S単 3号
S02116 塗膜はく離剤 ,,アクアインプラス	34.000	kg	2,200	74,800	歩A・単A S単 7号
合 計				510,544	
・ ・ ・ 塗膜除去 剝離剤除去	1.000	式	294,000	294,000	1 式当たり
S02115 橋りょう塗装工	7.000	人	42,024	294,168	歩A・単A S単 3号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				294,168	
・・・ 塗膜除去 さび等付着物除去	1.000	式	504,000	504,000	1 式当たり
S02115 橋りょう塗装工	12.000	人	42,024	504,288	歩A・単A S単 3号
合 計				504,288	
・・・ 塗膜除去 養生、片付け	1.000	式	272,000	272,000	1 式当たり
S02115 普通作業員	12.000	人	22,644	271,728	歩A・単A S単 4号
合 計				271,728	
・・・ ブライマー処理	1.000	式	71,000	71,000	1 式当たり
S02115 橋りょう塗装工	1.400	人	42,024	58,834	歩A・単A S単 3号
S02116 ジンクリッチブライマー ,,有機系	8.200	kg	1,485	12,177	歩A・単A S単 8号
合 計				71,011	
・・・ 塗装工	1.000	式	249,000	249,000	1 式当たり
S40032 塗装費【積上】 現場塗装,下塗用〔赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用〕,38.0kg,エ ポキシ樹脂塗料用,1.9kg,中塗用〔赤系〕,38.0kg,エポキシ樹脂塗料用,1.9 kg,中塗用〔赤系〕,18.0kg,エポキシ樹脂塗料用,0.9kg,上塗用〔赤系〕,17 .0kg,エポキシ樹脂塗料用,0.9kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,2.80人,0 %,	68.000	m	3,667	249,356	歩A・単A S単 35号
合 計				249,356	
・・・ 水密ゴム更新工 撤去・据付	1.000	式	728,000	728,000	1 式当たり
S02115 据付工	19.200	人	32,232	618,854	歩A・単A S単 5号
S02115 普通作業員	4.800	人	22,644	108,691	歩A・単A S単 4号
合 計				727,545	
・・・ メインローラー更新工 撤去・据付	1.000	式	728,000	728,000	1 式当たり
S02115 据付工	19.200	人	32,232	618,854	歩A・単A S単 5号
S02115 普通作業員	4.800	人	22,644	108,691	歩A・単A S単 4号
合 計				727,545	
・・・ 直接経費	1.000	式	4,656,000	4,656,000	1 式当たり
S16004 ラフレソクルン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)〕 ラフレソクルン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り,あり	5.300	日	48,800	258,640	歩A・単A S単 11号
P96017 ユニック車 2.9t	10.500	日	12,700	133,350	歩A・単A
S16004 発動発電機〔D駆動・超低・排対型(〜3次)〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり	47.300	日	8,412	397,888	歩A・単A S単 13号
P96004 足場・仮設材 吊足場及び仮囲い	1.000	式	2,200,000	2,200,000	歩A・単A
P96005 負圧集塵機 Novair2000相当	1.000	台	309,000	309,000	歩A・単A
P96006 エアーシャワー YK-AS050相当	1.000	台	328,160	328,160	歩A・単A
P96007 真空クリーナー GMS0P相当	1.000	台	139,670	139,670	歩A・単A
P96008 全面型電動ファンマスク	4.000	台	112,270	449,080	歩A・単A
P96009 フィルター	11.000	個	4,640	51,040	歩A・単A
P96010 カバーグラス	11.000	枚	1,550	17,050	歩A・単A
P96011 バッテリー	3.000	個	23,690	71,070	歩A・単A

[illegible]

SK01B

SK01B

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 *** 製作工					
	製作工		人	32,700		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 *** 橋りょう世話役					
	橋りょう世話役		人	45,900		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	42,024		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 *** 据付工					
	据付工		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 *** 設備機械工					
	設備機械工		人	28,152		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 塗膜はく離剤					
	塗膜はく離剤 ,,アクアインプラス		kg	2,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** ジंकリッチブライマー					
	ジंकリッチブライマー ,,有機系		kg	1,485		歩A・単A
S02123	*** S単ー 9号 *** 汚泥(塗膜)					
	汚泥(塗膜) 鉛含有		ton	150,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 10号 *** 金属くず					
	金属くず ヘビー、		ton	-45,000		歩A・単A
S16004	*** S単ー 11号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,あり		日	48,800		歩A・単A
S16004	*** S単ー 12号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA,あり		日	5,451		歩A・単A
S16004	*** S単ー 13号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり		日	8,412		歩A・単A
S19003	*** S単ー 14号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	6,210		歩A・単A
S40001	*** S単ー 15号 *** ステンレス鋼 熱間圧延鋼板					
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚9.0*幅1000*長2000,ステンレス鋼板,ステンレス新断,0		kg	835		歩A・単A
S40001	*** S単ー 16号 *** ステンレス鋼 溶接H形鋼					
	ステンレス鋼 溶接H形鋼 高150*幅150*厚8*10*長6000,ステンレス形鋼,ステンレス新断,0		kg	1,281		歩A・単A
S40001	*** S単ー 17号 *** ステンレス鋼 熱間圧延鋼板					
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚6.0*幅1000*長2000,ステンレス鋼板,ステンレス新断,0		kg	627		歩A・単A
S40003	*** S単ー 18号 *** ステンレス鋼 熱間圧延鋼板					
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚9.0*幅1000*長2000,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,0		kg	835		歩A・単A
S40003	*** S単ー 19号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 FB9*75,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,0		kg	1,026		歩A・単A
S40003	*** S単ー 20号 *** ステンレス丸鋼					
	ステンレス丸鋼 RB19,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,0		kg	872		歩A・単A
S40003	*** S単ー 21号 *** ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管 シームレス27.2*2.9t(20A、Sch40),ステンレス鋼管,一,ステンレス新断,0		kg	5,000		歩A・単A

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40003	*** S単ー 22号 *** ステンレス鋼 熱間圧延鋼板					
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚2.0*幅1000*長2000, ステンレス新断, 0		kg	640		歩A・単A
S40003	*** S単ー 23号 *** ステンレス鋼 熱間圧延鋼板					
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚1.0*幅1000*長2000, ステンレス鋼板, 機械加工を伴う場合, ステンレス新断, 0		kg	784		歩A・単A
S40012	*** S単ー 24号 *** 交流電圧計					
	交流電圧計 φ110 0～300V		台	18,300		歩A・単A
S40012	*** S単ー 25号 *** 交流電流計					
	交流電流計 φ110 0～5～15(三倍目盛)		台	19,700		歩A・単A
S40012	*** S単ー 26号 *** 交流電流計					
	交流電流計 φ110 0～10～30(三倍目盛)		台	19,700		歩A・単A
S40012	*** S単ー 27号 *** 漏電遮断器					
	漏電遮断器 3P ELCB 30A		台	41,900		歩A・単A
S40012	*** S単ー 28号 *** 漏電遮断器					
	漏電遮断器 2P ELCB 40A		台	18,600		歩A・単A
S40012	*** S単ー 29号 *** 配線用遮断器					
	配線用遮断器 3P MCCB 50A		台	13,690		歩A・単A
S40012	*** S単ー 30号 *** 配線用遮断器					
	配線用遮断器 2P MCCB 40A		台	10,300		歩A・単A
S40012	*** S単ー 31号 *** 配線用遮断器					
	配線用遮断器 3P MCCB 15A		台	9,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 32号 *** 配線用遮断器					
	配線用遮断器 2P MCCB 15A		台	4,660		歩A・単A
S40012	*** S単ー 33号 *** 配線用遮断器					
	配線用遮断器 2P MCCB 30A		台	4,660		歩A・単A
S40025	*** S単ー 34号 *** 工場素地調整					
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品), プライマーなし, 13.0㎡		㎡	2,266		歩A・単A
S40032	*** S単ー 35号 *** 塗装費【積上】					
	塗装費【積上】 現場塗装, 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用), 38.0kg, エポキシ樹脂塗料用, 1.9kg, 中塗用〔赤系〕, 38.0kg, エポキシ樹脂塗料用, 1.9kg, 中塗用〔赤系〕, 18.0kg, エポキシ樹脂塗料用, 0.9kg, 上塗用〔赤系〕, 17.0kg, エポキシ樹脂塗料用, 0.9kg, 0.0kg, 0.0kg, 0.0kg, 2.80人, 0%,		㎡	3,667		歩A・単A
S40040	*** S単ー 36号 *** 上流部水密ゴム					
	上流部水密ゴム P型 φ30		個	46,500		歩A・単A
S40040	*** S単ー 37号 *** 下部水密ゴム					
	下部水密ゴム 平型 t=12*55*3020		個	29,767		歩A・単A
S40040	*** S単ー 38号 *** ボルト類					
	ボルト類 SUS304		kg	3,000		歩A・単A
S40040	*** S単ー 39号 *** 水密ゴム押え板					
	水密ゴム押え板		枚	73,600		歩A・単A
S40040	*** S単ー 40号 *** 側部水密ゴム					
	側部水密ゴム L型 t=14 L=2405		個	42,000		歩A・単A
S40040	*** S単ー 41号 *** 下部水密ゴム					
	下部水密ゴム 平型 t=16*112.5*10662		個	150,000		歩A・単A
S40040	*** S単ー 42号 *** 下部水密ゴム					

SK01B

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	製作工		人		1,000	歩A 当たり算出
	製作工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R03001	製作工	1,000	人	32,700	32,700	
	合 計				32,700	算出数量 1,000 人
	単 価				32,700	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	橋りょう世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01051 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01051	橋りょう世話役	1,000	人	45,900	45,900	
	合 計				45,900	算出数量 1,000 人
	単 価				45,900	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	橋りょう塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01053 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01053	橋りょう塗装工	1,000	人	42,024	42,024	
	合 計				42,024	算出数量 1,000 人
	単 価				42,024	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	据付工		人		1,000	歩A 当たり算出
	据付工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03002 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R03002	据付工	1,000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1,000 人

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工				
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				32,232	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	設備機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02019 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R02019	設備機械工	1,000	人	28,152	28,152	
	合 計				28,152	算出数量 1,000 人
	単 価				28,152	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	塗膜はく離剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塗膜はく離剤 ,, アクアインプラス			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K96013		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
K96013	塗膜はく離剤 アクアインプラス	1,000	kg	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	ジンクリッチプライマー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ジンクリッチプライマー ,, 有機系			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K78101		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	1,000	kg	1,485	1,485	
	合 計				1,485	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,485	
	*** S単- 9号 ***					
S02123	汚泥(塗膜)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥(塗膜) 鉛含有			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96016 鉛含有 0円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96016	汚泥(塗膜) 鉛含有	1,000	ton	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単- 10号 ***					
S02123	金属くず		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	金属くず ヘビー、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96020 ヘビー、 ~45,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工				
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96020	金属くず へビー、	1.000	ton	-45,000	-45,000	
	合 計				-45,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-45,000	
	*** S単一 11号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格	16ton吊り		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01084	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日	48,800	48,800	
	合 計				48,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,800	
	*** S単一 12号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 25KVA, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格	25KVA		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02055	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 定格容量25kva	1.180	日	1,730	2,041	
P34029	軽油 バトロ-給油	22.000	L	155	3,410	
	合 計				5,451	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,451	
	*** S単一 13号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格	45KVA		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 定格容量45kva	1.180	日	2,400	2,832	
P34029	軽油 バトロ-給油	36.000	L	155	5,580	
	合 計				8,412	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,412	
	*** S単一 14号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	30kmまで				
	5) 計上方法	片道計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマ第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,210	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,210	
	*** S単一 15号 ***					
S40001	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚9.0*幅1000*長2000, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96005		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	厚9.0*幅1000*長2000		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	0.000				
K96005	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚9.0*幅1000*長2000	1.000	kg	835	835	
	合 計				835	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		835	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	0	0	
	*** S単一 16号 ***					
S40001	ステンレス鋼 溶接H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼 溶接H形鋼 高150*幅150*厚8*10*長6000, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96006		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	高150*幅150*厚8*10*長6000		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	0.000				
K96006	ステンレス鋼 溶接H形鋼 高150*幅150*厚8*10*長6000	1.000	kg	1,281	1,281	
	合 計				1,281	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,281	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	0	0	
	*** S単一 17号 ***					
S40001	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚6.0*幅1000*長2000, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96007		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	厚6.0*幅1000*長2000		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	0.000				
K96007	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚6.0*幅1000*長2000	1.000	kg	627	627	
	合 計				627	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		627	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	0	0	
	*** S単一 18号 ***					
S40003	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚9.0*幅1000*長2000, ステンレス鋼板, 機械加工を伴う場合, ステンレス新断, 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料(鋼材)コード	K96005		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	厚9.0*幅1000*長2000		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間:0.0		
	4)詳細	機械加工を伴う場合				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	0.000				
K96005	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚9.0*幅1000*長2000	1.000	kg	835	835	
	合 計				835	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		835	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	0	0	
	*** S単一 19号 ***					
S40003	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 FB9*75, ステンレス鋼板, 機械加工を伴う場合, ステンレス新断, 0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96008		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	FB9*75		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間:0.0		
	4)詳細	機械加工を伴う場合				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	0.000				
K96008	ステンレス平鋼 FB9*75	1.000	kg	1,026	1,026	
	合 計				1,026	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,026	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	0	0	
	*** S単一 20号 ***					
S40003	ステンレス丸鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス丸鋼 RB19, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96009		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	RB19		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4)詳細	一				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	0.000				
K96009	ステンレス丸鋼 RB19	1.000	kg	872	872	
	合 計				872	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		872	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	0	0	
	*** S単一 21号 ***					
S40003	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 シームレス27.2*2.9t (20A、Sch40), ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96010		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	シームレス27.2*2.9t (20A、Sch40)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		夜間制約作業時間:0.0		
	4)詳細	一				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	0.000				
K96010	ステンレス鋼管 シームレス27.2*2.9t (20A、Sch40)	1.000	kg	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		5,000	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	0	0	
	*** S単一 22号 ***					
S40003	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚2.0*幅1000*長2000, ステンレス新断, 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96011		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	厚2.0*幅1000*長2000		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	0.000				
K96011	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚2.0*幅1000*長2000	1.000	kg	640	640	
	合 計				640	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		640	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	0	0	
	*** S単— 23号 ***					
S40003	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚1.0*幅1000*長2000, ステンレス鋼板, 機械加工を伴う場合, ステンレス新断, 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96012		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	厚1.0*幅1000*長2000		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 詳細	機械加工を伴う場合				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	0.000				
K96012	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚1.0*幅1000*長2000	1.000	kg	784	784	
	合 計				784	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		784	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	0	0	
	*** S単— 24号 ***					
S40012	交流電圧計		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	交流電圧計 φ110 0～300V			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード	K96021		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 規格	φ110 0～300V		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96021	交流電圧計 φ110 0～300V	1.000	台	18,300	18,300	
	合 計				18,300	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,300	
	*** S単— 25号 ***					
S40012	交流電流計		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	交流電流計 φ110 0～5～15(三倍目盛)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード	K96022		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 規格	φ110 0～5～15(三倍目盛)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96022	交流電流計 φ110 0～5～15(三倍目盛)	1.000	台	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				19,700	
	*** S単— 26号 ***					
S40012	交流電流計		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	交流電流計 φ110 0～10～30(三倍目盛)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード	K96023		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 規格	φ110 0～10～30(三倍目盛)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第 5 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96023	交流電流計 φ 110 0～10～30(三倍目盛)	1.000	台	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				19,700	
	*** S 単一 27号 ***					
S40012	漏電遮断器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	漏電遮断器 3P ELCB 30A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96024 3P ELCB 30A				
K96024	漏電遮断器 3P ELCB 30A	1.000	台	41,900	41,900	
	合 計				41,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				41,900	
	*** S 単一 28号 ***					
S40012	漏電遮断器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	漏電遮断器 2P ELCB 40A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96025 2P ELCB 40A				
K96025	漏電遮断器 2P ELCB 40A	1.000	台	18,600	18,600	
	合 計				18,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,600	
	*** S 単一 29号 ***					
S40012	配線用遮断器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	配線用遮断器 3P MCCB 50A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96026 3P MCCB 50A				
K96026	配線用遮断器 3P MCCB 50A	1.000	台	13,690	13,690	
	合 計				13,690	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				13,690	
	*** S 単一 30号 ***					
S40012	配線用遮断器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	配線用遮断器 2P MCCB 40A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96027 2P MCCB 40A				
K96027	配線用遮断器 2P MCCB 40A	1.000	台	10,300	10,300	
	合 計				10,300	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				10,300	
	*** S 単一 31号 ***					
S40012	配線用遮断器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	配線用遮断器 3P MCCB 15A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デークコート 2)規格	K96028 3P MCCB 15A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96028	配線用遮断器 3P MCCB 15A	1.000	台	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				9,000	
	*** S単ー 32号 ***					
S40012	配線用遮断器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	配線用遮断器 2P MCCB 15A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎デークコート 2)規格	K96029 2P MCCB 15A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96029	配線用遮断器 2P MCCB 15A	1.000	台	4,660	4,660	
	合 計				4,660	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,660	
	*** S単ー 33号 ***					
S40012	配線用遮断器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	配線用遮断器 2P MCCB 30A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎デークコート 2)規格	K96030 2P MCCB 30A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96030	配線用遮断器 2P MCCB 30A	1.000	台	4,660	4,660	
	合 計				4,660	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,660	
	*** S単ー 34号 ***					
S40025	工場素地調整		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)、ブライマーなし、13.0m ²			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)素地調整区分 2)ブライマー区分 3)施工面積 (m ²)	1種(製品) ブライマーなし 13.0m ²		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	0	0	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	41,200	226,600	
	合 計				226,600	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,266	
	*** S単ー 35号 ***					
S40032	塗装費【積上】		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費【積上】 現場塗装、下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)、38.0kg、エポキシ樹脂塗料用、1.9kg、中塗用〔赤系〕、38.0kg、エポキシ樹脂塗料用、1.9kg、中塗用〔赤系〕、18.0kg、エポキシ樹脂塗料用、0.9kg、上塗用〔赤系〕、17.0kg、エポキシ樹脂塗料用、0.9kg、,0.0kg、,0.0kg、,0.0kg、,0.0kg、,0.0kg、,2.80人、0%、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)塗装条件 2)第1層 塗料 材料 3)第1層 塗料の使用数量 4)第1層 希釈剤 材料 5)第1層 希釈剤の使用数量 6)第2層 塗料 材料 7)第2層 塗料の使用数量 8)第2層 希釈剤 材料	現場塗装 K78351[各単位] 38.0kg K78598[各単位] 1.9kg K78352[各単位] 38.0kg K78598[各単位]		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)第2層 希釈剤の使用数量	1.9kg				
	10)第3層 塗料 材料	K78352[各単位]				
	11)第3層 塗料の使用数量	18.0kg				
	12)第3層 希釈剤 材料	K78598[各単位]				
	13)第3層 希釈剤の使用数量	0.9kg				
	14)第4層 塗料 材料	K78355[各単位]				
	15)第4層 塗料の使用数量	17.0kg				
	16)第4層 希釈剤 材料	K78598[各単位]				
	17)第4層 希釈剤の使用数量	0.9kg				
	18)第5層 塗料 材料	[各単位]				
	19)第5層 塗料の使用数量	0.0kg				
	20)第5層 希釈剤 材料	[各単位]				
	21)第5層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	22)第6層 塗料 材料	[各単位]				
	23)第6層 塗料の使用数量	0.0kg				
	24)第6層 希釈剤 材料	[各単位]				
	25)第6層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	26)労務歩掛	2.80人				
	27)諸雑費率 (%)	0%				
	28)補助文 (塗装規格)					
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)	38.000	kg	1,500	57,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.900	kg	850	1,615	
K78352	エポキシ樹脂系塗料 中塗用 [赤系]	38.000	kg	2,565	97,470	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.900	kg	850	1,615	
K78352	エポキシ樹脂系塗料 中塗用 [赤系]	18.000	kg	2,565	46,170	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	0.900	kg	850	765	
K78355	エポキシ樹脂系塗料 上塗用 [赤系]	17.000	kg	2,565	43,605	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	0.900	kg	850	765	
R01053	橋りょう塗装工	2.800	人	42,024	117,667	
Y00004	諸雑費	0.000		117,667	0	
	合 計				366,672	算出数量 100.000 m ²
	単 価				3,667	
	*** S単ー 36号 ***					
S40040	上流部水密ゴム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上流部水密ゴム P型 φ30			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96001 P型 φ30		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96001	上流部水密ゴム	1.000	個	46,500	46,500	
	合 計				46,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,500	
	*** S単ー 37号 ***					
S40040	下部水密ゴム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下部水密ゴム 平型 t=12*55*3020			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96002 平型 t=12*55*3020		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96002	下部水密ゴム 平型 t=12*55*3020	1.000	個	29,767	29,767	
	合 計				29,767	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,767	
	*** S単ー 38号 ***					
S40040	ボルト類		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工				
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ボルト類 SUS304			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96003 SUS304		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96003	ボルト類 SUS304	1.000	kg	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単ー 39号 ***					
S40040	水密ゴム押え板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム押え板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96004		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96004	水密ゴム押え板	1.000	枚	73,600	73,600	
	合 計				73,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,600	
	*** S単ー 40号 ***					
S40040	側部水密ゴム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	側部水密ゴム L型 t=14 L=2405			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96014 L型 t=14 L=2405		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96014	側部水密ゴム L型 t=14 L=2405	1.000	個	42,000	42,000	
	合 計				42,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,000	
	*** S単ー 41号 ***					
S40040	下部水密ゴム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	下部水密ゴム 平型 t=16*112.5*10662			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96015 平型 t=16*112.5*10662		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96015	下部水密ゴム 平型 t=16*112.5*10662	1.000	個	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単ー 42号 ***					
S40040	下部水密ゴム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	下部水密ゴム 平型 t=16*112.5*57			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96016 平型 t=16*112.5*57		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96016	下部水密ゴム 平型 t=16*112.5*57	1.000	個	4,220	4,220	
	合 計				4,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,220	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 43号 ***					
S40040	下部水密ゴム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	下部水密ゴム 平型 t=16*112.5*140			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96017 平型 t=16*112.5*140		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96017	下部水密ゴム 平型 t=16*112.5*140	1,000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単ー 44号 ***					
S40040	メインローラー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	メインローラー ScMn Cr3B φ450			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96018 ScMn Cr3B φ450		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96018	メインローラー ScMn Cr3B φ450	1,000	個	1,300,000	1,300,000	
	合 計				1,300,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,300,000	
	*** S単ー 45号 ***					
S40040	サイドローラー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	サイドローラー 軸・ブラケット製作を含む			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96019 軸・ブラケット製作を含む		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96019	サイドローラー 軸・ブラケット製作を含む	1,000	個	400,000	400,000	
	合 計				400,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				400,000	
	*** S単ー 46号 ***					
S40040	取外し戸当り		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取外し戸当り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96020		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96020	取外し戸当り	1,000	組	450,000	450,000	
	合 計				450,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				450,000	
	*** S単ー 47号 ***					
S41002	輸送費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備, 1.18[各単位], 197km, , , , , , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素 (X) の数量 3)想定輸送距離 (D) の数量	鋼製付属設備 1.180[各単位] 197.000km		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79213	輸送費	1,000	式	89,000	89,000	
	合 計				89,000	算出数量 1,000 式

SK01B

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系		kg	1,485		割増等を含まない
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)		kg	1,500		割増等を含まない
K78352	エポキシ樹脂系塗料 中塗用 (赤系)		kg	2,565		割増等を含まない
K78355	エポキシ樹脂系塗料 上塗用 (赤系)		kg	2,565		割増等を含まない
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用		kg	850		割増等を含まない
K96001	上流部水密ゴム		個	46,500		割増等を含まない
K96002	下部水密ゴム 平型 t=12*55*3020		個	29,767		割増等を含まない
K96003	ボルト類 SUS304		kg	3,000		割増等を含まない
K96004	水密ゴム押え板		枚	73,600		割増等を含まない
K96005	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚9.0*幅1000*長2000		kg	835		割増等を含まない
K96006	ステンレス鋼 溶接H形鋼 高150*幅150*厚8*10*長6000		kg	1,281		割増等を含まない
K96007	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚6.0*幅1000*長2000		kg	627		割増等を含まない
K96008	ステンレス平鋼 FB9*75		kg	1,026		割増等を含まない
K96009	ステンレス丸鋼 RB19		kg	872		割増等を含まない
K96010	ステンレス鋼管 シームレス27.2*2.9t (20A、Sch40)		kg	5,000		割増等を含まない
K96011	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚2.0*幅1000*長2000		kg	640		割増等を含まない
K96012	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板 厚1.0*幅1000*長2000		kg	784		割増等を含まない
K96013	塗膜はく離剤 アクアインプラス		kg	2,200		割増等を含まない
K96014	側部水密ゴム L型 t=14 L=2405		個	42,000		割増等を含まない
K96015	下部水密ゴム 平型 t=16*112.5*10662		個	150,000		割増等を含まない
K96016	下部水密ゴム 平型 t=16*112.5*57		個	4,220		割増等を含まない
K96017	下部水密ゴム 平型 t=16*112.5*140		個	11,000		割増等を含まない
K96018	メインローラー ScMn Cr3B φ450		個	1,300,000		割増等を含まない
K96019	サイドローラー 軸・ブラケット製作を含む		個	400,000		割増等を含まない
K96020	取外し戸当り		組	450,000		割増等を含まない
K96021	交流電圧計 φ110 0～300V		台	18,300		割増等を含まない
K96022	交流電流計 φ110 0～5～15 (三倍目盛)		台	19,700		割増等を含まない
K96023	交流電流計 φ110 0～10～30 (三倍目盛)		台	19,700		割増等を含まない
K96024	漏電遮断器 3P ELCB 30A		台	41,900		割増等を含まない
K96025	漏電遮断器 2P ELCB 40A		台	18,600		割増等を含まない
K96026	配線用遮断器 3P MCCB 50A		台	13,690		割増等を含まない
K96027	配線用遮断器 2P MCCB 40A		台	10,300		割増等を含まない
K96028	配線用遮断器 3P MCCB 15A		台	9,000		割増等を含まない
K96029	配線用遮断器 2P MCCB 15A		台	4,660		割増等を含まない
K96030	配線用遮断器 2P MCCB 30A		台	4,660		割増等を含まない
P96004	足場・仮設材 吊足場及び仮囲い		式	2,200,000		
P96005	負圧集塵機 Novair2000相当		台	309,000		
P96006	エアージャワー YK-AS050相当		台	328,160		
P96007	真空クリーナー GM80P相当		台	139,670		
P96008	全面型電動ファンマスク		台	112,270		
P96009	フィルター		個	4,640		
P96010	カバーガラス		枚	1,550		
P96011	バッテリー		個	23,690		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 後潟川頭首工
工事名	後潟川頭首工ストマネ第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	上流部水密ゴム					
K96001			個	46,500		S 単 36号
	下部水密ゴム					
K96002	平型 t=12*55*3020		個	29,767		S 単 37号
	ボルト類					
K96003	SUS304		kg	3,000		S 単 38号
	水密ゴム押え板					
K96004			枚	73,600		S 単 39号
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板					
K96005	厚9.0*幅1000*長2000		kg	835		S 単 15号
	ステンレス鋼 溶接H形鋼					
K96006	高150*幅150*厚8*10*長6000		kg	1,281		S 単 16号
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板					
K96007	厚6.0*幅1000*長2000		kg	627		S 単 17号
	ステンレス平鋼					
K96008	FB9*75		kg	1,026		S 単 19号
	ステンレス丸鋼					
K96009	RB19		kg	872		S 単 20号
	ステンレス鋼管					
K96010	シームレス27.2*2.9t (20A、Sch40)		kg	5,000		S 単 21号
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板					
K96011	厚2.0*幅1000*長2000		kg	640		S 単 22号
	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板					
K96012	厚1.0*幅1000*長2000		kg	784		S 単 23号
	側部水密ゴム					
K96014	L型 t=14 L=2405		個	42,000		S 単 40号
	下部水密ゴム					
K96015	平型 t=16*112.5*10662		個	150,000		S 単 41号
	下部水密ゴム					
K96016	平型 t=16*112.5*57		個	4,220		S 単 42号
	下部水密ゴム					
K96017	平型 t=16*112.5*140		個	11,000		S 単 43号
	メインローラー					
K96018	ScMn Cr3B φ450		個	1,300,000		S 単 44号
	サイドローラー					
K96019	軸・ブラケット製作を含む		個	400,000		S 単 45号
	取外し戸当り					
K96020			組	450,000		S 単 46号
	交流電圧計					
K96021	φ110 0～300V		台	18,300		S 単 24号
	交流電流計					
K96022	φ110 0～5～15(三倍目盛)		台	19,700		S 単 25号
	交流電流計					
K96023	φ110 0～10～30(三倍目盛)		台	19,700		S 単 26号
	漏電遮断器					
K96024	3P ELCB 30A		台	41,900		S 単 27号
	漏電遮断器					
K96025	2P ELCB 40A		台	18,600		S 単 28号
	配線用遮断器					
K96026	3P MCCB 50A		台	13,690		S 単 29号
	配線用遮断器					
K96027	2P MCCB 40A		台	10,300		S 単 30号
	配線用遮断器					
K96028	3P MCCB 15A		台	9,000		S 単 31号
	配線用遮断器					
K96029	2P MCCB 15A		台	4,660		S 単 32号
	配線用遮断器					
K96030	2P MCCB 30A		台	4,660		S 単 33号
	足場・仮設材					
P96004	吊足場及び仮囲い		式	2,200,000		
	負圧集塵機					
P96005	Novair2000相当		台	309,000		
	エアージャワー					
P96006	YK-AS050相当		台	328,160		
	真空クリーナー					
P96007	GM80P相当		台	139,670		
	全面型電動ファンマスク					
P96008			台	112,270		
	フィルター					
P96009			個	4,640		
	カバーガラス					
P96010			枚	1,550		
	バッテリー					
P96011			個	23,690		
	化学防護服					
P96012			個	2,890		
	シューズカバー					
P96013			枚	1,030		
	手袋					
P96014			枚	620		
	産廃袋					
P96015			枚	620		
	汚泥(塗膜)					
P96016	鉛含有		ton	150,000		S 単 9号
	ユニック車					
P96017	2.9t		日	12,700		

SK01B