

令和 8 年度 工事番号 第 7193 号

国道279号交通安全対策(区画線)工事

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

青森県むつ市大字中野沢外 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年4月			
歩掛	適用年月		係数	ラシク	1
基準	適用年月	2026年4月			
単価	地区	むつ市(旧むつ市)			
豪雪割増	増	B地区			
労務単価割増率	増率	0%			
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	種	13:道路維持工事			
施工地域等補正	正	一般交通影響有り(2)-1 1.4			
除雪工事補正	正	未使用 1.00			
ICT施工補正	正	補正なし 1.0			
週休2日補正	正	週休2日(月単位) 1.01			

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１		
工 期 日 数	0日間		1.2
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定		0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし		0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.02
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証		0.04%

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号交通安全対策(区画線)工事	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分 数量(今回)	道路維持・修繕 道路修繕	
							数量増減	摘要
道路修繕								
区画線工				式		1		
				式		1		
				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		100		
溶融式区画線			施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ヒョウ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		100		
溶融式区画線			施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		100		
へいひつ式区画線			施工方法区分:へいひつ式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		30,000		
へいひつ式区画線			施工方法区分:へいひつ式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m		100		
へいひつ式区画線			施工方法区分:へいひつ式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 30cm,塗料規格:常温	m		100		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号交通安全対策(区画線)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
	交通誘導警備員						
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号交通安全対策(区画線)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
道路修繕									
区画線工		式	1						
区画線工		式	1						
区画線工		式	1						
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	100					内 1号	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	100					内 2号	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	100					内 3号	
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	30,000					内 4号 外側線等	
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m	100					内 5号 中央線等	
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 30cm,塗料規格:常温	m	100					内 6号	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		人日	22					内 7号	
直接工事費		式	1						

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号交通安全対策(区画線)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
共通仮設									
			式	1					
共通仮設費 (率計上)									
			式	1					
純工事費									
			式	1					
現場管理費									
			式	1					
工事原価									
			式	1					
一般管理費等									
			式	1					
工事価格									
			式	1					
消費税額及び地方消費税額									
			式	1					
工事費計									
			式	1					

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 1号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し						
	区画線設置	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				m	100				単 1号 03-03-06 管理費区分: 0
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書							
内 2号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:ゼブラ 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 WB821210	m	100			単 2号 03-03-06 管理費区分: 0
	合計						

一式当り内訳書

内 3号		溶融式区画線				施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：矢印・記号・文字 15cm換算，塗布厚：厚1.0mm，排水性舗装：無し				単価使用年月 2026.04		
										歩掛適用年月 2026.04		
										労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
区画線設置		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
		WB821210	無し，溶融式手動，有り，矢印・記号・文字 15cm換算，無し，1.0mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，	m	100				単 3号 03-03-06 管理費区分：0			
合計												

一式当り内訳書

内 4号		へ°イント式区画線				施工方法区分：へ°イント式 溶剤型，規格・仕様区分：実線 15cm，塗料規格：常温				単価使用年月 2026.04		
										歩掛適用年月 2026.04		
										労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
区画線設置		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
		WB821210	無し，へ°イント式溶剤型，有り，実線 15cm，無し，無し，常温，白，全ての費用	m	30,000				単 4号 03-03-06 管理費区分：0			
合計												

一式当り内訳書

内 5号		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温				単価使用年月 2026. 04 歩掛適用年月 2026. 04 労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0		
ペイント式区画線								
区画線設置	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	100				単 5号 03-03-06 管理費区分: 0
	合計							

一式当り内訳書

内 6号		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗料規格:常温				単価使用年月 2026. 04 歩掛適用年月 2026. 04 労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0		
ペイント式区画線								
区画線設置	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 30cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	100				単 6号 03-03-06 管理費区分: 0
	合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 7号		交通誘導警備員						単価使用年月	
								歩掛適用年月	
								労務調整係数	
								1.000-00000 0.0 0	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 04
							歩掛適用年月	2026. 04
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 1号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用		単位	m	単位数量	1, 000	単価
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無		Q001036019						
トフラックハント 溶融型 3種1号 ヒース 15～18 白		Z004350001		m	1, 000			管理費区分：0
ガラスヒース 0. 106～0. 850mm		Z004352001		kg	780			管理費区分：0
接着用ブライマ- 区画線用		Z004354001		kg	50			管理費区分：0
軽油		Z006702002		kg	50			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		L	65			管理費区分：0
合計				式	1			管理費区分：0
単価								円／m

2 次单值表

[illegible]

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 04
							歩掛適用年月	2026. 04
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字・15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格								
区画線設置(溶融式) 屋間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		Q001036076					金額	摘要
トライフックハイト 溶融型 3種1号 ヒース 15～18 白		Z004350001	m	1, 200				管理費区分：0
ガラスヒース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	468				管理費区分：0
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	30				管理費区分：0
軽油		Z006702002	kg	30				管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	L	120				管理費区分：0
			式	1				管理費区分：0
合計								
単価								円／m

2次単価表

2次単価表										単価使用年月 2026.04	
										歩掛適用年月 2026.04	
										労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
区画線設置 単 4号 WB821210		名称・規格		条件		単位	m	単位数量	1,000	単価	摘要
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010				m	1,000				管理費区分：0
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L	50				管理費区分：0
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		Z004352001				kg	39				管理費区分：0
軽油		Z006702002				L	33				管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004				式	1				管理費区分：0
合計											
単価										円/m	

2次単価表

2 次単価表										単価使用年月		2026. 04	
										歩掛適用年月		2026. 04	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	単位数量	1, 000	単価	摘要		
単 5号 WB821210	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無			Q001037013									
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白			Z004350007		m	1, 000				管理費区分：0		
	ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			Z004352001		L	50				管理費区分：0		
	軽油			Z006702002		kg	39				管理費区分：0		
	諸雑費(率+まるめ)			ZS8000004		L	40				管理費区分：0		
	合計					式	1				管理費区分：0		
	単価										円／m		

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 04	
										歩掛適用年月		2026. 04	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB821210		区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 30cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用		単位	m	単位数量	1, 000	単価	摘要		
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額				
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無				Q001037016									
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白				Z004350007		m	1, 000				管理費区分：0		
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm				Z004352001		L	100				管理費区分：0		
軽油				Z006702002		kg	78				管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)				ZS8000004		L	50				管理費区分：0		
						式	1				管理費区分：0		
合計													
単価										円/m			

2 次单值表

2次単価表						単価使用年月 2026. 04	
						歩掛適用年月 2026. 04	
						労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0	
交通誘導警備員A		単位	人日 数量	単位数量	金額	単価	
単 7号 WB010211	名称・規格						
交通誘導警備員A		単位	数量	単価	金額	摘要	
R0803						管理費区分：0	
		人	1				
合計						円／人日	
単価							

2 次单值表

2次単価表						
単 8号 WB010212	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	単価使用年月 2026. 04
						歩掛適用年月 2026. 04
						労務調整係数 1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単位数量	1 単価
交通誘導警備員B			単位	数量	単価	金額 摘要
	R0804		人	1		管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策（区画線）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1			
区画線工 (0002)	式	1			
区画線工 (0003)	式	1			
溶融式区画線 (0004)	m	100			第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		実線 30cm			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	100			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 30cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		7ｽﾌﾟｵｰﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線					第0002号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策（区画線）工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0005)		m	100			単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
区画線設置	Q01 施工方法区分		溶融式手動			
	Q02 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
	Q03 塗布厚		厚1.0mm			
	Q04 排水性舗装		無し			
	Q05 区画線設置費		区画線設置			
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		溶融式手動			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J06 塗布厚		1.0mm			
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
溶融式区画線 (0006)	J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
	J11 塗料区分		白			
	J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
	Q01 施工方法区分		溶融式手動			
	Q02 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
	Q03 塗布厚		厚1.0mm			
	Q04 排水性舗装		無し			
	Q05 区画線設置費		区画線設置			
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		溶融式手動			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J06 塗布厚		1.0mm			
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
	J11 塗料区分		白			
	J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
第0003号内訳書		m	100			単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
区画線設置		m	100			単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
区画線設置		m	100			単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		国道279号交通安全対策(区画線) 工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
ペイント式区画線 (0007)	J01	夜間作業の有無	無し			歩	2026.04 単 2026.04	
	J02	施工方法区分	溶融式手動			単価地区	むつ市(旧むつ市)	
	J03	豪雪補正の有無	有り			労調係数	1.000 00-00 0	
	J04	規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算			豪雪割増		
	J05	時間的制約の有無	無し					
	J06	塗布厚	1.0mm			単価補正		
	J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
	J08	未供用区間の場合の補正	無し					
	J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%					
	J11	塗料区分	白					
	J12	プライマー規格	アスファルト舗装					
	J13	費用の内訳	全ての費用					
	区画線設置	Q01	施工方法区分	ペイント式 溶剤型			第0004号内訳書	
Q02		規格・仕様区分	実線 15cm			単位数量	1 m	
Q03		塗料規格	常温			管理費区分	0	
Q04		区画線設置費	区画線設置			歩	2026.04 単 2026.04	
						単価地区	むつ市(旧むつ市)	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						週休2日補正	週休2日(月単位)	
						WB821210		
						管理費区分	0	
						歩	2026.04 単 2026.04	
						単価地区	むつ市(旧むつ市)	
ペイント式区画線		J01	夜間作業の有無	無し			歩	2026.04 単 2026.04
	J02	施工方法区分	ペイント式溶剤型			単価地区	むつ市(旧むつ市)	
	J03	豪雪補正の有無	有り			労調係数	1.000 00-00 0	
	J04	規格・仕様区分	実線 15cm			豪雪割増		
	J05	時間的制約の有無	無し					
	J08	未供用区間の場合の補正	無し					
	J10	ペイント式塗料規格	常温			単価補正		
	J11	塗料区分	白					
	J13	費用の内訳	全ての費用					
	第0005号内訳書							

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		国道279号交通安全対策(区画線) 工事			事業区分		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
(0008)					m	100	
Q01 施工方法区分					ペイント式 溶剤型		
Q02 規格・仕様区分					破線 15cm		
Q03 塗料規格					常温		
Q04 区画線設置費					区画線設置		
区画線設置					m	100	
WB821210							
J01 夜間作業の有無					無し		
J02 施工方法区分					ペイント式溶剤型		
J03 豪雪補正の有無					有り		
J04 規格・仕様区分					破線 15cm		
J05 時間的制約の有無					無し		
J08 未供用区間の場合の補正					無し		
J10 ペイント式塗料規格					常温		
J11 塗料区分					白		
J13 費用の内訳					全ての費用		
ペイント式区画線 (0009)					m	100	
Q01 施工方法区分					ペイント式 溶剤型		
Q02 規格・仕様区分					破線 30cm		
Q03 塗料規格					常温		
Q04 区画線設置費					区画線設置		
区画線設置					m	100	
WB821210							
J01 夜間作業の有無					無し		
J02 施工方法区分					ペイント式溶剤型		
J03 豪雪補正の有無					有り		

道路維持・修繕		事業区分		摘要	
(0006)		第0006号内訳書		単位数量 1 m	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型		管理費区分 0	
Q02 規格・仕様区分		破線 15cm		歩 2026.04 単 2026.04	
Q03 塗料規格		常温		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
Q04 区画線設置費		区画線設置		労調係数 1.000 00-00 0	
区画線設置		m		豪雪割増	
WB821210					
J01 夜間作業の有無		無し		週休2日補正 週休2日(月単位)	
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0009)		m		100	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		破線 30cm			
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置		m		100	
WB821210					
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策（区画線）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 べント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		破線 30cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			豪雪割増 単価補正
仮設工 (0010)	式	1			
交通管理工 (0011)	式	1			
交通誘導警備員 (0012)	人日	22			第0007号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
交通誘導警備員A	人日	11			週休2日補正 週休2日(月単位) WB010211 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
交通誘導警備員B	人日	11			単価補正 WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策（区画線）工事		事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回 摘要
直接工事費 (0013)	式	1		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
共通仮設 (0014)	式	1		
共通仮設費（率計上） (0015)	式	1		
主たる工種				
施工地域等補正		13: 道路維持工事		
除雪工事補正		一般交通影響有り (2) - 1	1.4	
ICT施工補正		未使用	1.00	
週休2日補正		補正なし	1.0	
		週休2日 (月単位)	1.01	
純工事費 (0016)	式	1		
現場管理費 (0017)	式	1		
施工地域等補正				
工期日数		一般交通影響有り (2) - 1	1.2	
冬期日数		0日間		
積雪寒冷地区分		0日間		
施工時期補正		4級地	1.20%	
緊急工事補正		任意設定	0.00%	
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%	
ICT施工補正		補正なし	0.00%	
週休2日補正		補正なし	1.0	
		週休2日 (月単位)	1.02	
工事原価 (0018)	式	1		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策（区画線）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等						
(0019)		式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格						
(0020)		式	1			
消費税額及び地方消費税額						
(0021)		式	1			
工事費計						
(0022)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

