

令和 8 年度 工事番号 繰起 第 6464 号

## 乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事

### 参 考 資 料

上北郡七戸町字舟場向川久保 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	七戸町(旧天間林村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	1. 2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

# 設計内訳書（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2超), 段差すりつけ撤去作業：無し						内 1号
		m2	5,040				
殻運搬(路面切削)	殻種別：As切削材						内 2号
		m3	252				
殻処分	殻種別：アスファルト殻						内 3号
		m3	252				
アスファルト舗装補修工							
		式	1				
クラック処理							内 4号
		m	1,200				
アスファルト舗装工							
		式	1				
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：⑤密粒度(20F)改質Ⅱ型、舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0超						内 5号
		m2	5,040				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線							内 6号
		m	1,800				

# 設計内訳書（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設工								
		式	1					
道路付属物工								
		式	1					
視線誘導標								内 7号
		本	20					
構造物撤去工								
		式	1					
道路付属物撤去工								
		式	1					
視線誘導標撤去								内 8号
		本	20					
仮設工								
		式	1					
仮区画線工								
		式	1					
仮区画線								内 9号
		m	360					
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員								内 10号
		人日	26					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					

# 設計内訳書（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
建設機械運搬費								内 11号
		台	2					
技術管理費								
		式	1					
測量設計費								内 12号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2超), 段差すりつけ撤去作業:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え), 無し, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	5, 040				管理費区分：0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 2. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	252				管理費区分 : 0
合計								



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	592.2				管理費区分:T
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック処理							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cm、ガラス基材 機・労・材含む ZZ99*01*01001								管理費区分：0
			m	400				
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cm、ガラス基材 機・労・材含む ZZ99*01*01002								管理費区分：0
			m	400				
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cm、ガラス基材 機・労・材含む ZZ99*01*01003								管理費区分：0
			m	400				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層（車道・路肩部）	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：⑤密粒度(20F)改質Ⅱ型、舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0超						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)  CB410260		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03  管理費区分：0
			m2	5,040				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ペイント式区画線							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 2号 03-03-06
WB821210			m	1,440				管理費区分：0
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 3号 03-03-06
WB821210			m	360				管理費区分：0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	視線誘導標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	本	20				単 4号 06-02-09 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	視線誘導標撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標) WB812360	土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無	本	20				単 5号 06-02-09 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	仮区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 6号 03-03-06
WB821210		m	360				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 7号 02-04-04
WB010211		人日	13				管理費区分 : 0
交通誘導警備員B							単 8号 02-04-04
WB010212		人日	13				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 19km, 無, 無						単 9号 01-02-02
WB010010		台	2				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 72				管理費区分 : 5
合計							

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 Q001310001			本	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含 Q001314001			本	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 19km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで  Z006811001							管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
路面切削工 (0003)	式	1			
路面切削 (0004)	m2	5,040			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	5,040			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳		全面切削6cm以下(4000m2を超え) 無し 全ての費用			
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	252			第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 殻種別 Q02 路面切削廃材運搬費		As切削材 殻運搬(路面切削)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	252			CB430020	
J01 DID区間の有無		無し			管理費区分 0	
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		2.0km以下			歩 2026.04 単 2026.04	
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
殻処分 (0006)	m3	252			第0003号内訳書	
Q01 殻種別		アスファルト殻			単位数量 1 m3	
Q02 処分費		処分費(t)			管理費区分 T	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	592.2			WB020052	
					管理費区分 T	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
アスファルト舗装補修工 (0007)	式	1			オプション入力	
クラック処理 (0008)	m	1,200			オプション入力	
					第0004号内訳書	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cm、ガラス基材 機・労・材含む	m	400			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cm、ガラス基材 機・労・材含む	m	400			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cm、ガラス基材 機・労・材含む	m	400			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工					オプション入力

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009)	式	1			
表層（車道・路肩部） (0010)	m2	5,040			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層（車道・路肩部）	m2	5,040			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
区画線工 (0011)	式	1			
区画線工 (0012)	式	1			
ペイント式区画線 (0013)	m	1,800			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	1,440			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	360			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0014)	式	1			
道路付属物工 (0015)	式	1			
視線誘導標 (0016)	本	20			オプション入力 第0007号内訳書

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノボール併用	本	20			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		標準			
J05 施工規模		10本以上30本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
構造物撤去工 (0017)	式	1			
道路付属物撤去工 (0018)	式	1			
視線誘導標撤去 (0019)	本	20			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	20			WB812360 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 施工規模		10本以上30本未満			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0020)	式	1			
仮区画線工 (0021)	式	1			
仮区画線 (0022)	m	360			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	360			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 塗料区分 J13 費用の内訳		白 全ての費用			
交通管理工 (0023)	式	1			
交通誘導警備員 (0024)	人日	26			第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	13			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	13			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0025)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0026)	式	1			
共通仮設費 (0027)	式	1			
運搬費 (0028)	式	1			
建設機械運搬費 (0029)	台	2			第0011号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			歩 2026.04 単 2026.04
J02 片道運搬距離(実数入力)		19km			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			豪雪割増
技術管理費 (0030)	式	1			単価補正
測量設計費 (0031)	式	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.72			Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場環境改善費 (0032)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0033)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0034)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(1) - 1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0035)	式	1			
現場管理費 (0036)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り(1) - 1		1.2		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0037)	式	1			
一般管理費等 (0038)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0039)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0040)	式	1			
工事費計 (0041)	式	1			

起第6464号

## 登録単価決定根拠

1/1

異常値 **取消線**      最頻度 **太字**

[illegible]



レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計上数量	計算数量	
道路修繕	舗装工	路面切削工	路面切削	平均切削深さ T= 5 cm CB430010	路面切削	式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
			路面切削	平均切削深さ T= 5 cm CB430010	路面切削	m2	5040.00	5040			日中施工
			殻運搬(路面切削)	D=2.0 km以下 CB227010		m3	5040.00	5040.0			
			殻処分	処分費		m3	252.00	252			日中施工
					As切削材	m3	252.00	252.0			
						m3	252.00	252			
		アスファルト舗装補修工				t	592.20	592.2			
			クラック処理			式	1	1			
				クラック抑制シート布設(流し貼り工法)	W=33cm ガラス基材	m	1200.00	1200			日中施工
				クラック抑制シート布設(流し貼り工法)	W=50cm ガラス基材	m	400.00	400			日中施工
				クラック抑制シート布設(流し貼り工法)	W=100cm ガラス基材	m	400.00	400			日中施工
		アスファルト舗装工				式	1	1			
			表層	T=5cm, ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 3.0m超	表層(車道・路肩部)	m2	5040.00	5040			日中施工
	区画線工					m	5040.00	5040			
		区画線工				式	1	1			
			ペイント式区画線	ペイント式溶剤型 WB821210	区画線設置、常温、W=15cm、実線	m	1800.00	1800			外側線
				WB821210	区画線設置、常温、W=15cm、破線	m	1440.00	1440			中央線
						m	360.00	360			
	道路付属施設工					式	1	1			
	道路付属物工					式	1	1			
			視線誘導標			本	20	20			
				WB812320	視線誘導標設置(スノーボール併用型)、土中建込	本	20	20			
	構造物撤去工					式	1	1			
	道路付属物撤去工					式	1	1			
			視線誘導標撤去			本	20	20			
				WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)、土中建込	本	20	20			
	仮設工					式	1	1			
		仮区画線工				式	1	1			
			仮区画線	ペイント式溶剤型 WB821210	区画線設置	m	360	360			中央線
						m	360	360			
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人	26	26			
					交通誘導警備員A	人	13	13			日中施工
					交通誘導警備員B	人	13	13			日中施工

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要		
							計算数量	計上数量	計上数量	計算数量			
共通仮設	共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費	路面切削機 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	式	1	1					
						式	1	1					
						式	1	1					
						台	2	2					
		技術管理費	測量設計費			台	2	2					
						式	1	1					
						式	1	1					
						km	0.720	0.720					

数量計算書

種 別	形 状 及 び 算 式	単位	数 量	摘 要
道路維持修繕工				
舗装工				
路面切削工				
路面切削	・ 平均切削深さ T= 5 cm 別紙「路面切削 面積計算表」参照 5040.00 m2			日中施工
	日中施工合計	m2	5040.00	
殻運搬(路面切削)	・ D=2.0 km以下 別紙「殻運搬(路面切削) 面積計算表」参照 252.00 m3			日中施工
	日中施工合計	m3	252.00	
殻処分	252.00m3 × 2.35t/m3 =	t	592.20	
アスファルト舗装工				
表層	・ T=5cm, ⑤密粒度As (20F)改質Ⅱ型 別紙「表層 面積計算表」参照 5040.00 m2			日中施工
	日中施工合計	m2	5040.00	
アスファルト舗装補修工				
クラック処理	・ クラック抑制シート布設 (流し貼り工法) W= 33cm W= 50cm W= 100cm	m m m	400.00 400.00 400.00	日中施工 日中施工 日中施工
区画線工				
区画線工				
ペイント式区画線	・ 外側線 常温・実線15cm 720 × 2 = 1440.0 m			
		m	1440.00	
	・ 中央線 破線・常温15cm 720 × 1/2 = 360.0 m			
		m	360.00	
道路付属施設工				
道路付属物工				
視線誘導標	・ 視線誘導標設置 (スノポール併用型) 土中建込	本	20	

数量計算書

種 別	形 状 及 び 算 式	単位	数 量	摘 要
構造物撤去工 道路付属物撤去工 視線誘導標撤去	・ 視線誘導標設置（スノボール併用型） 土中建込	本	20	
仮設工 仮区画線工 仮区画線	・ 中央線 破線・常温15cm $720 \times 1/2 = 360.0 \text{ m}$	m	360.00	

# 路面切削 面積計算表

当 初						変 更					
測 点	単距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面 積(m2)	摘 要	測 点	単距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面 積(m2)	摘 要
No. 0	0.00	7.00									
No. 1	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 2	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 3	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 4	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 5	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 6	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 7	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 8	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 9	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 10	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 11	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 12	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 13	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 14	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 15	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 16	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 17	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 18	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 19	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 20	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 21	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 22	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 23	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 24	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 25	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 26	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 27	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 28	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 29	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 30	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 31	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 32	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 33	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 34	20.00	7.00	7.00	140.00							
小 計	680.00			4,760.00		小 計					

## 路面切削 面積計算表

[illegible]

# 殻運搬（切削材） 体積計算表

当 初 切削平均厚さ t=5.00 cm						変 更					
測 点	単距離(m)	断面積(m2)	平均断面(m2)	体 積(m3)	摘 要	測 点	単距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面 積(m2)	摘 要
No. 0	0.00	0.350									
No. 1	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 2	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 3	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 4	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 5	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 6	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 7	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 8	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 9	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 10	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 11	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 12	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 13	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 14	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 15	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 16	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 17	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 18	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 19	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 20	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 21	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 22	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 23	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 24	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 25	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 26	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 27	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 28	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 29	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 30	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 31	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 32	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 33	20.00	0.350	0.350	7.000							
No. 34	20.00	0.350	0.350	7.000							
小 計	680.00			238.00		小 計					

## 殼運搬（切削材） 体積計算表

[illegible]



# 表層 面積計算書

当 初 T= 5 cm ⑤密粒度As (20F)改質Ⅱ型						変 更					
測 点	単距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面 積(m2)	摘 要	測 点	単距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面 積(m2)	摘 要
No. 0	0.00	7.00									
No. 1	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 2	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 3	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 4	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 5	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 6	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 7	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 8	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 9	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 10	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 11	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 12	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 13	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 14	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 15	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 16	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 17	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 18	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 19	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 20	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 21	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 22	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 23	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 24	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 25	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 26	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 27	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 28	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 29	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 30	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 31	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 32	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 33	20.00	7.00	7.00	140.00							
No. 34	20.00	7.00	7.00	140.00							
小 計	680.00			4,760.00		小 計					

# 基層面積計算書

[illegible]