

令和7年度

水利施設等保全高度化事業
本郷ダム情報高度化第1号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
東青農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
機器単体費				
・ 機器設備工				
・ ・ 機器設備工				
・ ・ ・ 情報集約装置		台	1.000	
情報集約装置		台	1.000	
・ ・ ・ TM子局装置		台	1.000	
TM子局装置		台	1.000	
・ ・ ・ 貯水位計		台	1.000	
貯水位計		台	1.000	
・ ・ ・ ルータ		台	2.000	
ルータ		台	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
・ 据付工				
・ ・ 集約装置据付				
・ ・ ・ 集約装置据付		式	1.000	
電気通信技術者		人	1.000	
電気通信技術員		人	2.000	
・ ・ ・ 集約装置調整		式	1.000	
電気通信技術者		人	1.000	
・ ・ ・ 0Aデスク据付		式	1.000	
普通作業員		人	1.000	
・ ・ 無停電電源装置据付				
・ ・ ・ 無停電電源装置据付		式	1.000	
電気通信技術者		人	0.500	
電気通信技術員		人	0.500	
電工		人	0.500	
・ ・ TM子局装置据付				
・ ・ ・ TM子局装置据付		式	1.000	
電気通信技術者		人	1.000	
電気通信技術員		人	2.000	
・ ・ 貯水位計設置(圧力式)				
・ ・ ・ 貯水位計設置(圧力式)		式	1.000	
電気通信技術者		人	1.000	

電気通信技術員		人	2.000	
・ ・ ルータ据付				
・ ・ ・ ルータ据付		式	1.000	
電気通信技術員		人	0.300	
・ ・ 配線工				
・ ・ ・ 配線工		式	1.000	
CV3.5-2C	作業種別:管内配線,細別規格(仕上外径):10mm以下,	m	11.500	
・ ・ 配管工				
・ ・ ・ 配管工		式	1.000	
電線管敷設工	管種別:金属可とう電線管,細別規格:箇所当り施工延長2m以上(支持有),サイズ(mm):24,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無,	m	2.000	
電線管敷設工	管種別:金属可とう電線管,細別規格:箇所当り施工延長2m以上(支持有),サイズ(mm):24,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無,	m	9.000	
電線管敷設工	管種別:金属可とう電線管,細別規格:箇所当り施工延長2m以上(支持有),サイズ(mm):24,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無,	m	12.100	
運搬費				
・ 運搬費				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 輸送費		式	1.000	
輸送費 (電気通信設備)	輸送質量(X)(ton):0.025ton,想定輸送距離(D)(km):709km	式	1.000	
輸送費 (電気通信設備)	輸送質量(X)(ton):0.675ton,想定輸送距離(D)(km):697km	式	1.000	