

令和 8 年度

工事番号 広連第 103-1 号

国道454号 道路改良工事 実施設計書

## 参 考 資 料

八戸市 大字 豊崎町 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土砂						内 1号
		m3	2,100				
残土処理工							
		式	1				
積込(ルーズ)	土砂						内 2号
		m3	1,400				
整地							内 3号
		m3	3,500				
土砂等運搬	土砂						内 4号
		m3	3,460				
地盤改良工							
		式	1				
路床安定処理工							
		式	1				
安定処理							内 5号
		m2	1,360				
サト`マット工							
		式	1				
サト`マット	敷厚t=50cm						内 6号
		m3	770				

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
固結工							
		式	1				
スリ-攪拌	セメント系固化材、杭径φ1600×2軸、打設長18.2m、杭長16.3m						内 7号
		本	112				
スリ-攪拌	セメント系固化材、杭径φ1600×2軸、打設長18.1m、杭長16.3m						内 8号
		本	114				
上水道使用量							内 9号
		式	1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 10号
		人日	20				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							内 11号
		台	1				
重建設機械分解組立輸送費							内 12号
		回	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
役務費							
		式	1				
用水基本料金							内 13号
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
土質等試験費	配合試験						内 14号
		式	1				
六価加溶出試験							内 15号
		検体	12				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	1, 190				管理費区分 : 0
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02 サントマット撤去
CB210100		m3	870				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	積込(ルース)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	1, 410				管理費区分 : 0
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	3, 460				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下						02-01-02
CB210110		m3	3, 465				D=0. 3km 管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	安定処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安定処理 CB211410	スラブ厚, 0. 6mを超え1m以下, 29. 5t/100m2, 1回	m2	1, 357				02-01-05 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	サントマット	敷厚t=50cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
サントマット CB223030	有り	m3	769				02-02-11 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	スリ-攪拌		メント系固化材、杭径φ1600×2軸, 打設長18. 2m, 杭長16. 3m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スリ-攪拌工		二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 杭式, 18. 2m, 16. 3m, 0. 29t/m, 無						単 1号 02-02-11  管理費区分：0
WB223210			本	112				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	スリ-攪拌		セメント系固化材、杭径 φ 1600×2軸, 打設長18. 1 m, 杭長16. 3m						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スリ-攪拌工  WB223210			二軸施工変位低 φ 1600 3<L<=36m, 杭式, 18. 1m, 16. 3m, 0. 29t/m, 無						単 2号 02-02-11  管理費区分：0
				本	114				
合計									

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	上水道使用量						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
用水使用量							単 3号
		式	1				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	10				管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	10				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	ｽｽﾃｲﾅﾌﾞﾙ(路床改良用)D1. 2mW2. 0m, 10. 1km, 無, 無						単 4号 01-02-02 D=10. 1km、往復 管理費区分：0
WB010010		台	2				
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), 地盤改良 深層混合 120超180t下, 標準(1. 0)						単 5号 01-02-02 管理費区分：0
WB010350		回	1				
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	用水基本料金						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	用水基本料金 1ヶ月あたり、口径40mm ZZ99*01*01004		月	1			管理費区分：0
	合計						

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	土質等試験費	配合試験					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)		式	1			単 6号 管理費区分：0
	合計						

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	六価加減溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価加減溶出試験							3+9
ZZ99*01*02002		検体	12				管理費区分：9
合計							

# 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB223210	スリ-攪拌工	二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 杭式, 18. 2m, 16. 3m, 0. 29t/m, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 125			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 25			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 125			管理費区分：0	
セメント系固化材 高有機質土用 バラ								
Z230201030			t	5. 2			管理費区分：0	
深層混合処理機運転 変位低減型		二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 1 8. 2m					単 7号 02-02-11	
WK220690			日	0. 125			管理費区分：0	
スリプラント運転		40m3/h					単 8号 02-02-11	
WK220140			日	0. 125			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	



# 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB223210	スリ-攪拌工	二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 杭式, 18. 1m, 16. 3m, 0. 29t/m, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 125			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 25			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 125			管理費区分：0	
セメント系固化材 高有機質土用 バラ								
Z230201030			t	5. 2			管理費区分：0	
深層混合処理機運転 変位低減型		二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 1 8. 1m					単 9号 02-02-11	
WK220690			日	0. 125			管理費区分：0	
スリプラント運転		40m3/h					単 8号 02-02-11	
WK220140			日	0. 125			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	用水使用量		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
用水従量料金 1～50m3、口径40mm ZZ99*01*01001							管理費区分：T	
			m3	50				
用水従量料金 51～100m3、口径40mm ZZ99*01*01002							管理費区分：T	
			m3	50				
用水従量料金 101m3～、口径40mm ZZ99*01*01003							管理費区分：T	
			m3	839				
合計								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D1. 2mW2. 0m, 1 0. 1km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで  Z006811001							管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), 地盤改良 深 層混合 120超180t下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
R0101			人	64. 6			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊								
L001130012			日	9. 9			管理費区分 : 0	
運搬費等率								
ZS7210040			式	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/回	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個) ZZ99*01*02001			式	1			N=3回(1土質×3改良材 ×3配合) 管理費区分：0	
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個) ZZ99*01*02001			式	1			管理費区分：0	
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個) ZZ99*01*02001			式	1			管理費区分：0	
合計								

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK220690	深層混合処理機運転 変位低減型	二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 1 8. 2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	55			管理費区分：0	
深層混合処理機(スラー式)二軸式・変位低減型 90kW×2 杭径 φ1600mm 最大深度20m		機械条件: 供用 持込						
M000561031			供用日	1. 61			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK220140	スリプ ント運転	40m3/h	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機[スリプ ント(全自動)] 能力40m3/h M000561026		機械条件: 供用 持込					管理費区分 : 0	
			供用日	1. 61				
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK220690	深層混合処理機運転 変位低減型	二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 1 8. 1m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	55			管理費区分：0	
深層混合処理機(スラー式)二軸式・変位低減型 90kW×2 杭径 φ1600mm 最大深度20m		機械条件:供用 持込						
M000561031			供用日	1. 61			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1				
道路土工 (0002)	式	1				
掘削工 (0003)	式	1				
掘削 (0004)	m3	2,100			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	1,190			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オーブソカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		5,000m3未満				
掘削	m3	870			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オーブソカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 施工数量		5,000m3未満			単価補正
残土処理工 (0005)	式	1			
積込(ルース) (0006)	m3	1,400			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	1,410			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
整地 (0007)	m3	3,500			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地	m3	3,460			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
土砂等運搬 (0008)	m3	3,460			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	3,465			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		0.3km以下			
地盤改良工 (0009)	式	1			
路床安定処理工 (0010)	式	1			
安定処理					オプション入力

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	m2	1,360			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
安定処理	m2	1,357			CB211410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 使用機種		スタビライザ			
J03 混合深さ		0.6mを超え1m以下			
J04 固化材100m2当り使用量(実数)		29.5t/100m2			
J05 混合回数		1回			
サントマット工 (0012)	式	1			
サントマット (0013)	m3	770			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
サントマット	m3	769			CB223030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 砂材料費の有無		有り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
固結工 (0014)	式	1			
スラー攪拌 (0015)	本	112			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
スラー攪拌工	本	112			WB223210
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
スラー攪拌 (0016)	本	114			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
スリ-攪拌工	本	114			WB223210
J01 施工方法及び杭径区分		二軸施工変位低 φ1600 3<L≤36m			管理費区分 0
J02 改良断面		杭式			歩 2026.04 単 2026.04
J09 打設長(L)(実数入力)		18.1m			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J10 杭長(L1)(実数入力)		16.3m			労調係数 1.000 00-00 0
J11 杭長1m当改良材使用量(実数入力)		0.29t/m			豪雪割増
J12 特許料の有無		無			単価補正
上水道使用量 (0017)	式	1			オプション入力
					第0009号内訳書
					単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
用水使用量	式	1			オプション入力
					単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
用水従量料金 1～50m3、口径40mm	m3	50			ZZ99*01*01001
					管理費区分 T
					歩 2026.04 単 2026.04

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
用水従量料金 51～100m3、口径40mm	m3	50			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
用水従量料金 101m3～、口径40mm	m3	839			ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0018)	式	1			
交通管理工 (0019)	式	1			
交通誘導警備員 (0020)	人日	20			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	10			R0803 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
交通誘導警備員B	人	10			R0804 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
直接工事費 (0021)	式	1			
共通仮設 (0022)	式	1			
共通仮設費 (0023)	式	1			
運搬費 (0024)	式	1			
建設機械運搬費					第0011号内訳書



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0025)	台	1			単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 運搬区分		スタビライザ(路床改良用)D1.2mW2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		10.1km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
重建設機械分解組立輸送費 (0026)	回	1			第0012号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		地盤改良 深層混合 120超180t下			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
役務費 (0027)	式	1			
用水基本料金 (0028)	式	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
用水基本料金 1ヶ月あたり、口径40mm	月	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
技術管理費 (0029)	式	1			
土質等試験費 (0030)	式	1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	式	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	式	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	式	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
六価 $\mu$ m溶出試験 (0031)	検体	12			単価補正 オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 検体 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
六価 $\mu$ m溶出試験	検体	12			ZZ99*01*02002 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0032)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0033)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0034)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費					

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0035)	式	1			
現場管理費 (0036)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0037)	式	1			
一般管理費等 (0038)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0039)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0040)	式	1			
工事費計 (0041)	式	1			

