

令和8年度 業務番号 繰メンテ第407-2号

五所川原車力線橋梁補修(車力橋) 工事

参 考 資 料

青森県 つがる市 車力町 地内

注) 業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、業務委託契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	つがる市(旧車力村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	1. 2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
舗装版切断	t=12cm(As t=5cm, Co t=7cm)						内 1号
		m	105				
路面切削	As切削 t=5cm, Co切削 t=7cm						内 2号
		m2	427				
殻運搬(路面切削)	As切削殻、無筋Co殻						内 3号
		m3	56				
殻処分	As切削殻、無筋Co殻						内 4号
		m3	56				
薄層カー舗装工							
		式	1				
薄層カー舗装	樹脂系すべり止め舗装						内 5号
		m2	427				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	実線、破線、W=15cm						内 6号
		m	170				
橋梁床版工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版増厚補強工	床版上面増厚						
		式	1				
床版上面処理	WJはつり t=1cm						内 7号
		m2	427				
鉄筋	SD345 D16						内 8号
		t	8.9				
コンクリート接着剤塗布	エポキシ樹脂系接着剤						内 9号
		m2	427				
増厚コンクリート	超速硬鋼繊維補強コンクリート						内 10号
		m3	47				
コンクリートひずみ計							内 11号
		箇所	3				
橋梁付属物工							
		式	1				
伸縮継手工							
		式	1				
鋼・コン製伸縮装置補修	伸縮量 50～70mm						内 12号
		m	19.9				
排水施設工							
		式	1				
排水柵	FC250 18.9kg/個						内 13号
		箇所	8				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員							内 14号
		人日	22				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							内 15号
		台	1				
技術管理費							
		式	1				
鉄筋探査工							内 16号
		m2	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断		t=12cm(As t=5cm, Co t=7cm)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版, 15cm以下, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	104.7				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路面切削	As切削 t=5cm, Co切削 t=7cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010		全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用						04-03-01 As舗装版 t=5cm 管理費区分 : 0
			m2	427				
路面切削 Co舗装版 t=7cm								単 1号 管理費区分 : 0
			m2	427				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻運搬(路面切削)	As切削殻、無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	無し, 4. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
		m3	21. 4				管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07
		m3	34. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻処分	As切削殻、無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削材 ZZ99*01*07001							
		t	50. 2				管理費区分 : T
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*07002							
		t	80. 2				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	薄層カー舗装	樹脂系すべり止め舗装					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹脂系すべり止め舗装工 WB812020	車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2以上(標準), 無, 無, 無, 有, 有, 1. 0m超え(標準)	m2	427				単 2号 06-02-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ペイント式区画線	実線、破線、W=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	33				単 3号 03-03-06 中央線、破線 管理費区分 : 0
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式水性型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	133				単 4号 03-03-06 外側線、実線 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	床版上面処理	WJはつり t=1cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート表面処理工 (ウオーターショット工) WB813310		300m2以上500m2未満, 無, 有, 無, 無(単価に含む)						単 5号 06-02-15 夜間施工 管理費区分 : 0
			m2	427				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	鉄筋	SD345 D16						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16(エポキシ樹脂塗装鉄筋), 一般構造物, 10t未満, 無, 有, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 橋梁用						単 6号 02-02-06 夜間施工 管理費区分 : 0
			t	8.896				
機械式継手工 WB822010		スリーブ圧着継手, Bタイプ, SD345, 有り, 無し, D16×D16						単 7号 06-03-13 夜間施工 管理費区分 : 0
			箇所	703				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリート接着剤塗布	エポキシ樹脂系接着剤					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート接着剤塗布 エポキシ樹脂系接着剤 夜間施工							単 8号 管理費区分：0
		m2	427				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	増厚コンクリート	超速硬鋼繊維補強コンクリート					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
増厚コンクリート 超速硬鋼繊維補強コンクリート							単 9号 夜間施工 管理費区分：0
		m3	47				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリートひずみ計						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートひずみ計							単 10号
		箇所	3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	鋼・コン製伸縮装置補修		伸縮量 50～70mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610		補修, 普通型, 2車線相当, 無, 有						単 11号 06-02-06 伸縮量50mm(車道用) 管理費区分：0
			m	6.73				
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610		補修, 普通型, 2車線相当, 無, 有						単 12号 06-02-06 伸縮量70mm(車道用) 管理費区分：0
			m	6.73				
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610		補修, 普通型, 2車線相当, 無, 有						単 13号 06-02-06 伸縮量50mm(歩道用) 管理費区分：0
			m	3.21				
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610		補修, 普通型, 2車線相当, 無, 有						単 14号 06-02-06 伸縮量70mm(歩道用) 管理費区分：0
			m	3.21				
鋼製カバー設置								単 15号 管理費区分：0
			箇所	8				
端部立上げジョイント 伸縮量50mm用 ZZ99*01*05001								A2橋台 管理費区分：0
			基	2				
端部立上げジョイント 伸縮量70mm用 ZZ99*01*05002								A1橋台 管理費区分：0
			基	2				
鋼製カバー 地覆部用 伸縮量50mm ZZ99*01*05003								A2橋台 管理費区分：0
			箇所	2				
鋼製カバー 地覆用 伸縮量70mm ZZ99*01*05004								A1橋台 管理費区分：0
			箇所	2				
鋼製カバー 歩車道境界用 伸縮量50mm ZZ99*01*05010								管理費区分：0
			基	2				
鋼製カバー 歩車道境界用 伸縮量70mm ZZ99*01*05011								管理費区分：0
			基	2				
二重止水材 Sタイプ(一般部用) ZZ99*01*05005								管理費区分：0
			本	4				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	鋼・コゑム製伸縮装置補修	伸縮量 50～70mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
二重止水材 SSタイフ（端部排水用） ZZ99*01*05006							管理費区分：0
		本	8				
排水用コゑムホース φ 18mm ZZ99*01*05007							管理費区分：0
		m	16. 8				
コゑムホース止め金具 20A SUS430 ZZ99*01*05008							管理費区分：0
		個	16				
バックアップ材 ウレタンフォーム ZZ99*01*05009							管理費区分：0
		L	145. 8				
スクラップ H1 ZZ99*01*07003							管理費区分：9
		t	0. 92				
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 2 4. 0km以下						01-02-02 管理費区分：0
		t	0. 92				
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03 管理費区分：0
		t	0. 92				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	排水桝		FC250 18.9kg/個					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水桝		排水桝B 20kg/個未満						04-02-05
CB422710			箇所	8				管理費区分：0
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		110mm以上128mm未満, 50mm以上200mm未満						02-02-15
CB224430			孔	8				管理費区分：0
無収縮モルタル工								単 16号
			m3	0.002				管理費区分：0
仮排水管設置 VP-65 L=900mm								単 17号
			箇所	8				管理費区分：0
シーリング材 シリコン系								
ZZ99*01*05012			L	0.1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							昼間
R0804		人	22				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 5						単 18号 01-02-02
WB010010	3. 1km, 無, 有	台	2				往復分
合計							管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	鉄筋探査工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋探査(下向き) 極小規模							単 19号
		m2	0. 7				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路面切削 Co舗装版 t=7cm		単位	m2	単位数量	427	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積	
			人	2			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101							
			人	4			管理費区分：0	
路面切削機損料 ホイール式35cm級	ZZ99*01*02002						※2	
			台日	4			管理費区分：0	
軽油	Z006702002						※1	
			L	240. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						油脂費 ※1(燃料費) の%	
			式	1			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						消耗工具 ※2(機械損 料)の%	
			式	1			管理費区分：0	
超硬ビット コンクリート用	ZZ99*01*02003							
			本	121. 6			管理費区分：0	
ビットホルダー	ZZ99*01*02004							
			本	15. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB812020	樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む), RPN-301, 100m2以上 (標準), 無, 無, 無, 有, 有, 1. 0m超え (標準)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 Q001598027							管理費区分 : 0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式水性型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 水性型 1種A 白								
Z004350010			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB813310	コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)	300m2以上500m2未満, 無, 有, 無, 無 (単価に含む)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォータージェット工 (コンクリート表面処理) 下・横方向作業 Q001630001							管理費区分 : 0	
			m2	1				
合計								
単価							円 / m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16(エポキシ樹脂塗装鉄筋), 一般構造物, 10t未満, 無, 有, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 橋梁用	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16(エポキシ樹脂塗装鉄筋) (運賃含む) Y000004000001			t	1. 03			管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 Q001001002			t	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB822010	機械式継手工	スリーブ圧着継手, Bタイプ, SD345, 有り, 無し, D16×D16	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工 スリーブ圧着・摩擦圧接 D16×D16 制約無 夜間 Q001673035							管理費区分：0	
			箇所	1				
機械式継手 スリーブ圧着継手 D16 Bタイプ Z004239027							管理費区分：0	
			組	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	コンクリート接着剤塗布 エポキシ樹脂系接着剤 夜間施工		単位	m2	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積	
			人	0.5			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※	
			人	1			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	1			管理費区分：0	
コンクリート接着剤 エポキシ樹脂系接着剤	ZZ99*01*03003						1.2kg/m2×20m2×1.15	
			kg	27.6			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※(労務費)の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	増厚コンクリート 超速硬鋼繊維補強コンクリート		単位	m3	単位数量	47	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
増厚コンクリート打設 超速硬鋼繊維補強コンクリート t=110mm			m3	47			単 20号 夜間施工 管理費区分：0	
超速硬鋼繊維補強コンクリート ZZ99*01*03004			m3	47			管理費区分：0	
被膜養生材 18L/缶 ZZ99*01*03005			缶	5			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリートひずみ計		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートひずみ計 小径ひずみ計 KM-100M(ケーブル8m/先端コネクタ) ZZ99*01*08001							管理費区分：0	
個			1					
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管) WE112160		36mm以下, 新設, 埋設以外					単 21号 80-02-01 管理費区分：0	
m			7.5					
合成樹脂製可とう電線管 PFD36(複層管、波付、タイプ-25) L=7.5m ZZ99*01*08002							管理費区分：0	
本			1					
プラスチック設置 WE122300		150×150×100mm, 新設					単 22号 80-02-01 管理費区分：0	
個			2					
プラスチック 150×150×100 樹脂製 ZZ99*01*08003							管理費区分：0	
個			2					
コンクリート削孔(さく岩機) CB224420		100mm以上200mm未満					02-02-15 管理費区分：0	
孔			1					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修, 普通型, 2車線相当, 無, 有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置 伸縮量50mm(車道用) Y001381000001							管理費区分：0	
			m	1				
伸縮装置工 補修 2車線 普通型 Q001532004							管理費区分：0	
			m	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修, 普通型, 2車線相当, 無, 有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置 伸縮量70mm(車道用) Y001381000002							管理費区分：0	
			m	1				
伸縮装置工 補修 2車線 普通型 Q001532004							管理費区分：0	
			m	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修, 普通型, 2車線相当, 無, 有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置 伸縮量50mm(歩道用) Y001381000003							管理費区分：0	
			m	1				
伸縮装置工 補修 2車線 普通型 Q001532004							管理費区分：0	
			m	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修, 普通型, 2車線相当, 無, 有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置 伸縮量70mm(歩道用) Y001381000004							管理費区分：0	
			m	1				
伸縮装置工 補修 2車線 普通型 Q001532004							管理費区分：0	
			m	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	鋼製カバー設置		単位	箇所	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							※ 見積	
	R0124		人	1			管理費区分：0	
特殊作業員							※	
	R0101		人	2			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	1			管理費区分：0	
トラック(クレーン装置付)運転 4t級2. 9t吊							単 23号	
			日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							※(労務費)の%	
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	無収縮モルタル工		単位	m3	単位数量	0. 002	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 橋梁補修工事の積算の手引きp. 199 管理費区分：0	
	R0125		人	0. 5				
特殊作業員							※ 管理費区分：0	
	R0101		人	1. 5				
普通作業員							※ 管理費区分：0	
	R0102		人	1				
無収縮モルタル							単 24号 管理費区分：0	
			m3	0. 002				
諸雑費(率+まるめ)							※(労務費)の% 管理費区分：0	
	ZS8000004		式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	仮排水管設置 VP-65 L=900mm		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65 Z005002004							管理費区分：0	
			m	0.9				
排水管設置 CB473320		無し					04-07-16 管理費区分：0	
			m	0.9				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 5 3.1km, 無, 有	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで		Z006811003					管理費区分：0	
			台	1				
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K')		Y007400003					管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	鉄筋探査(下向き) 極小規模		単位	m2	単位数量	0. 7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	R0403		人	0. 5			※橋梁架設p. 4-68、1/ 2 管理費区分：0	
技師(B)	R0404		人	1			※2/2 管理費区分：0	
技師(C)	R0405		人	1			※2/2 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004		式	1			※労務費合計の5% 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 20号	増厚コンクリート打設 超速硬鋼繊維補強コンクリート t=110mm		単位	m3	単位数量	1.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積	
	R0125		人	1			管理費区分：0	
特殊作業員							※	
	R0101		人	2			管理費区分：0	
左官							※	
	R0135		人	3			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							※(労務費)の%	
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WE112160	合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	36mm以下, 新設, 埋設以外	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	6. 2			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WE122300	ﾌﾞﾙｯｸｽ設置	150×150×100mm, 新設	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	0. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	トラック(クレーン装置付)運転 4t級2. 9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							見積	
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	14			管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t								
	L001150001		日	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
無収縮剤 セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg <div>Z002050001</div>							管理費区分：0	
			kg	1, 875				
合 計								
単 価							円／m3	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
路面切削工 (0003)	式	1			
舗装版切断 (0004)	m	105			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	104.7			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J04 Co+As(カバー)舗装版の全体厚 J05 費用の内訳		コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下 15cm以下 全ての費用			
路面切削 (0005)	m2	427			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路面切削	m2	427			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J02 段差すりつけの撤去作業		無し			単価補正	
J03 費用の内訳		全ての費用			オプション入力 単位数量 427 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
路面切削 Co舗装版 t=7cm	m2	427			単価補正	
土木一般世話役	人	2			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
特殊作業員	人	4			単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路面切削機損料 ホイール式35cm級	台日	4			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費2：対象						
軽油	L	240.8			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=20.000%						
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費2 諸雑費率=5.000%						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
超硬ビット コンクリート用	本	121.6			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ビットホルダー	本	15.2			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
殻運搬(路面切削) (0006)	m3	56			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	21.4			CB430020 管理費区分 0
J01 DID区間の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		4.0km以下			単価地区 つがる市(旧車力村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬	m3	34.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			
殻処分 (0007)	m3	56			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As切削材	t	50.2			ZZ99*01*07001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 無筋Co殻	t	80.2			ZZ99*01*07002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
薄層カー舗装工 (0008)	式	1			
薄層カー舗装 (0009)	m2	427			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
樹脂系すべり止め舗装工	m2	427			WB812020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分			車道(ETCレーン含む)		
J02 規格・仕様			RPN-301		
J03 施工規模			100m2以上(標準)		
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無		
J05 夜間作業の補正			無		
J06 既設アスファルト舗装面の施工			無		
J07 コンクリート舗装面の施工			有		
J08 トップコートの有無			有		
J09 施工幅員			1.0m超え(標準)		
区画線工 (0010)	式	1			
区画線工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0011)	式	1				
ペイント式区画線 (0012)	m	170			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	33			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		加熱				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	133			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式水性型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
橋梁床版工 (0013)	式	1			
床版増厚補強工 (0014)	式	1			
床版上面処理 (0015)	m2	427			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)	m2	427			WB813310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工規模加算率		300m2以上500m2未満			
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J03 夜間作業補正		有			
J04 上向作業補正		無			
J05 濁水処理費用の減額補正		無(単価に含む)			
鉄筋 (0016)	t	8.9			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋工[市場単価]	t	8.896			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16(エポキシ樹脂塗装鉄筋)				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		有				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		橋梁用床版				
機械式継手工	箇所	703			WB822010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 機械式継手方式		スリーブ圧着継手				
J02 スリーブ圧着継手のタイプ		Bタイプ				
J03 異形棒鋼の材質		SD345				
J04 夜間作業の有無		有り				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 機械式継手規格・仕様		D16×D16				
コンクリート接着剤塗布 (0017)	m2	427			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート接着剤塗布 エポキシ樹脂系接着剤 夜間施工	m2	427			オプション入力 単位数量 20 m2	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
コンクリート接着剤 エポキシ樹脂系接着剤	kg	27.6			ZZ99*01*03003 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率)					ZS7210100 管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑费率=8.000%					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正	
増厚コンクリート (0018)	m3	47			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
増厚コンクリート 超速硬鋼繊維補強コンクリート	m3	47			オプション入力 単位数量 47 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
増厚コンクリート打設 超速硬鋼繊維補強コンクリート t=110mm	m3	47			オプション入力 単位数量 1.8 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	2			R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
左官	人	3			R0135 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝8.000%						
超速硬鋼繊維補強コンクリート	m3	47			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正	
被膜養生材 18L/缶	缶	5			ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正	
コンクリートひずみ計					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0019)	箇所	3			第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートひずみ計	箇所	3			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートひずみ計 小径ひずみ計 KM-100M(ケーブル8m/先端コネクタ)	個	1			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	m	7.5			WE112160 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		36mm以下			歩 2026.05 単 2026.05
J02 作業内容による補正		新設			単価地区 つがる市(旧車力村)
J03 設置方法による補正		埋設以外			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
合成樹脂製可とう電線管 PFD36(複層管、波付、タイプ-25) L=7.5m	本	1			ZZ99*01*08002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
フ°ルボックス設置	個	2			WE122300 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業種別		150×150×100mm				
J02 作業内容による補正		新設				
						単価補正
フ°ルボックス 150×150×100 樹脂製	個	2			ZZ99*01*08003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	1			CB224420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 削孔深さ		100mm以上200mm未満				
						単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁付属物工 (0020)	式	1			
伸縮継手工 (0021)	式	1			
鋼・コン製伸縮装置補修 (0022)	m	19.9			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	6.73			WB811610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種		補修			
J02 伸縮装置本体型式		普通型			
J03 仕様		2車線相当			
J04 夜間作業補正		無			
J05 伸縮装置本体材料の計上		有			
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	6.73			WB811610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種		補修			
J02 伸縮装置本体型式		普通型			
J03 仕様		2車線相当			
J04 夜間作業補正		無			
J05 伸縮装置本体材料の計上		有			
橋梁用伸縮継手装置設置工					WB811610

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	3.21			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種		補修			
J02 伸縮装置本体型式		普通型			
J03 仕様		2車線相当			
J04 夜間作業補正		無			
J05 伸縮装置本体材料の計上		有			
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	3.21			WB811610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種		補修			
J02 伸縮装置本体型式		普通型			
J03 仕様		2車線相当			
J04 夜間作業補正		無			
J05 伸縮装置本体材料の計上		有			
鋼製カバー設置	箇所	8			オプション入力 単位数量 6 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう世話役	人	1			R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員					R0101

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
<div> <div>人</div> <div>2</div> </div> <div>諸雑費1：対象</div>					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
<div> <div>人</div> <div>1</div> </div> <div>普通作業員</div> <div>諸雑費1：対象</div>					R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
<div> <div>日</div> <div>1</div> </div> <div>トラック(クレーン装置付)運転 4t級2.9t吊</div>					オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
<div> <div>人</div> <div>1</div> </div> <div>運転手(特殊)</div>					R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
軽油					Z006702002	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	L	14			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1			L001150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=20.000%						
端部立上げジョイント 伸縮量50mm用	基	2			ZZ99*01*05001 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
端部立上げジョイント 伸縮量70mm用	基	2			ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鋼製カバー 地覆部用 伸縮量50mm	箇所	2			ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鋼製カバー 地覆用 伸縮量70mm	箇所	2			ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鋼製カバー 歩車道境界用 伸縮量50mm	基	2			ZZ99*01*05010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	つがる市(旧車力村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
鋼製カバー 歩車道境界用 伸縮量70mm	基	2			ZZ99*01*05011	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	つがる市(旧車力村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
二重止水材 Sタイプ(一般部用)	本	4			ZZ99*01*05005	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	つがる市(旧車力村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
二重止水材 SSタイプ(端部排水用)	本	8			ZZ99*01*05006	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	つがる市(旧車力村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
排水用ホーム φ18mm	m	16.8			ZZ99*01*05007	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	つがる市(旧車力村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コムホース止め金具 20A SUS430	個	16			ZZ99*01*05008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バックアップ材 ウレタンフォーム	L	145.8			ZZ99*01*05009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スクラップ H1	t	0.92			ZZ99*01*07003 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.92			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.05 単 2026.05
J02 DID区間の有無		無し			単価地区 つがる市(旧車力村)
J03 片道運搬距離(km)DID無		24.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.92			CB010420
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 つがる市(旧車力村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
排水施設工 (0023)	式	1			
排水柵 (0024)	箇所	8			オプション入力
					第0013号内訳書
					単位数量 1 箇所
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 つがる市(旧車力村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
排水柵	箇所	8			CB422710
J01 排水柵の種類		排水柵B 20kg/個未満			管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 つがる市(旧車力村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)					CB224430

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	孔	8			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 削孔径		110mm以上128mm未満				
J02 削孔深さ		50mm以上200mm未満				
無収縮モルタル工	m3	0.002			オプション入力 単位数量 0.002m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土木一般世話役	人	0.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	1.5			R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員					R0102	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
無収縮モルタル	m3	0.002			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
無収縮剤 セメント系 ⁷ レミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=6.000%					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
仮排水管設置					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
VP-65 L=900mm	箇所	8			単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65	m	0.9			Z005002004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
排水管設置	m	0.9			CB473320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 足場の有無		無し				
シーリング材 シリコン系	L	0.1			ZZ99*01*05012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
仮設工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0025)	式	1			
交通管理工 (0026)	式	1			
交通誘導警備員 (0027)	人日	22			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	22			R0804 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0028)	式	1			
共通仮設 (0029)	式	1			
共通仮設費 (0030)	式	1			
運搬費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0031)	式	1			
建設機械運搬費 (0032)	台	1			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J03 その他の諸料金の有無 J05 運搬中の賃料(損料)の有無 J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m 53.1km 無 有			
技術管理費 (0033)	式	1			
鉄筋探査工 (0034)	m2	1			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋探査(下向き) 極小規模	m2	0.7			オプション入力 単位数量 0.7 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
技師(A)	人	0.5			R0403 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(B)	人	1			R0404 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(C)	人	1			R0405 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 つがる市(旧車力村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					
現場環境改善費 (0035)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0036)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0037)	式	1			
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0038)	式	1			
現場管理費 (0039)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線橋梁補修(車力橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0040)	式	1			
一般管理費等 (0041)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0042)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0043)	式	1			
工事費計 (0044)	式	1			

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／4月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
Y000004000001	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16(エポキシ樹脂塗装鉄筋)(運賃含む)		t	エポキシ樹脂塗装鉄筋単価算定表 185,700												185,700	185,700	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001381000001	橋梁用伸縮装置 伸縮量50mm(車道用)		m													152,333	152,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001381000002	橋梁用伸縮装置 伸縮量70mm(車道用)		m													183,000	183,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001381000003	橋梁用伸縮装置 伸縮量50mm(歩道用)		m													133,333	133,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001381000004	橋梁用伸縮装置 伸縮量70mm(歩道用)		m													159,333	159,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001390003001	排水樹B ND-34-5 320L(亜鉛メッキ仕様)		個													57,200	57,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02002	路面切削機損料 ホイール式35cm級		台日													225,600	225,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02003	超硬ビット コンクリート用		本													3,000	3,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02004	ビットホルダ		本													8,500	8,500	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03003	コンクリート接着剤 エポキシ樹脂系接着剤		kg													4,133	4,130	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03004	超速硬鋼繊維補強コンクリート		m3													460,000	460,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03005	被膜養生材 18L/缶		缶													26,000	26,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05001	端部立上げジョイント 伸縮量50mm用		基													53,000	53,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05002	端部立上げジョイント 伸縮量70mm用		基													54,000	54,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05003	鋼製カバー 地覆部用 伸縮量50mm		箇所													142,666	142,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05004	鋼製カバー 地覆用 伸縮量70mm		箇所													146,333	146,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05005	二重止水材 Sタイプ(一般部用)		本													64,000	64,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05006	二重止水材 SSタイプ(端部排水用)		本													64,000	64,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05007	排水用ゴムホース φ18mm		m													3,900	3,900	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05008	ゴムホース止め金具 20A SUS430		個													4,433	4,430	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05009	バックアップ材 ウレタンフォーム		L		p.346													その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*05010	鋼製カバー 歩車道境界用 伸縮量50mm		基													52,666	52,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05011	鋼製カバー 歩車道境界用 伸縮量70mm		基													53,666	53,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05012	シーリング材 シリコン系		L		p.458	p.578												その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*07001	処分費 As切削材		t	県廃棄物受入料金p.4 (特調) 1,100												1,100	1,100	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*07002	処分費 無筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.4 (特調) 1,100												1,100	1,100	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*07003	スクラップ H1		t		p.795													その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*08001	コンクリートひずみ計 小径ひずみ計 KM-100M(ケーブル8m/先端コネクタ)		個													50,580	50,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*08002	合成樹脂製可とう電線管 PFD36(複層管、波付、タイプ-25) L=7.5m		本													9,750	9,750	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*08003	ブルホックス 150×150×100 樹脂製		個		p.602	p.720												その他一般資材 1円単位(切捨)	