

令和8年度 工事番号 第 1381 号

青森環状野内線舗装道維持修繕

工事

参 考 資 料

青森市大字桑原 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	自動設定	０．００％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	青森環状野内線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	4,900				内 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削材	m3	245				内 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	245				内 3号
オーバーレイ工		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度20F改質2型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	4,900				内 4号
アスファルト補修工		式	1				
クラック処理		式	1				内 5号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	1,400				内 6号

設計内訳書（本01）

工事名	青森環状野内線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ベント式区画線	施工方法区分:ベント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m	350				内 7号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	16				内 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	2				内 9号
技術管理費		式	1				
測量設計費		式	1				内 10号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

單僱使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下 (4000m2を超え), 段差すりつけ撤去作業: 無し						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用							
			m2	4,900				管理費区分: 0	
合計									

一式当り内訳書

單僱使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

内 2号	般運搬(路面切削)		般種別:アスファルト切削材					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
般運搬(路面切削)		無し, 2.0km以下, 全ての費用						管理費区分: 0
CB430020			m3	245				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	般処分		般種別:アスファルト般					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号
			t	576				管理費区分:T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度20F改質2型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用						
CB410260			m2	4,900				管理費区分:0
合計								

- 5 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	クラック処理							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シートW=33cm		ZZ99*01*01001						管理費区分：0
			m	500				
クラック抑制シートW=50cm		ZZ99*01*01002						管理費区分：0
			m	500				
クラック抑制シートW=100cm		ZZ99*01*01003						管理費区分：0
			m	200				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し				
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
区画線設置		無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用					単 2号
WB821210			m	1,400			
合計							

- 6 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 3号
WB821210			m	350				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A		WB010211						単 4号
			人日	8				管理費区分：0
交通誘導警備員B		WB010212						単 5号
			人日	8				管理費区分：0
合計								

- 7 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	建設機械運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(6t~8t廃材積込付)2.0m, 7.2km, 無, 無						単 6号
WB010010			台	2				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	測量設計費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕)								管理費区分：5
舗装補修に限る Z237230015			km	0.7				
合計								

- 8 -

青森県

2次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
			名称・規格		条件		単位	数量
処分費 アスファルト切削材		Y007600001001						管理費区分：T
			t	100				
合計								
単価								円/t

2次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

車 2号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001036013					管理費区分：0	
			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		Z004350001					管理費区分：0	
			kg	390				
ガラスビーズ 0. 106~0. 850mm		Z004352001					管理費区分：0	
			kg	25				
接着用プライマー 区画線用		Z004354001					管理費区分：0	
			kg	25				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	40				
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/m	

單僱使用年月	2026. 05
步掛適用年月	2026. 05
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 11 -

2 次单価表

單価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

2 次单価表

單價使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 12 -

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(表-4廃材積込付)2.0m, 7.2km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		Z006811001	台	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／台	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
路面切削工 (0003)	式	1				
路面切削 (0004) (P)	m2	4,900			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削	m2	4,900			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳		全面切削6cm以下(4000m2を超え) 有り 全ての費用				
鼓運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	245			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬(路面切削)					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 DID区間の有無	m3	245	無し		CB430020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		2.0km以下			単価補正
J04 費用の内訳		全ての費用			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
殻処分 (0006)	m3	245			週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	576			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
オーバーレイ工 (0007)	式	1			単価補正
表層(車道・路肩部) (0008)(P)	m2	4,900			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 15 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部)					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員	m2	4,900	3.0m超		週休2日補正 週休2日(月単位)
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価補正
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			オプション入力
J07 費用の内訳		全ての費用			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
アスファルト補修工 (0009)	式	1			週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック処理 (0010)	式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
クラック抑制シートW=33cm	m	500			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 16 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
クラック抑制シートW=50cm	m	500			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制シートW=100cm	m	200			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
区画線工 (0011)	式	1			
区画線工 (0012)	式	1			
溶融式区画線 (0013)	m	1,400			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 17 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置	m	1,400			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0014)	m	350			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	350			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 18 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0015)	式	1			
交通管理工 (0016)	式	1			
交通誘導警備員 (0017)	人日	16			第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	8			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	8			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 19 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1			
共通仮設 (0019)	式	1			
共通仮設費 (0020)	式	1			
運搬費 (0021)	式	1			
建設機械運搬費 (0022)	台	2			第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J03 その他の諸料金の有無 J05 運搬中の賃料(損料)の有無		路面切削機(ワイヤ廃材積込付)2.0m 7.2km 無 無			
技術管理費 (0023)	式	1			
測量設計費 (0024)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 20 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.7			Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0025)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0026)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0027)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0028)	式	1			
現場管理費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 21 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0029)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0030)	式	1			
一般管理費等 (0031)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0032)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1			
工事費計 (0034)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 22 -

青森県

[illegible]

令和8年度 第1381号 青森環状野内線舗装道維持修繕 工事				青森市大字桑原 地内							
レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
【施工延長】						m	700.0	700.0			
道路修繕						式	1	1			
	舗装工					式	1	1			
		路面切削工				式	1	1			
			路面切削			m2	4,900.0	4,900.0			内1号
				CB430010	路面切削	m2	4,900.0	4,900.0			
			殻運搬(路面切削)			m3	245.0	245.0			内2号
				CB430020	殻運搬	m3	245.0	245.0			
			殻処分	殻種別：アスファルト殻		m3	245.0	245.0			内3号
					処分費	t	575.75	575.75			245×2.35
		オーバーレイ工				式	1	1			
			表層(車道・路肩部)	[t=5cm、⑤密粒度(20F)改質Ⅱ]		m2	4,900.0	4,900.0			内4号
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	4,900.0	4,900.0			
		アスファルト舗装補修工				式	1	1			
			クラック処理			m	1,200.0	1,200.0			内5号
					クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cm ガラス基材	m	500.0	500.0			材工共
					昼間施工、4週8休						
					クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cm ガラス基材	m	500.0	500.0			材工共
					昼間施工、4週8休						
					クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cm ガラス基材	m	200.0	200.0			材工共
					昼間施工、4週8休						
	区画線工					式	1	1			
		区画線工				式	1	1			
			溶融式区画線	[外側線、実線 常温 W=15cm]		m	1,400.0	1,400.0			内6号
				WB821210	区画線設置	m	1,400.0	1,400.0			
			ペイント式区画線	[中心線、破線 常温 W=15cm]		m	350.0	350.0			内7号
				WB821210	区画線設置	m	350.0	350.0			
	仮設工					式	1	1			
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人日	16	16			内8号
					交通誘導警備員 (A)	人	8	8			
					交通誘導警備員 (B)	人	8	8			
共通仮設						式	1	1			
	共通仮設費					式	1	1			
		運搬費				式	1	1			
			建設機械運搬費			台	2	2			内9号
				貨物自動車による運搬	1車1回	台	2	2			路面切削機(往復分)
		技術管理費				式	1	1			

青森環状野内線舗装道維持修繕 工事

青森市大字桑原 地内

工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
			測量設計費			式	1	1			内10号
				測量設計費	測量設計費（舗装道維持修繕）舗装補修に限る	km	0.70	0.70			一般管理費のみ対象

種 別	計 算 式	数 量
舗装工		
路面切削工		
路面切削	路面切削 t=5cm A= 700 × 7.0 = 4900.00	4900 m ²
殻運搬(路面切削)	As切削殻 V= 4900.000 × 0.05 = 245.000	245.00 m ³
殻処分	As切削殻 W= 245.000 × 2.35 = 575.750	575.75 t
アスファルト舗装補修工		
クラック処理	クラック抑制シート W=33cm L= 500.00 = 500.00 500.00 m クラック抑制シート W=50cm L= 500.00 = 500.00 500.00 m クラック抑制シート W=100cm L= 200.00 = 200.00 200.00 m	
オーバーレイ工		
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm A= 路面切削に同じ = 4900.000	4900.00 m ²
区画線工		
区画線工		
溶融式区画線	外側線(実線、W=15cm) L= 700.00 × 2 = 1400.00	1400.00 m
ペイント式区画線	中央線(破線、W=15cm) L= 700.00 / 2 = 350.00	350.00 m
仮設工		
交通管理工		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A(1人/日) N= 1 × 8 = 8 8 人 交通誘導警備員B(1人/日) N= 1 × 8 = 8 8 人	
運搬費		
建設機械運搬費	貨物自動車による運搬(往路) N= 1 = 1 1 回 貨物自動車による運搬(復路) N= 1 = 1 1 回	
測量設計費		
測量設計費	測量設計費(舗装道維持修繕) L= 0.700 = 0.700	0.700 km