

令和 8 年度

工事番号 繰広連第 103-1 号

国道454号 道路改良工事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 豊崎町 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土砂						内 1号
		m3	590				
路体盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	290				
路床盛土工							
		式	1				
路床盛土							内 3号
		m3	660				
土材料							内 4号
		m3	470				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(盛土部)							内 5号
		m2	420				
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝	張芝						内 6号
		m2	360				
路肩保護工							
		式	1				
路肩保護ブロック	W=1.0m						内 7号
		m	97				
カルバート工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 8号
		m3	80				
埋戻し	土質:土砂						内 9号
		m3	60				
プレキャストカルバート工							
		式	1				
プレキャストボックス	RCB-B1000-H700-L2000						内 10号
		m	15				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 11号
		m3	240				
埋戻し	土質:土砂						内 12号
		m3	160				

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	BF1-B400						内 13号
		m	40				
ベンチフリュームボックス	BFB-B400						内 14号
		m	9				
自由勾配側溝	縦断用 B400-H700～1100						内 15号
		m	203				
自由勾配側溝蓋	コンクリート蓋クレーチング蓋						内 16号
		枚	101				
集水樹・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水樹	高炉生コン(2) 18-8-40 W/C≦60%						内 17号
		箇所	1				
現場打ち集水樹	高炉B(12)-2 24-12-25(20) W/C≦55%						内 18号
		箇所	1				
蓋	樹蓋用クレーチング						内 19号
		枚	2				
取水工							
		式	1				
取水工							内 20号
		式	1				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)							内 21号
		m	86				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物						内 22号
		m3	49				
舗装版切断	既設アスファルト舗装版、t=7cm						内 23号
		m	57				
舗装版破碎	既設アスファルト舗装版、t=7cm						内 24号
		m2	1,780				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) D=4.9km, 機械積込						内 25号
		m3	49				
殻運搬	コンクリート殻(有筋) D=2.8km, 機械積込						内 26号
		m3	0.1				
殻運搬	As塊 D=4.9km, 機械積込						内 27号
		m3	125				
殻処分	コンクリート殻(無筋・有筋)・As塊						内 28号
		m3	173				
現場発生品運搬	既設ガードレール D=10.5km						内 29号
		t	1				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (ICT)	本線車道						
		式	1				
凍上抑制層(車道部)	非鉄スラック [※] (フェロニッケルスラック [※]) 5mm以下 t=11cm						内 30号
		m2	2, 070				
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	再生砕石RC-40 t=20cm						内 31号
		m2	384				
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	再生砕石RC-40 t=40cm						内 32号
		m2	2, 070				
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒調砕石M-40 t=12cm						内 33号
		m2	2, 260				
表層(車道・路肩部)	(2) 再生密粒度As (13) t=4cm						内 34号
		m2	2, 270				
表層(車道・路肩部)	(5) 再生密粒度As (13F) t=3cm						内 35号
		m2	2, 590				
アスファルト舗装工	本線歩道						
		式	1				
凍上抑制層(歩道部)	非鉄スラック [※] (フェロニッケルスラック [※]) 5mm以下 t=15cm						内 36号
		m2	459				
路盤(歩道部)	非鉄スラック [※] (フェロニッケルスラック [※]) 0-20 (CS-20相当品) t=10cm						内 37号
		m2	459				
表層(歩道部)	(7) 再生細粒度(13F) t=3cm						内 38号
		m2	448				
アスファルト舗装工	取付道路						
		式	1				
凍上抑制層(車道部)	非鉄スラック [※] (フェロニッケルスラック [※]) 5mm以下 t=9cm						内 39号
		m2	251				

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=45cm						内 40号
		m2	251				
上層路盤(車道・路肩部)	切込砕石C-20 t=11cm						内 41号
		m2	251				
表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度(13) t=4cm						内 42号
		m2	246				
表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度(13F) t=3cm						内 43号
		m2	242				
アスファルト舗装工	進入路						
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=25cm						内 44号
		m2	177				
表層(車道・路肩部)	(7)再生細粒度(13F) t=5cm						内 45号
		m2	131				
表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度(13F) t=5cm						内 46号
		m2	40				
排水構造物工							
		式	1				
側溝工							
		式	1				
L形側溝	LS3-F-T190						内 47号
		m	197				
L形側溝	LS3-F-T190(車両乗入部)						内 48号
		m	18				
L形側溝	LS3-F-T190(横断歩道部)						内 49号
		m	2				

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト集水桝	桝規格：路面排水桝 400×400 T-25 グレチング付						内 50号
		箇所	9				
防護柵工							
		式	1				
防止柵工							
		式	1				
転落（横断）防止柵	柵高：1.1m, 作業区分：土中建込						内 51号
		m	186				
標識工							
		式	1				
小型標識工							
		式	1				
標識柱	単柱式 径60.5						内 52号
		基	1				
標識板	警戒						内 53号
		枚	1				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
溶融式区画線	ゼブラ W=45cm						内 54号
		m	4				
ペイント式区画線	破線 加熱式 W=15cm						内 55号
		m	140				

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペイント式区画線	実線 常温式 W=15cm						内 56号
		m	570				
道路附属施設工							
		式	1				
道路附属物工							
		式	1				
視線誘導標	コンクリート建込・土中建込						内 57号
		本	32				
照明工							
		式	1				
照明柱基礎	基礎型式:スパイラルダクトφ500×H1700						内 58号
		基	1				
道路照明灯建柱	地上高10.0m 直線型（亜鉛メッキ）						内 59号
		基	1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 60号
		人日	154				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費							
		式	1				
システム初期費 (ICT)							内 61号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	586				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	99				管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	167				管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	26				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210520		m3	42				管理費区分：0
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	621				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	473				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	415				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	人工張芝	張芝					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
CB220910		m2	358				張芝 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	路肩保護ﾌﾟﾛｯｸ	W=1. 0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路肩保護ﾌﾟﾛｯｸ据付							単 1号
		m	97				管理費区分：0
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	61. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	85				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	57				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	フレキストボックス	RCB-B1000-H700-L2000						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880		据付, 2.0m/個, 0<B<=1.25 0<H<=1.25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
			m	15.3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	床掘り		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	242				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋戻し		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	164				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	プレキャストU型側溝	BF1-B400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 6m3/10m	m	40				単 2号 01-10-01 40×26 ×200cm JISA5 372 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ベンチリウムボックス	BFB-B400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ベンチリウムボックス 据付		m	8. 5				単 3号 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	自由勾配側溝	縦断用 B400-H700～1100					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	54				単 4号 01-10-01 縦断用 400×700×200 0 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	114. 7				単 5号 01-10-01 縦断用 400×800×200 0 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	14				単 6号 01-10-01 縦断用 400×900×200 0 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	12				単 7号 01-10-01 縦断用 400×1000×20 00 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラッシュ	m	8. 7				単 8号 01-10-01 縦断用 400×1100×20 00 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	自由勾配側溝蓋	コンクリート蓋グレーチング 蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し WB821430						単 9号 01-10-01
		枚	81				管理費区分:0
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し WB821430						単 10号 01-10-01
		枚	20				縦断用 400用 T-25 50 0×995mm 管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	現場打ち集水桝	高炉生コン(2) 18-8-40 W/C≦60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
SM-B1000-L1000-H1300							単 11号
		箇所	1				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	現場打ち集水桝	高炉B(12)-2 24-12-25(20) W/C≦55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
SM-B1400-L800-H2000							単 12号
		箇所	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	蓋	桝蓋用グレーチング					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 13号 01-10-01 T-2 1000×1000用
WB821430		枚	1				管理費区分：0
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 14号 01-10-01
WB821430		枚	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	取水工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管据付工 φ 100							単 15号
		m	9. 5				管理費区分：0
硬質塩化ビニル管据付工 φ 150							単 16号
		m	9. 5				管理費区分：0
回転ハブ設置 φ 100							単 17号
		個	1				管理費区分：0
回転ハブ設置 φ 150							単 18号
		個	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	防護柵撤去(カーポートレベル)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無						単 19号 06-02-03
WB810530		m	86				管理費区分 : 0
スクラップ H1							
ZZ99*01*05001		t	1. 4				管理費区分 : 9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 20号 06-01-04
WB824010		m3	48. 5				管理費区分 : 0
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 21号 06-01-04
WB824010		m3	0. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	舗装版切断		既設アスファルト舗装版、t=7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	56. 6				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	舗装版破碎		既設アスファルト舗装版、t=7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	1, 779				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻運搬		コンクリート殻(無筋) D=4. 9km, 機械積込					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	48. 5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻運搬		コンクリート殻(有筋) D=2. 8km, 機械積込					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	0. 1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻運搬	As塊 D=4. 9km, 機械積込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用	m3	124. 5				02-02-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻処分	コンクリート殻(無筋・有筋)・As塊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再資源化施設受入価格 Co塊(無筋) ZZ99*01*06001		t	114				管理費区分 : T
再資源化施設受入価格 Co塊(有筋) ZZ99*01*06002		t	0. 4				管理費区分 : T
再資源化施設受入価格 As塊 ZZ99*01*06003		t	292. 6				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	現場発生産品運搬		既設カーゴレール D=10. 5km					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 1 1. 0km以下						01-02-02
CB010410			t	1. 4				管理費区分：0
現場発生産品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420			t	1. 4				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	凍上抑制層(車道部)	非鉄スラグ [※] (フェロニッケルスラグ [※])5mm以下 t=11cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 施工幅員4.0m以上								単 22号
			m2	2,069				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	再生砕石RC-40 t=20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40						03-03-02
CB410080		m2	384				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	再生砕石RC-40 t=40cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40						03-03-02
CB410080		m2	2, 069				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒調碎石M-40 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40						03-03-02
CB410090		m2	2, 256				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	表層(車道・路肩部)	(2) 再生密粒度As (13) t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	2, 268				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	表層(車道・路肩部)		(5)再生密粒度As (13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2, 594				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	凍上抑制層(歩道部)	非鉄スラグ [※] (フェロニッケルスラグ [※])5mm以下 t=15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 施工幅員2.5m未満								単 23号
			m2	458.5				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	路盤(歩道部)		非鉄スラック [*] (フェロニッケルスラック [*]) 0-20 (CS-20相当品) t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02 0-20 (CS-20相当品) 管理費区分 : 0
CB410041			m2	458.5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	表層(歩道部)	(7)再生細粒度(13F) t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 (7) 再生細粒度As(13F) 管理費区分 : 0
CB410261			m2	448. 1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	凍上抑制層(車道部)	非鉄スラグ [※] (フェロニッケルスラグ [※]) 5mm以下 t=9cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 施工幅員4. 0m以上							単 24号
		m2	251. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=45cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	450mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
		m2	251. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	上層路盤(車道・路肩部)	切込碎石C-20 t=11cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040		路盤材(碎石各種), 110mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02 C-20 管理費区分: 0
			m2	251.3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	表層(車道・路肩部)		(2)再生密粒度(13) t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 (2) 再生密粒度As(13) 管理費区分：0
CB410260			m2	246. 3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度(13F) t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 (5) 再生密粒度As(13F)
CB410260		m2	241. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=25cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	176. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	表層(車道・路肩部)	(7)再生細粒度(13F) t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1. 4m以上, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	131. 1				03-03-03 (7) 再生細粒度As(13F) 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度(13F) t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	39. 5				03-03-03 (5) 再生密粒度As(13F) 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	L形側溝	LS3-F-T190						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	CB422510	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 無し, 無し						03-03-07 両面 180/240×300×2000(C) 管理費区分：0
			m	196.7				
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18 管理費区分：0
			m2	2				
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 管理費区分：0
			m3	25.6				
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 管理費区分：0
			m2	78.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	L形側溝		LS3-F-T190(車両乗入部)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 無し, 無し						03-03-07 片面 198/210×150×600 管理費区分：0
CB422510			m	18				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18 管理費区分：0
CB224710			m2	0. 2				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 管理費区分：0
CB240010			m3	2. 3				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 管理費区分：0
CB240210			m2	7. 2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	L形側溝		LS3-F-T190 (横断歩道部)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 無し, 無し						03-03-07 片面 198/210×120×600 管理費区分 : 0
CB422510			m	2				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18 管理費区分 : 0
CB224710			m2	0.02				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010			m3	0.3				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 管理費区分 : 0
CB240210			m2	0.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	プレキャスト集水桝	桝規格:路面排水桝 400×400 T-25 グレーチング付					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水桝	据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, 全ての費用						02-02-05
CB222800		基	9				管理費区分: 0
プレキャスト集水桝(材料費)							02-02-05
CB222810		基	9				400×400 グレーチングT-25付き 管理費区分: 0
暗渠排水管	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	39				VP-150 管理費区分: 0
歩車道境界ブロック	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m, 無し, 無し						03-03-07
CB422510		m	5. 4				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	転落(横断)防止柵		柵高:1. 1m, 作業区分:土中建込					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込, ビール式・パネル式, 3m, 無, 100m以上(標準), 無, 無						単 25号 06-02-03 H=1. 1m W=3m 土中建込用 管理費区分: 0
WB810760			m	186. 4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	標識柱	単柱式 径60.5						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5,2基以下, 無,無,有,有,下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)						単 26号 06-02-08 管理費区分:0
WB812110			基	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	標識板	警戒					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) WB812150	有, 2基以下, 無, 無						単 27号 06-02-08
		基	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	溶融式区画線	ゼブラ W=45cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 有り, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 28号 03-03-06
		m	4. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	ペイント式区画線		破線 加熱式 W=15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,有り,加熱,白,全ての費用						単 29号 03-03-06 管理費区分：0
			m	142				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 56号	ペイント式区画線		実線 常温式 W=15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,有り,常温,白,全ての費用						単 30号 03-03-06 管理費区分：0
			m	565				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 57号	視線誘導標	コンクリート建込・土中建込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) WB812310	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下 支柱径φ89, さや管, 30本以上(標準), 無,	本	13				単 31号 06-02-09 管理費区分: 0
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) WB812310	土中建込, 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下 支柱径φ89, 標準, 30本以上(標準), 無, 無	本	19				単 32号 06-02-09 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 58号	照明柱基礎	基礎型式:スパイラルタクトφ500×H1700					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明柱基礎		基	1				単 33号 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 59号	道路照明灯建柱		地上高10.0m 直線型（亜鉛メッキ）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯建柱 高さG L 8 ～ 1 2 m 重量3 5 0 kg以下								単 34号
			基	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 60号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								管理費区分：0
R0803			人	77				
交通誘導警備員B								管理費区分：0
R0804			人	77				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 61号	システム初期費(ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	モータクレータ [°]						単 35号 01-02-02
WB010510		式	1				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路肩保護ﾌﾟﾛｯｸ据付		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ショルダーﾌﾟﾛｯｸ路肩ﾌﾗｯﾄﾗｲﾌ SB-500 法長-1000 t=40 L=1000 ZZ99*01*01001							見積	
			個	10			管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125								
			人	0. 22			管理費区分：0	
特殊作業員 R0101								
			人	0. 11			管理費区分：0	
普通作業員 R0102								
			人	0. 67			管理費区分：0	
バックホウ運転(機-1) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0. 45平0. 35 0. 29吊							単 36号	
			h	1. 4			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
ベンチリュム 1種 400 40×26 ×200cm JISA5372		Z231025050	個	5			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 72			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	ペンチフリームボックス 据付		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, L=1000mm, 無し, BFB-B400, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 6m3/10m					単 37号 01-10-01	
WB821410			m	10			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.32m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000		Z231024245					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.339				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.424				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0.72				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.32m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000		Z231024250					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.339				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.424				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0.72				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 400×900×2000		Z231024255					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 35				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 424				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 84				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.33m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 400×1000×2000		Z231024260					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.35				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.424				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0.84				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 縦断用 400×1100×2000		Z231024265					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 36					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 424					
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 84					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝 FC9-B400 L=1.0m Y000301000013							管理費区分 : 0	
			枚	100				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154065	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	SM-B1000-L1000-H1300		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.5 2m3を超え1.61m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)					02-02-10 18-8-40 W/C≦60%	
			箇所	1			管理費区分 : 0	
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005								
			個	3			管理費区分 : 0	
簡易ゲート(材料費) B400-H420 ZZ99*01*03001								
			式	1			管理費区分 : 0	
簡易ゲート(据付費)							単 38号	
			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	SM-B1400-L800-H2000		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 2. 4 8m3を超え2. 62m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)					02-02-10	
CB222950			箇所	1			管理費区分 : 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)					単 39号 02-02-06	
WB810010			t	0. 095			管理費区分 : 0	
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用		Z231335005						
			個	5			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／箇所	
						</		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-2 1000×1000用 Z230153030							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 ますぶた用グレーチング T-2 1400×800用 Y000301000011							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	硬質塩化ビニル管据付工 φ 100		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工							R07水道p82	
	R0136		人	0. 12			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
硬質塩化ビニル管(有孔管) VU-100								
	Z235001020		m	10			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	硬質塩化ビニル管据付工 φ 150		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工							R07水道p82	
	R0136		人	0. 18			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 26			管理費区分：0	
硬質塩化ビニル管(有孔管) VU-150								
	Z235001030		m	10			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	回転ハルブ設置 φ100		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R07水道p98	
			人	0. 07			管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	0. 12			管理費区分：0	
回転ハルブ φ100	ZZ99*01*04001							
			個	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	回転ハルブ設置 φ150		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R07水道p98	
			人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	0. 13			管理費区分：0	
回転ハルブ φ150	ZZ99*01*04002							
			個	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 19号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E								
Q001114002			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611001	m3	1				管理費区分：0	
合計									
単価								円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 21号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611007					管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	凍上抑制層 施工幅員4. 0m以上		単位	m2	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
非鉄スラグ [※] （フェロニッケルスラグ [※] ） 5mm以下		Z230302010					100m2×0. 11m×1. 26		
			m3	13. 86			管理費区分：0		
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し CB210520					02-01-02		
			m3	11			管理費区分：0		
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	凍上抑制層 施工幅員2. 5m未満		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
非鉄スラグ [°] (フェロニッケルスラグ [°]) 5mm以下 Z230302010							100m2×0. 15m×1. 26	
			m3	18. 9			管理費区分：0	
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満					02-01-02	
			m3	15			管理費区分：0	
合計								
単価								
							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	凍上抑制層 施工幅員4.0m以上		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
非鉄スラグ [°] (フェロニッケルスラグ [°]) 5mm以下 Z230302010							100m2×0.09m×1.26	
			m3	11.34			管理費区分：0	
路床盛土 CB210520		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し					02-01-02	
			m3	9			管理費区分：0	
合計								
単価								
							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 100 m以上(標準), 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式 Q001150004							管理費区分 : 0	
			m	100				
転落防止柵 縦格子型 H=1. 1m W=3m 土中建込用 Z231011025							管理費区分 : 0	
			m	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 有, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ 60. 5		Q001200005	基	1			管理費区分 : 0	
道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ 60. 5		Q001234004	本	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB812150	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板 警戒標識、カブセル型、585×585mm(金具含む) Y001170003001			基	1			管理費区分：0	
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 Q001208001			基	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 有り, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ45cm 制約無								
Q001036070			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15～18 白								
Z004350001			kg	1, 170			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	75			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	75			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	81			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,有り,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	31			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,有り,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	26			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 31号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面, 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 89, さや管, 30本以上(標準), 無,	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無 両面反射 φ 100以下 支柱 φ 89		Q001304011	本	1			管理費区分：0		
視線誘導標設置工 加算額 さや管		Q001316003	本	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込, 手間+材料費, 両面, 反射体 径 φ 100以下 支柱径 φ 89, 標準, 30本 以上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ 100以下 支柱 φ 89		Q001300003	本	1			管理費区分 : 0		
合計									
単価							円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	照明柱基礎		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパ イラルダクト φ500×0.6t		ZZ99*01*07001					管理費区分：0	
			m	1.7				
基礎掘削及びスパ イラルダクト立込		照明灯基礎 500φ2m以下					単 40号 80-03-06 管理費区分：0	
WE211600			基	1				
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用					02-03-01 管理費区分：0	
CB240010			m3	0.3				
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ 40～0,全ての費用					02-02-02 管理費区分：0	
CB221110			m2	0.2				
接地設置工 D種設置							単 41号 管理費区分：0	
			箇所	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	道路照明灯建柱 高さ G L 8 ～ 1 2 m 重量 3 5 0 kg 以下		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱 WE210800		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 42号 80-03-06 管理費区分：0	
照明器具取付			台	1			単 43号 管理費区分：0	
自動点滅器取付			個	1			単 44号 管理費区分：0	
ターミナルキャップ 28mm ZZ99*01*07006			個	1			管理費区分：0	
ポール内ジョイントボックス SB-902B22-N(単相用) V001337004			個	1			管理費区分：0	
照明灯用銘板 A 55×200×0. 8mm アルミ製 Z231332070			枚	1			管理費区分：0	
照明灯用銘板 B 100×100×0. 5mm BSP製(文字入) Z231332075			枚	1			管理費区分：0	
引込用フックバンド ZZ99*01*07007			個	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WB010510	システム初期費 (ICT)	モータク ^{レター}	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 モータク ^{レター} Z006890003							管理費区分：0	
			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	バックホウ運転(機-1) クローラ型クレーン機能山0. 45平0. 35 0. 29吊		単位	h	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		M000202101	時間	1			管理費区分：0	
運転手(特殊)		R0114	人	0. 17			1/5. 8 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	8. 6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／h	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, BFB-B400, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
側溝 ベンチリュウムボックス BFB-B400		Y000300000003	個	10			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 72			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	簡易ゲート(据付費)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	R0101						見積 ※ 管理費区分：0	
			人	0. 5				
諸雑費(率)	ZS7210100						※×労務費 管理費区分：0	
			式	1				
諸雑費(率)	ZS7210100						※×労務費 管理費区分：0	
			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03			管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002	t	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/t	

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 79 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	接地設置工 D種設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正あり					単 46号 80-02-01	
WE123800			極	1			管理費区分：0	
連結式接地棒 φ 10×1500mm							管理費区分：0	
ZZ99*01*07002			本	1			管理費区分：0	
リード端子 φ 10用8□×500							管理費区分：0	
ZZ99*01*07003			個	1			管理費区分：0	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm							管理費区分：0	
V001109002001			m	3			管理費区分：0	
600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2							管理費区分：0	
V001001012			m	4			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	R0201		人	5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	4			管理費区分：0	
照明ポール								
	Y003420000		本	10			管理費区分：0	
アンカーボルト								
	Y000112001		組	10			管理費区分：0	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊								
	L001120001		日	1. 7			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	照明器具取付		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込					単 47号 80-03-06	
WE211500			台	1			管理費区分 : 0	
LED照明器具 (KCE070-2C)							管理費区分 : 0	
ZZ99*01*07004			台	1				
専用ケーブル							管理費区分 : 0	
ZZ99*01*07005			本	1				
合計								
単価							円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	自動点滅器取付		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付(ボール取付)		自動点滅器(ボール取付), 新設					単 48号 80-03-06 管理費区分：0	
WE211100			個	1				
光電式自動点滅器 プラグイン式 10A・200V 金具							管理費区分：0	
Z234100025			個	1				
合計								
単価							円／個	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 K2088001	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	4. 3			管理費区分：0	
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t								
	M002088001		時間	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／時間	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WE123800	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分 : 0	
R0201			人	0. 25				
合計							円／極	
単価								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
電 工		R0201					管理費区分：0	
			人	4. 1				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		K0433002	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間				単 49号 90-04-14	
			時間	9			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／台	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WE211100	自動点滅器取付(ボール取付)	自動点滅器(ボール取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201						管理費区分 : 0	
			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／個	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 K0433002	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 2			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	3. 6			管理費区分：0	
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名								
M000433002			時間	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／時間	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	590			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	586			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
路体盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	290			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	99			CB210510	
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	167			CB210510	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	26			CB210510	
J01 施工幅員		4.0m以上			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J02 施工数量		20,000m3未満				
J03 障害の有無		無し				
路床盛土工 (0007)	式	1				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路床盛土 (0008)	m3	660			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	42			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
路床盛土	m3	621			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
土材料 (0009)	m3	470			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
土材料		m3	473			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
						単価補正			
法面整形工 (0010)		式	1						
法面整形(盛土部) (0011)		m2	420			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
法面整形		m2	415			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
						単価補正			
J01 整形箇所			盛土部			歩 2026.06 単 2026.06			
J02 法面締固めの有無			無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
J03 現場制約の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 土質			ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増			
J05 費用の内訳			全ての費用			単価補正			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工 (0012)	式	1			
植生工 (0013)	式	1			
人工張芝 (0014)	m2	360			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝	m2	358			CB220910 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路肩保護工 (0015)	式	1			オプション入力
路肩保護ブロック (0016)	m	97			オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路肩保護ﾌﾟﾛｯｸ据付	m	97			オブション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ショルターﾌﾟﾛｯｸ路肩ﾌﾗｯﾄﾗｲﾌ SB-500 法長-1000 t=40 L=1000	個	10			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.22			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.11			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.67			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
バックホウ運転(機-1) クロー型クレーン機能山0.45平0.35 0.29吊	h	1.4			オプション入力 単位数量 1 h 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
バックホウ(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
運転手(特殊)	人	0.17			R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	8.6			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=11.000%					
基礎碎石	m2	61.1			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
カルハート工 (0017)	式	1			
作業土工 (0018)	式	1			
床掘り (0019)	m3	80			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	85			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0020)	m3	60			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	57			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャストカルバート工 (0021)	式	1			
プレキャストボックス (0022)	m	15			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート	m	15.3			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品長		2.0m/個			
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			
J04 基礎材種別		基礎砕石+均しコンクリート			
J05 PC鋼材による縦締め		無し			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 費用の内訳		全ての費用			
排水構造物工 (0023)	式	1			
作業土工 (0024)	式	1			
床掘り (0025)	m3	240			オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	242			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			
埋戻し (0026)	m3	160			オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	164			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
側溝工 (0027)	式	1			
プレキャストU型側溝 (0028)	m	40			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	40			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m			
ベンチリュウムボックス (0029)	m	9			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ベンチリュウムボックス 据付	m	8.5			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
U型側溝	m	10			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無		据付け L=1000mm 無し BFB-B400 L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝 (0030)	m	203			オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	54			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	114.7			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	14			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	12			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	8.7			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.34m3/10m			単価補正
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝蓋 (0031)	枚	101			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	81			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			単価補正
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	20			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			単価補正
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
集水桝・マンホール工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0032)	式	1			
現場打ち集水桝 (0033)	箇所	1			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
SM-B1000-L1000-H1300	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 1.52m3を超え1.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	3			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
簡易ゲート(材料費) B400-H420	式	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
簡易ゲート(据付費)	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	0.5			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
諸雑費1 諸雑費率=30.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2 諸雑費率＝10.000%					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打ち集水桝 (0034)	箇所	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
SM-B1400-L800-H2000	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉	24-12-25(20)			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		2.48m3を超え2.62m3以下				
J03 コンクリート打設工法		人力打設				
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
鉄筋工[市場単価]	t	0.095			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	5			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋 (0035)	枚	2			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
取水工 (0036)	式	1			オプション入力
取水工 (0037)	式	1			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
硬質塩化ビニル管据付工 φ100	m	9.5			オブション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
配管工	人	0.12			R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ビニル管(有孔管) VU-100	m	10			Z235001020 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ビニル管据付工 φ150	m	9.5			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
配管工	人	0.18			R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.26			R0102 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ビニル管(有孔管) VU-150	m	10			Z235001030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
回転バルブ設置 φ100	個	1			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
配管工	人	0.07			R0136 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.12			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
回転バルブ φ100	個	1			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
回転バルブ設置 φ150	個	2			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
配管工	人	0.1			R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.13			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
回転バルブ φ150	個	1			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0038)	式	1			
防護柵撤去工 (0039)	式	1			
防護柵撤去(ガードレール) (0040)	m	86			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	86			WB810530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込・標準型			
J02 規格・仕様		Gr-C-4E			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
スクラップ H1	t	1.4			ZZ99*01*05001 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物取壊し工 (0041)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0042)	m3	49			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	48.5			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		
構造物とりこわし	m3	0.1			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断 (0043)	m	57			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	56.6			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版破碎 (0044)	m2	1,780			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	1,779			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 不要			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増
J06 積込作業の有無		有り			単価補正
J07 費用の内訳		全ての費用			
運搬処理工 (0045)	式	1			
殻運搬 (0046)	m3	49			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	48.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0047)	m3	0.1			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m3	0.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			単価補正
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			3.3km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
殻運搬 (0048)						オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	125			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		m3	124.5			単価補正
J01 殻発生作業			舗装版破碎			
J02 積込工法区分			機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無			無し			
J07 運搬距離(km) (DID区間無)			6.5km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
殻処分 (0049)						オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
再資源化施設受入価格 Co塊(無筋)	t	114			ZZ99*01*06001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再資源化施設受入価格 Co塊(有筋)	t	0.4			ZZ99*01*06002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再資源化施設受入価格 As塊	t	292.6			ZZ99*01*06003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0050)	t	1			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.4			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		11.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.4			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
舗装 (0051)	式	1			
舗装工 (0052)	式	1			
アスファルト舗装工(ICT) (0053)	式	1			
凍上抑制層(車道部) (0054)	m2	2,070			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 施工幅員4.0m以上	m2	2,069			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
非鉄スラグ(フェロニッケルスラグ) 5mm以下	m3	13.86			Z230302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路床盛土	m3	11			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			オプション入力
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0055)	m2	384			第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	384			CB410080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) (0056)	m2	2,070			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	2,069			CB410080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
上層路盤(車道・路肩部)(ICT) (0057)	m2	2,260			オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	2,256			CB410090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			
表層(車道・路肩部) (0058)	m2	2,270			オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	2,268			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 平均幅員		3.0m超			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部) (0059)	m2	2,590			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	2,594			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
アスファルト舗装工 (0060)	式	1			
凍上抑制層(歩道部) (0061)	m2	459			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 施工幅員2.5m未満	m2	458.5			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
非鉄スラグ(フェロニッケルスラグ) 5mm以下	m3	18.9			Z230302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	15			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
路盤(歩道部) (0062)	m2	459			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)		m2	458.5			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)			100mm			
J02 施工区分			1層施工			
J03 材料			路盤材(各種)			
J04 費用の内訳			全ての費用			
表層(歩道部) (0063)		m2	448			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)		m2	448.1			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員			1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			30mm			
J05 材料			各種(2.20以上2.30t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類			プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳			全ての費用			
アスファルト舗装工 (0064)		式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
凍上抑制層(車道部) (0065)	m2	251			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 施工幅員4.0m以上	m2	251.3			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
非鉄スラグ(フェロニッケルスラグ) 5mm以下	m3	11.34			Z230302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路床盛土	m3	9			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工幅員		4.0m以上			歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工数量		20,000m3未満			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
下層路盤(車道・路肩部) (0066)	m2	251			オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	251.3			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		450mm			単価補正
J02 施工区分		3層施工			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			週休2日補正 週休2日(月単位)
J04 費用の内訳		全ての費用			CB410040 管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0067)	m2	251			
上層路盤(車道・路肩部)	m2	251.3			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		路盤材(砕石各種) 110mm 1層施工 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
表層(車道・路肩部) (0068)	m2	246			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	246.3			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
表層(車道・路肩部) (0069)	m2	242			オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	241.5			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装工 (0070)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0071)					オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	177			
下層路盤(車道・路肩部)					CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	m2	176.7			
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0072)	m2	131			オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)		m2	131.1			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 平均幅員		1.4m以上			
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
	J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
	J07 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0073)		m2	40			オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m2	39.5			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
	J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
	J07 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水構造物工 (0074)	式	1			
側溝工 (0075)	式	1			
L形側溝 (0076)	m	197			オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	196.7			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			
J04 基礎碎石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
目地板	m2	2			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
コンクリート					CB240010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	25.6			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	78.7			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
L形側溝 (0077)	m	18			オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	18			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m			
J04 基礎碎石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
目地板	m2	0.2			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
コンクリート	m3	2.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	7.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
L形側溝 (0078)	m	2			オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
歩車道境界ブロック						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m	2			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	作業区分		設置			
J02	ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m			
J04	基礎碎石規格		無し			
J05	均し基礎コンクリート規格		無し			
目地板						CB224710 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		m2	0.02			
J01	1工事当り使用量		30m2未満			
J02	目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
コンクリート						CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		m3	0.3			
J01	構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02	打設工法		人力打設			
J03	コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05	養生工の種類		一般養生			
J07	現場内小運搬の有無		無し			
J13	費用の内訳		全ての費用			
型枠						CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		m2	0.7			
J01	型枠の種類		一般型枠			
J02	構造物の種類		均しコンクリート			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
集水桝・マンホール工 (0079)	式	1			
プレキャスト集水桝 (0080)	箇所	9			オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト集水桝	基	9			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			
プレキャスト集水桝(材料費)	基	9			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
暗渠排水管	m	39			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
J01 作業区分 J02 管種別		据付 直管			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 呼び径 J05 費用の内訳		50～150mm 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
歩車道境界ブロック	m	5.4			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し			
防護柵工 (0081)	式	1			
防止柵工 (0082)	式	1			
転落(横断)防止柵 (0083)	m	186			オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	186.4			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔		土中建込 ビーム式・パネル式 3m			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 根巻きコンクリートの有無		無			豪雪割増
J05 施工規模による加算		100m以上(標準)			
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無			単価補正
J07 夜間作業の補正		無			
標識工 (0084)	式	1			
小型標識工 (0085)	式	1			
標識柱 (0086)	基	1			オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識柱・基礎設置(路側式)	基	1			WB812110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 柱の規格		単柱式(基礎含む) φ60.5			
J02 施工規模加算		2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 曲げ支柱加算		有			
J06 柱の材料費の計上		有			単価補正
J07 塗装仕様		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)			
標識板 (0087)	枚	1			オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1			WB812150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 標識板材料費の計上の有無		有			
J02 施工規模加算		2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
区画線工 (0088)	式	1			
区画線工 (0089)	式	1			
溶融式区画線 (0090)	m	4			オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	4.2			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 夜間作業の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ペイント式区画線 (0091)	m	140			オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	142			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用			オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0092)	m	570			第0056号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	565			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		有り			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0093)	式	1			
道路付属物工 (0094)	式	1			
視線誘導標 (0095)	本	32			オプション入力 第0057号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	13			WB812310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工区分			コンクリート建込(穿孔含まない)		
J02 材料費区分			手間+材料費		
J03 反射体の種類			両面		
J04 規格・仕様			反射体径φ100以下 支柱径φ89		
J05 加算額			さや管		
J06 施工規模			30本以上(標準)		単価補正
J07 夜間作業の補正			無		
J08 時間制約を受ける場合の補正			無		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	19			WB812310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工区分			土中建込		
J02 材料費区分			手間+材料費		
J03 反射体の種類			両面		
J04 規格・仕様			反射体径φ100以下 支柱径φ89		
J05 加算額			標準		
J06 施工規模			30本以上(標準)		単価補正
J07 夜間作業の補正			無		
J08 時間制約を受ける場合の補正			無		
照明工 (0096)	式	1			
照明柱基礎 (0097)	基	1			オプション入力 第0058号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
照明柱基礎	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スパイラルタクト φ500×0.6t	m	1.7			ZZ99*01*07001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基礎掘削及びスパイラルタクト立込	基	1			WE211600
J01 作業種別		照明灯基礎 500φ2m以下			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	0.3			CB240010
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分 0
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			歩 2026.06 単 2026.06
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		一般養生 全ての費用			豪雪割増 単価補正
基礎碎石	m2	0.2			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用			
接地設置工 D種設置	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
接地設置	極	1			WE123800 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業種別 J02 基礎床掘3m以内の施工による補正		D種接地 補正あり			
連結式接地棒 φ10×1500mm	本	1			ZZ99*01*07002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
リード端子 φ10用8□×500	個	1			ZZ99*01*07003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm	m	3			V001109002001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2	m	4			V001001012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
道路照明灯建柱 (0098)	基	1			オプション入力 第0059号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路照明灯建柱 高さGL8～12m 重量350kg以下		基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
道路照明灯建柱		基	1			WE210800 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分			GL8～12m 重量350kg以下			
J02 ホール単価						
J03 アンカーボルト単価						
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分			割増なし			
照明器具取付		台	1			オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
照明器具取付		台	1			WE211500 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業種別			照明器具取付			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 作業内容による補正 J03 高所作業車の持込貸与の区分		新設 持込			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
LED照明器具(KCE070-2C)	台	1			ZZ99*01*07004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
専用ケーブル	本	1			ZZ99*01*07005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
自動点滅器取付	個	1			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
自動点滅器取付(ポール取付)	個	1			WE211100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業種別		自動点滅器(ポール取付)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 作業内容による補正		新設			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
光電式自動点滅器 プラグイン式 10A・200V 金具	個	1			Z234100025 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ターミナルキャップ 28mm	個	1			ZZ99*01*07006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ホール内ジョイントボックス SB-902B22-N(单相用)	個	1			V001337004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
照明灯用銘板 A 55×200×0.8mm アルミ製	枚	1			Z231332070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
照明灯用銘板 B 100×100×0.5mm BSP製(文字入)	枚	1			Z231332075 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
引込用フックバンド	個	1			ZZ99*01*07007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0099)	式	1			
交通管理工 (0100)	式	1			
交通誘導警備員 (0101)	人日	154			オプション入力 第0060号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	77			R0803 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人	77			R0804 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0102)	式	1			
共通仮設 (0103)	式	1			
共通仮設費 (0104)	式	1			
技術管理費 (0105)	式	1			
システム初期費(ICT) (0106)	式	1			第0061号内訳書 単位数量 1 式

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 システム初期費		システム初期費(ICT)			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
システム初期費 (ICT)	式	1			WB010510
J01 対象機械		モータクレーン			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0107)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0108)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0109)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0110)	式	1			
現場管理費 (0111)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（2）－2 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.1 1.20% 0.72% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0112)	式	1			
一般管理費等 (0113)	式	1			
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0114)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0115)	式	1			
工事費計 (0116)	式	1			

