

令和 8 年度 工事番号 第 584 号

## 国道102号舗装補修工事

### 参 考 資 料

十和田市大字奥瀬 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |               |           |      |
|---------------|---------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年6月       |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年6月       | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年6月       |           |      |
| 単 価 地 区       | 十和田市(旧十和田湖町)  |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B 地区          |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%            |           |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |               |           |      |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外         |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |               |           |      |
| 主 た る 工 種     | 06:舗装工事       |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－1 |           | 1.4  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用           |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし          |           | 1.0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休2日(月単位)     |           | 1.01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |               |       |
|-----------------|---------------|-------|
| 現場管理費           |               |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 一般交通影響有り（２）－１ | １．２   |
| 工 期 日 数         | ０日間           |       |
| 冬 期 日 数         | ０日間           |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | ４級地           | １．２０％ |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定          | ０．４８％ |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし          | ０．００％ |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし          | ０．００％ |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし          | １．０   |
| 週 休 ２ 日 補 正     | 週休２日（月単位）     | １．０２  |
| 工 期 延 長 日 数     | ０日間           |       |
| 一般管理費           |               |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない       | １．００  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない       | １．００  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証         | ０．０４％ |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 国道102号舗装補修工事 |   |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|--------------|---|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規格  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |              |   |    |       |    |              |                 |      |
|               |              | 式   | 1  |       |    |              |                 |      |
| 舗装工           |              |   |    |       |    |              |                 |      |
|               |              | 式   | 1  |       |    |              |                 |      |
| 準備工           |              |   |    |       |    |              |                 |      |
|               |              | 式   | 1  |       |    |              |                 |      |
| 舗装版切断         |              | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下                                       |    |       |    |              |                 | 内 1号 |
|               |              |   | m  | 12    |    |              |                 |      |
| 予備破碎          |              | 舗装版厚 0.3m以下   |    |       |    |              |                 | 内 2号 |
|               |              |   | m2 | 1,560 |    |              |                 |      |
| すきとり運搬処理      |              | As塊   |    |       |    |              |                 | 内 3号 |
|               |              |   | m3 | 109   |    |              |                 |      |
| 殻処分           |              | As塊   |    |       |    |              |                 | 内 4号 |
|               |              |   | m3 | 109   |    |              |                 |      |
| 路上再生工         |              |   |    |       |    |              |                 |      |
|               |              |   | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 路上路盤再生工       |              | 混合深さ:20cm以下,混合用乳剤:有り,養生工:無し   |    |       |    |              |                 | 内 5号 |
|               |              |   | m2 | 1,560 |    |              |                 |      |
| アスファルト舗装工     |              |   |    |       |    |              |                 |      |
|               |              |   | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 表層            |              | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)再生密粒度(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下  |    |       |    |              |                 | 内 6号 |
|               |              |   | m2 | 1,560 |    |              |                 |      |
| 表層            |              | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下 |    |       |    |              |                 | 内 7号 |
|               |              |   | m2 | 1,560 |    |              |                 |      |
| 区画線工          |              |   |    |       |    |              |                 |      |
|               |              |   | 式  | 1     |    |              |                 |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 国道102号舗装補修工事                               |    |      |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |
|---------------|--|----|------|----|----|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |
| 区画線工          |  |    |      |    |    |              |                 |
|               |  | 式  | 1    |    |    |              |                 |
| ペイント式区画線      | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温 |    |      |    |    |              | 内 8号            |
|               |  | m  | 520  |    |    |              |                 |
| ペイント式区画線      | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温 |    |      |    |    |              | 内 9号            |
|               |  | m  | 130  |    |    |              |                 |
| 仮設工           |  |    |      |    |    |              |                 |
|               |  | 式  | 1    |    |    |              |                 |
| 交通管理工         |  |    |      |    |    |              |                 |
|               |  | 式  | 1    |    |    |              |                 |
| 交通誘導警備員       |  |    |      |    |    |              | 内 10号           |
|               |  | 人日 | 14   |    |    |              |                 |
| 直接工事費         |  |    |      |    |    |              |                 |
|               |  | 式  | 1    |    |    |              |                 |
| 共通仮設          |  |    |      |    |    |              |                 |
|               |  | 式  | 1    |    |    |              |                 |
| 共通仮設費         |  |    |      |    |    |              |                 |
|               |  | 式  | 1    |    |    |              |                 |
| 技術管理費         |  |    |      |    |    |              |                 |
|               |  | 式  | 1    |    |    |              |                 |
| 土質等試験費        |  |    |      |    |    |              | 内 11号           |
|               |  | 式  | 1    |    |    |              |                 |
| 六価クロム溶出試験     |  |    |      |    |    |              | 内 12号           |
|               |  | 式  | 1    |    |    |              |                 |
| 測量設計費         |  |    |      |    |    |              | 内 13号           |
|               |  | km | 0.26 |    |    |              |                 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 国道102号舗装補修工事 |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|--------------|----|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 現場環境改善費       |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |    |
| 現場環境改善費（率計上）  |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）    |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |    |
| 純工事費          |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |    |
| 現場管理費         |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |    |
| 工事原価          |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |    |
| 一般管理費等        |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |    |
| 工事価格          |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |    |
| 工事費計          |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              | 式  | 1  |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                          |                                    |    |    |    |         |          |
|----------|-------|--------------------------|------------------------------------|----|----|----|---------|----------|
| 内 1号     | 舗装版切断 |                          | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 |    |    |    |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件                       | 単位                                 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 舗装版切断    |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |                                    |    |    |    |         | 03-01-05 |
| CB430510 |       |                          | m                                  | 12 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |                          |                                    |    |    |    |         |          |
|          |       |                          |                                    |    |    |    |         |          |
|          |       |                          |                                    |    |    |    |         |          |
|          |       |                          |                                    |    |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|   |       |    |             |       |    |    |         |         |
|---|-------|----|-------------|-------|----|----|---------|---------|
| 内 2号                                      | 予備破碎  |    | 舗装版厚 0.3m以下 |       |    |    |         |         |
|   | 名称・規格 | 条件 | 単位          | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 予備破碎工<br>処理深さ 0.3m以下<br><br>ZZ99*01*01001 |       |    |             |       |    |    |         | 管理費区分：0 |
|   |       |    | m2          | 1,560 |    |    |         |         |
| 合計  |       |    |             |       |    |    |         |         |
|   |       |    |             |       |    |    |         |         |
|   |       |    |             |       |    |    |         |         |
|   |       |    |             |       |    |    |         |         |
|   |       |    |             |       |    |    |         |         |
|   |       |    |             |       |    |    |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 3号     | すきとり運搬処理   | As塊 |     |    |    |         |          |
|----------|--|-----|-----|----|----|---------|----------|
| 名称・規格    | 条件   | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 押土(ルース)  | 土砂   |     |     |    |    |         | 02-01-02 |
| CB210010 |  | m3  | 109 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 土砂等運搬    | 標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下 |     |     |    |    |         | 02-01-02 |
| CB210110 |  | m3  | 109 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |  |     |     |    |    |         |          |
|          |  |     |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 4号          | 殻処分 | As塊 |        |    |    |         |         |
|---------------|-----|-----|--------|----|----|---------|---------|
| 名称・規格         | 条件  | 単位  | 数量     | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 処分費<br>As塊    |     |     |        |    |    |         |         |
| ZZ99*01*01002 |     | t   | 229. 3 |    |    |         | 管理費区分：T |
| 合計            |     |     |        |    |    |         |         |
|               |     |     |        |    |    |         |         |
|               |     |     |        |    |    |         |         |



# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |  |                               |       |    |    |         |                           |
|----------|---------|--|-------------------------------|-------|----|----|---------|---------------------------|
| 内 5号     | 路上路盤再生工 |  | 混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し |       |    |    |         |                           |
|          | 名称・規格   | 条件                                     | 単位                            | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 路上路盤再生工  |         | 20cm以下, 857kg/100m2, 有, 1557L/100m2, 無 |                               |       |    |    |         | 単 1号 04-03-05<br>管理費区分: 0 |
| WB430710 |         |  | m2                            | 1,560 |    |    |         |                           |
| 合計       |         |  |                               |       |    |    |         |                           |
|          |         |  |                               |       |    |    |         |                           |
|          |         |  |                               |       |    |    |         |                           |
|          |         |  |                               |       |    |    |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |    |   |    |       |    |    |    |                         |
|----------------------------|----|---|----|-------|----|----|----|-------------------------|
| 内 6号                       | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(2)再生密粒度(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 |    |       |    |    |    |                         |
|                            |    | 名称・規格   | 条件 | 単位    | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減                 |
| 表層(車道・路肩部)<br><br>CB410260 |    | 1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用             |    |       |    |    |    | 03-03-03<br><br>管理費区分:0 |
|                            |    |   | m2 | 1,560 |    |    |    |                         |
| 合計                         |    |   |    |       |    |    |    |                         |
|                            |    |   |    |       |    |    |    |                         |
|                            |    |   |    |       |    |    |    |                         |
|                            |    |   |    |       |    |    |    |                         |
|                            |    |   |    |       |    |    |    |                         |
|                            |    |   |    |       |    |    |    |                         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |    |   |    |       |    |    |    |                         |
|----------------------------|----|---|----|-------|----|----|----|-------------------------|
| 内 7号                       | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下 |    |       |    |    |    |                         |
|                            |    | 名称・規格   | 条件 | 単位    | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減                 |
| 表層(車道・路肩部)<br><br>CB410260 |    | 1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用                |    |       |    |    |    | 03-03-03<br><br>管理費区分:0 |
|                            |    |   | m2 | 1,560 |    |    |    |                         |
| 合計                         |    |   |    |       |    |    |    |                         |
|                            |    |   |    |       |    |    |    |                         |
|                            |    |   |    |       |    |    |    |                         |
|                            |    |   |    |       |    |    |    |                         |
|                            |    |   |    |       |    |    |    |                         |
|                            |    |   |    |       |    |    |    |                         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |          |   |    |     |    |    |    |                                |
|-----------------------|----------|---|----|-----|----|----|----|--------------------------------|
| 内 8号                  | ペイント式区画線 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温      |    |     |    |    |    |                                |
|                       |          | 名称・規格   | 条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減                        |
| 区画線設置<br><br>WB821210 |          | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 |    |     |    |    |    | 単 2号 03-03-06<br><br>管理費区分 : 0 |
|                       |          |   | m  | 520 |    |    |    |                                |
| 合計                    |          |   |    |     |    |    |    |                                |
|                       |          |   |    |     |    |    |    |                                |
|                       |          |   |    |     |    |    |    |                                |
|                       |          |   |    |     |    |    |    |                                |
|                       |          |   |    |     |    |    |    |                                |
|                       |          |   |    |     |    |    |    |                                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号     | ペイント式区画線  | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温 |     |    |    |         |               |
|----------|---|--|-----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件  | 単位   | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 区画線設置    | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 |  |     |    |    |         | 単 3号 03-03-06 |
| WB821210 |   | m  | 130 |    |    |         | 管理費区分: 0      |
| 合計       |   |  |     |    |    |         |               |
|          |   |  |     |    |    |         |               |
|          |   |  |     |    |    |         |               |
|          |   |  |     |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 10号    | 交通誘導警備員 |    |    |    |    |         |               |
|----------|---------|----|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 交通誘導警備員A |         |    |    |    |    |         | 単 4号 02-04-04 |
| WB010211 |         | 人日 | 7  |    |    |         | 管理費区分: 0      |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |    |    |         | 単 5号 02-04-04 |
| WB010212 |         | 人日 | 7  |    |    |         | 管理費区分: 0      |
| 合計       |         |    |    |    |    |         |               |
|          |         |    |    |    |    |         |               |
|          |         |    |    |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 11号  | 土質等試験費 |     |    |    |    |         |         |
|--|--------|-----|----|----|----|---------|---------|
| 名称・規格  | 条件     | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 室内CBR用試料採取<br>現状土(4モール <sup>※</sup> /箇所)<br>Z237011005 |        | 箇所  | 3  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 現状土CBR試験<br>水浸 4日<br>Z237011160                        |        | 供試体 | 3  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 合計   |        |     |    |    |    |         |         |
|  |        |     |    |    |    |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号                                   | 六価クロム溶出試験 |    |    |    |    |         |         |
|---|-----------|----|----|----|----|---------|---------|
| 名称・規格                                   | 条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 環境庁告示第46号溶出試験<br>六価クロム<br>ZZ99*01*01003 |           | 検体 | 1  |    |    |         | 管理費区分：9 |
| 合計                                      |           |    |    |    |    |         |         |
|   |           |    |    |    |    |         |         |
|   |           |    |    |    |    |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |       |    |       |    |    |         |           |
|---------------------------|-------|----|-------|----|----|---------|-----------|
| 内 13号                     | 測量設計費 |    |       |    |    |         |           |
| 名称・規格                     | 条件    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 測量設計費(舗装道維持修繕)<br>舗装補修に限る |       |    |       |    |    |         |           |
| Z237230015                |       | km | 0. 26 |    |    |         | 管理費区分 : 5 |
| 合計                        |       |    |       |    |    |         |           |
|                           |       |    |       |    |    |         |           |
|                           |       |    |       |    |    |         |           |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |         |  |    |        |      |     |               |  |
|-------------------------------|---------|--|----|--------|------|-----|---------------|--|
| 単 1号<br>WB430710              | 路上路盤再生工 | 20cm以下, 857kg/100m2, 有, 1557L/10<br>0m2, 無 | 単位 | m2     | 単位数量 | 100 | 単価            |  |
| 名称・規格                         |         | 条件   | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要            |  |
| 土木一般世話役                       |         |  |    |        |      |     |               |  |
| R0125                         |         |  | 人  | 0. 127 |      |     | 管理費区分：0       |  |
| 普通作業員                         |         |  |    |        |      |     |               |  |
| R0102                         |         |  | 人  | 0. 506 |      |     | 管理費区分：0       |  |
| 添加剤<br>セメント（高炉B）25kg袋入        |         |  |    |        |      |     |               |  |
| Y001240000001                 |         |  | kg | 857    |      |     | 管理費区分：0       |  |
| アスファルト乳剤<br>MN-1 セメント混合リサイクル用 |         |  |    |        |      |     |               |  |
| Z231053010                    |         |  | L  | 1, 557 |      |     | 管理費区分：0       |  |
| スタビライザ運転                      |         |  |    |        |      |     | 単 6号 04-03-05 |  |
| WK430180                      |         |  | 日  | 0. 127 |      |     | 管理費区分：0       |  |
| モータグレーダ運転                     |         |  |    |        |      |     | 単 7号 04-03-05 |  |
| WK430190                      |         |  | 日  | 0. 127 |      |     | 管理費区分：0       |  |
| ロートローラ運転                      |         |  |    |        |      |     | 単 8号 04-03-05 |  |
| WK430200                      |         |  | 日  | 0. 127 |      |     | 管理費区分：0       |  |
| タイヤローラ運転                      |         |  |    |        |      |     | 単 9号 04-03-05 |  |
| WK430210                      |         |  | 日  | 0. 127 |      |     | 管理費区分：0       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                    |         |  |    |        |      |     |               |  |
| ZS8000004                     |         |  | 式  | 1      |      |     | 管理費区分：0       |  |
| 合計                            |         |  |    |        |      |     |               |  |
| 単価                            |         |  |    |        |      |     | 円／m2          |  |
|                               |         |  |    |        |      |     |               |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 2号<br>WB821210                  | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価      |  |
|-----------------------------------|-------|---|----|--------|------|--------|---------|--|
| 名称・規格                             |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要      |  |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無 |       |   |    |        |      |        |         |  |
| Q001037010                        |       |   | m  | 1, 000 |      |        | 管理費区分：0 |  |
| トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白       |       |   |    |        |      |        |         |  |
| Z004350007                        |       |   | L  | 50     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm         |       |   |    |        |      |        |         |  |
| Z004352001                        |       |   | kg | 39     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 軽油                                |       |   |    |        |      |        |         |  |
| Z006702002                        |       |   | L  | 33     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       |   |    |        |      |        |         |  |
| ZS8000004                         |       |   | 式  | 1      |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                |       |   |    |        |      |        |         |  |
| 単価                                |       |   |    |        |      |        | 円／m     |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|-----------------------------------|-------|---|----|--------|------|--------|---------|--|
| 単 3号<br>WB821210                  | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価      |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要      |  |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約無 |       | Q001037013                              | m  | 1, 000 |      |        | 管理費区分：0 |  |
| トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白       |       | Z004350007                              | L  | 50     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm         |       | Z004352001                              | kg | 39     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 軽油                                |       | Z006702002                              | L  | 40     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       | ZS8000004                               | 式  | 1      |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                |       |   |    |        |      |        |         |  |
| 単価                                |       |   |    |        |      |        | 円／m     |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |          |    |    |    |      |    |         |  |
|------------------|----------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 4号<br>WB010211 | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格            |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 交通誘導警備員A         |          |    |    |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| R0803            |          |    | 人  | 1  |      |    |         |  |
| 合計               |          |    |    |    |      |    | 円／人日    |  |
| 単価               |          |    |    |    |      |    |         |  |
|                  |          |    |    |    |      |    |         |  |
|                  |          |    |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |          |    |    |    |      |    |         |  |
|------------------|----------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 5号<br>WB010212 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格            |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 交通誘導警備員B         |          |    |    |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| R0804            |          |    | 人  | 1  |      |    |         |  |
| 合計               |          |    |    |    |      |    | 円／人日    |  |
| 単価               |          |    |    |    |      |    |         |  |
|                  |          |    |    |    |      |    |         |  |
|                  |          |    |    |    |      |    |         |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                      |              |             |     |       |      |    |         |  |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-----|-------|------|----|---------|--|
| 単 6号<br>WK430180                     | ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ 運転 |             | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                                |              | 条件          | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 運転手(特殊)                              |              |             |     |       |      |    |         |  |
| R0114                                |              |             | 人   | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 軽油                                   |              |             |     |       |      |    |         |  |
| Z006702002                           |              |             | L   | 135   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ [路盤再生用]<br>処理深さ0. 4×幅2. 0m |              | 機械条件: 供用 持込 |     |       |      |    |         |  |
| M000702015                           |              |             | 供用日 | 1. 22 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                             |              |             |     |       |      |    |         |  |
| ZS3000004                            |              |             | 式   | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                   |              |             |     |       |      |    |         |  |
| 単価                                   |              |             |     |       |      |    | 円／日     |  |
|                                      |              |             |     |       |      |    |         |  |
|                                      |              |             |     |       |      |    |         |  |
|                                      |              |             |     |       |      |    |         |  |
|                                      |              |             |     |       |      |    |         |  |
|                                      |              |             |     |       |      |    |         |  |
|                                      |              |             |     |       |      |    |         |  |
|                                      |              |             |     |       |      |    |         |  |
|                                      |              |             |     |       |      |    |         |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|  |            |                           |     |       |      |    |         |  |
|--|------------|---------------------------|-----|-------|------|----|---------|--|
| 単 7号<br>WK430190                       | モータクレータ 運転 |                           | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                                  |            | 条件                        | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 運転手(特殊)                                |            | R0114                     |     |       |      |    | 管理費区分：0 |  |
|  |            |                           | 人   | 1     |      |    |         |  |
| 軽油                                     |            | Z006702002                |     |       |      |    | 管理費区分：0 |  |
|  |            |                           | L   | 46    |      |    |         |  |
| モータクレータ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕<br>プレート幅3. 1m |            | 機械条件: 供用 持込<br>M000701009 |     |       |      |    | 管理費区分：0 |  |
|  |            |                           | 供用日 | 1. 48 |      |    |         |  |
| 諸雑費(まるめ)                               |            | ZS3000004                 |     |       |      |    | 管理費区分：0 |  |
|  |            |                           | 式   | 1     |      |    |         |  |
| 合計                                     |            |                           |     |       |      |    |         |  |
| 単価                                     |            |                           |     |       |      |    | 円／日     |  |
|  |            |                           |     |       |      |    |         |  |
|  |            |                           |     |       |      |    |         |  |
|  |            |                           |     |       |      |    |         |  |
|  |            |                           |     |       |      |    |         |  |
|  |            |                           |     |       |      |    |         |  |
|  |            |                           |     |       |      |    |         |  |
|  |            |                           |     |       |      |    |         |  |
|  |            |                           |     |       |      |    |         |  |
|  |            |                           |     |       |      |    |         |  |
|  |            |                           |     |       |      |    |         |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|   |            |             |     |       |      |    |         |  |
|---|------------|-------------|-----|-------|------|----|---------|--|
| 単 8号<br>WK430200                                | ポートロー運転    |             | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格   |            | 条件          | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 運転手(特殊)   |            |             |     |       |      |    |         |  |
|   | R0114      |             | 人   | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 軽油  |            |             |     |       |      |    |         |  |
|   | Z006702002 |             | L   | 32    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第1次)]<br>運転質量10～12t 締固め幅2. 1m |            | 機械条件: 供用 持込 |     |       |      |    |         |  |
|   | M000801008 |             | 供用日 | 1. 61 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(まるめ)  |            |             |     |       |      |    |         |  |
|   | ZS3000004  |             | 式   | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計  |            |             |     |       |      |    |         |  |
| 単価  |            |             |     |       |      |    | 円／日     |  |
|   |            |             |     |       |      |    |         |  |
|   |            |             |     |       |      |    |         |  |
|   |            |             |     |       |      |    |         |  |
|   |            |             |     |       |      |    |         |  |
|   |            |             |     |       |      |    |         |  |
|   |            |             |     |       |      |    |         |  |
|   |            |             |     |       |      |    |         |  |
|   |            |             |     |       |      |    |         |  |
|   |            |             |     |       |      |    |         |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |          |    |    |       |      |    |         |  |
|--------------------------|----------|----|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 9号<br>WK430210         | タイヤローラ運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                    |          | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 運転手(特殊)                  |          |    |    |       |      |    |         |  |
| R0114                    |          |    | 人  | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 軽油                       |          |    |    |       |      |    |         |  |
| Z006702002               |          |    | L  | 31    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量8～20t |          |    |    |       |      |    |         |  |
| L001060003               |          |    | 日  | 1. 62 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                 |          |    |    |       |      |    |         |  |
| ZS3000004                |          |    | 式  | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                       |          |    |    |       |      |    |         |  |
| 単価                       |          |    |    |       |      |    | 円／日     |  |
|                          |          |    |    |       |      |    |         |  |
|                          |          |    |    |       |      |    |         |  |
|                          |          |    |    |       |      |    |         |  |
|                          |          |    |    |       |      |    |         |  |
|                          |          |    |    |       |      |    |         |  |
|                          |          |    |    |       |      |    |         |  |
|                          |          |    |    |       |      |    |         |  |
|                          |          |    |    |       |      |    |         |  |
|                          |          |    |    |       |      |    |         |  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道102号舗装補修工事 |                         |             |             | 事業区分   | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |         |
| 道路修繕<br>(0001)        | 式            | 1                       |             |             |  |         |
| 舗装工<br>(0002)         | 式            | 1                       |             |             |  |         |
| 準備工<br>(0003)         | 式            | 1                       |             |             | オプション入力  |         |
| 舗装版切断<br>(0004) (P)   | m            | 12                      |             |             | 第0001号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
|                       |              |                         |             |             | Q01 舗装版種別 アスファルト舗装版<br>Q02 アスファルト舗装版厚 15cm以下<br>Q05 舗装版切断費 舗装版切断   |         |
| 舗装版切断                 | m            | 12                      |             |             | CB430510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                          |         |
|                       |              |                         |             |             | J01 舗装版種別 アスファルト舗装版<br>J02 アスファルト舗装版厚 15cm以下<br>J05 費用の内訳 全ての費用  |         |
| 予備破碎<br>(0005)        | m2           | 1,560                   |             |             | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                 |         |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道102号舗装補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
|                       |              |                         |             |             | 豪雪割増   |
|                       |              |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)   |
| 予備破碎工<br>処理深さ 0.3m以下  | m2           | 1,560                   |             |             | ZZ99*01*01001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                     |
|                       |              |                         |             |             | 単価補正   |
| すきとり運搬処理<br>(0006)    | m3           | 109                     |             |             | オブション入力<br>第0003号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                       |              |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)   |
| 押土(ルース)               | m3           | 109                     |             |             | CB210010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                          |
| J01 土質                |              | 土砂                      |             |             | 単価補正   |
| 土砂等運搬                 | m3           | 109                     |             |             | CB210110<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)  |
| J01 土砂等発生現場           |              | 標準                      |             |             |  |
| J02 積込機種・規格           |              | バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)    |             |             |  |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名   | 国道102号舗装補修工事 |                                  |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|---|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                           | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件          | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| J03 土質<br>J04 DID区間の有無<br>J05 運搬距離(km) (DID区間無) |              | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>49.5km以下 |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正   |
| 殻処分<br>(0007)                                   | m3           | 109                              |             |             | オプション入力<br>第0004号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 処分費<br>As塊                                      | t            | 229.3                            |             |             | ZZ99*01*01002<br>管理費区分 T<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                 |
| 路上再生工<br>(0008)                                 | 式            | 1                                |             |             |  |
| 路上路盤再生工<br>(0009)                               | m2           | 1,560                            |             |             | 第0005号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                    |
| Q01 混合深さ<br>Q02 混合用乳剤<br>Q03 養生工<br>Q05 路上路盤再生費 |              | 20cm以下<br>有り<br>無し<br>路上路盤再生工    |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増   |



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道102号舗装補修工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕   |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| 路上路盤再生工               |              |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位) |
|                       | m2           | 1,560                   |             |             | WB430710            |           |
| J01 混合深さ              |              | 20cm以下                  |             |             | 管理費区分 0             |           |
| J02 添加剤使用数量(実数入力)     |              | 857kg/100m2             |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| J03 混合用乳剤の有無          |              | 有                       |             |             | 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)   |           |
| J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)   |              | 1557L/100m2             |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
| J05 養生工の有無            |              | 無                       |             |             | 豪雪割増                |           |
| アスファルト舗装工<br>(0010)   |              |                         |             |             | 単価補正                |           |
|                       | 式            | 1                       |             |             | オブション入力             |           |
| 表層<br>(0011) (P)      | m2           | 1,560                   |             |             | 第0006号内訳書           |           |
|                       |              |                         |             |             | 単位数量 1 m2           |           |
| Q01 歩車道区分             |              | 車道・路肩                   |             |             | 管理費区分 0             |           |
| Q02 材料種類              |              | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| Q03 材料規格              |              | (2)再生密粒度(13)            |             |             | 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)   |           |
| Q04 舗装厚               |              | 40mm                    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
| Q05 平均幅員              |              | 1.4m以上3.0m以下            |             |             | 豪雪割増                |           |
| Q07 施工費               |              | 表層(車道・路肩部)              |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位) |
| Q08 急速施工費             |              | 計上しない                   |             |             |                     |           |
| 表層(車道・路肩部)            | m2           | 1,560                   |             |             | CB410260            |           |
| J01 平均幅員              |              | 1.4m以上3.0m以下            |             |             | 管理費区分 0             |           |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下   |              | 40mm                    |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| J05 材料                |              | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             | 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)   |           |
| J06 瀝青材料種類            |              | プライムコート PK-3            |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
| J07 費用の内訳             |              | 全ての費用                   |             |             | 豪雪割増                |           |
| 表層<br>(0012) (P)      |              |                         |             |             | 単価補正                |           |
|                       | m2           | 1,560                   |             |             | 第0007号内訳書           |           |
|                       |              |                         |             |             | 単位数量 1 m2           |           |
|                       |              |                         |             |             | 管理費区分 0             |           |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道102号舗装補修工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕   |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| Q01 歩車道区分             |              | 車道・路肩                   |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| Q02 材料種類              |              | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             | 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)   |           |
| Q03 材料規格              |              | (5)再生密粒度 (13F)          |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
| Q04 舗装厚               |              | 30mm                    |             |             | 豪雪割増                |           |
| Q05 平均幅員              |              | 1.4m以上3.0m以下            |             |             |                     |           |
| Q07 施工費               |              | 表層(車道・路肩部)              |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位) |
| Q08 急速施工費             |              | 計上しない                   |             |             |                     |           |
| 表層(車道・路肩部)            | m2           | 1,560                   |             |             | CB410260            |           |
|                       |              |                         |             |             | 管理費区分 0             |           |
| J01 平均幅員              |              | 1.4m以上3.0m以下            |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下   |              | 30mm                    |             |             | 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)   |           |
| J05 材料                |              | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
| J06 瀝青材料種類            |              | タックコート PK-4             |             |             | 豪雪割増                |           |
| J07 費用の内訳             |              | 全ての費用                   |             |             | 単価補正                |           |
| 区画線工<br>(0013)        | 式            | 1                       |             |             |                     |           |
| 区画線工<br>(0014)        | 式            | 1                       |             |             |                     |           |
| ペイント式区画線<br>(0015)    | m            | 520                     |             |             | 第0008号内訳書           |           |
|                       |              |                         |             |             | 単位数量 1 m            |           |
|                       |              |                         |             |             | 管理費区分 0             |           |
| Q01 施工方法区分            |              | ペイント式 溶剤型               |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| Q02 規格・仕様区分           |              | 実線 15cm                 |             |             | 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)   |           |
| Q03 塗料規格              |              | 常温                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
| Q04 区画線設置費            |              | 区画線設置                   |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |              |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位) |
| 区画線設置                 | m            | 520                     |             |             | WB821210            |           |
|                       |              |                         |             |             | 管理費区分 0             |           |
| J01 夜間作業の有無           |              | 無し                      |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名  | 国道102号舗装補修工事 |   |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|--|--------------|---|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件   | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無<br>J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J10 ペイント式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J13 費用の内訳                |              | ペイント式溶剤型<br>有り<br>実線 15cm<br>無し<br>無し<br>常温<br>白<br>全ての費用       |             |             | 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正  |
| ペイント式区画線<br>(0016)   | m            | 130   |             |             | 第0009号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 施工方法区分<br>Q02 規格・仕様区分<br>Q03 塗料規格<br>Q04 区画線設置費  |              | ペイント式 溶剤型<br>破線 15cm<br>常温<br>区画線設置                             |             |             | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                          |
| 区画線設置  | m            | 130   |             |             |  |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無<br>J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J10 ペイント式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J13 費用の内訳 |              | 無し<br>ペイント式溶剤型<br>有り<br>破線 15cm<br>無し<br>無し<br>常温<br>白<br>全ての費用 |             |             |  |
| 仮設工<br>(0017)  | 式            | 1   |             |             |  |
| 交通管理工<br>(0018)  | 式            | 1   |             |             |  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道102号舗装補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| 交通誘導警備員<br>(0019)     | 人日           | 14                      |             |             | 第0010号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 交通誘導警備員費          |              | 交通誘導警備員A                |             |             |   |
| Q01 交通誘導警備員費          |              | 交通誘導警備員B                |             |             |   |
| 交通誘導警備員A              | 人日           | 7                       |             |             | WB010211<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| 交通誘導警備員B              | 人日           | 7                       |             |             | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| 直接工事費<br>(0020)       | 式            | 1                       |             |             |   |
| 共通仮設<br>(0021)        | 式            | 1                       |             |             |   |
| 共通仮設費                 |              |                         |             |             |   |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                             |              |                         |             |             |   |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事名                         | 国道102号舗装補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| (0022)                      | 式            | 1                       |             |             |   |
| 技術管理費<br>(0023)             | 式            | 1                       |             |             |   |
| 土質等試験費<br>(0024)            | 式            | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0011号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 室内CBR用試料採取<br>現状土(4メートル/箇所) | 箇所           | 3                       |             |             | Z237011005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                   |
| 現状土CBR試験<br>水浸 4日           | 供試体          | 3                       |             |             | Z237011160<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                   |
| 六価クロム溶出試験<br>(0025)         | 式            | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0012号内訳書  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                       | 国道102号舗装補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
|                           |              |                         |             |             | 単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                          |
| 環境庁告示第46号溶出試験<br>六価クロム    | 検体           | 1                       |             |             | ZZ99*01*01003<br>管理費区分 9<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                 |
| 測量設計費<br>(0026)           | km           | 0.26                    |             |             | オプション入力<br>第0013号内訳書<br>単位数量 1 km<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 測量設計費(舗装道維持修繕)<br>舗装補修に限る | km           | 0.26                    |             |             | Z237230015<br>管理費区分 5<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名   | 国道102号舗装補修工事  |                         |  | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
|---|---|-------------------------|--|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回  | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 現場環境改善費<br>(0027)   | 式   | 1                       |  |             | 単価補正    |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0028)  | 式   | 1                       |  |             |         |
| 市街地補正   | 市街地以外   |                         |  |             |         |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0029)  | 式   | 1                       |  |             |         |
| 主たる工種<br>施工地域等補正<br>除雪工事補正<br>ICT施工補正<br>週休2日補正   | 06:舗装工事<br>一般交通影響有り（2）－1<br>未使用<br>補正なし<br>週休2日(月単位)                            |                         | 1.4<br>1.00<br>1.0<br>1.01                                     |             |         |
| 純工事費<br>(0030)  | 式   | 1                       |  |             |         |
| 現場管理費<br>(0031)   | 式   | 1                       |  |             |         |
| 施工地域等補正<br>工期日数<br>冬期日数<br>積雪寒冷地区分<br>施工時期補正<br>緊急工事補正<br>砂防・地滑り補正<br>ICT施工補正<br>週休2日補正 | 一般交通影響有り（2）－1<br>0日間<br>0日間<br>4級地<br>任意設定<br>補正なし<br>補正なし<br>補正なし<br>週休2日(月単位) |                         | 1.2<br><br><br>1.20%<br>0.48%<br>0.00%<br>0.00%<br>1.0<br>1.02 |             |         |
| 工事原価<br>(0032)  | 式   | 1                       |  |             |         |
| 一般管理費等<br>(0033)  | 式   | 1                       |  |             |         |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 国道102号舗装補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない      |                         | 1.00        |             |         |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない      |                         | 1.00        |             |         |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証        |                         | 0.04%       |             |         |
| 工事価格<br>(0034)         | 式            | 1                       |             |             |         |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0035) | 式            | 1                       |             |             |         |
| 工事費計<br>(0036)         | 式            | 1                       |             |             |         |
|                        |              |                         |             |             |         |



| 工事区分 | 工 種       | 種 別  | 細 別      | 規 格                | 積算要素 | 単 位      | 当初数量     |                      | 計算式      | 摘要 |
|------|-----------|------|----------|--------------------|------|----------|----------|----------------------|----------|----|
|      |           |      |          |                    |      |          | 設計数量     | 積算数量                 |          |    |
| 施工延長 |           |      |          |                    |      | m        | 260.00   | 260.00               |          |    |
|      |           |      |          |                    |      |          |          |                      |          |    |
| 道路修繕 |           |      |          |                    |      | 式        | 1        | 1                    |          |    |
|      | 舗装工       |      |          |                    |      | 式        | 1        | 1                    |          |    |
|      |           | 準備工  |          |                    |      | 式        | 1        | 1                    |          |    |
|      |           |      | 舗装版切断    | アスファルト舗装版 t=70mm   | m    | 12.00    | 12.00    | 6.0m × 2             | 12.00    |    |
|      |           |      | 予備破碎     | 舗装版厚 0.3m以下        | m2   | 1,560.00 | 1,560.00 | 260m × 6.0m          | 1,560.00 |    |
|      |           |      | すきとり運搬処分 | As塊                | m3   | 109.20   | 109.00   | 1560.00m2 × 平均厚0.07m | 109.20   |    |
|      |           |      | 殻処分      | As塊                | m3   | 109.20   | 109.00   | 1560.00m2 × 平均厚0.07m | 109.20   |    |
|      | 路上再生工     |      |          |                    | 式    | 1        | 1        |                      |          |    |
|      |           |      | 路上路盤再生工  |                    | m2   | 1,560.00 | 1,560.00 | 260m × 6.0m          | 1,560.00 |    |
|      | アスファルト舗装工 |      |          |                    | 式    | 1        | 1        |                      |          |    |
|      |           |      | 表層       | ②再生密粒度(13) t=40mm  | m2   | 1,560.00 | 1,560.00 | 260m × 6.0m          | 1,560.00 |    |
|      |           |      | 表層       | ⑤再生密粒度(13F) t=30mm | m2   | 1,560.00 | 1,560.00 | 260m × 6.0m          | 1,560.00 |    |
|      | 区画線工      |      |          |                    | 式    | 1        | 1        |                      |          |    |
|      |           | 区画線工 |          |                    | 式    | 1        | 1        |                      |          |    |
|      |           |      | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 白 実線15cm | m    | 520.0    | 520.00   | 260m × 2             | 520.00   |    |
|      |           |      | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 白 破線15cm | m    | 130.0    | 130.00   | 260m ÷ 2             | 130.00   |    |

| 工事区分 | 工 種   | 種 別   | 細 別       | 規 格 | 積算要素 | 単 位 | 当初数量 |      | 計算式 | 摘要 |
|------|-------|-------|-----------|-----|------|-----|------|------|-----|----|
|      |       |       |           |     |      |     | 設計数量 | 積算数量 |     |    |
|      | 仮設工   |       |           |     |      | 式   | 1    | 1    |     |    |
|      |       | 交通管理工 |           |     |      | 式   | 1    | 1    |     |    |
|      |       |       | 交通誘導警備員   |     |      | 人日  | 14.0 | 14.0 |     |    |
| 共通仮設 |       |       |           |     |      | 式   | 1    | 1    |     |    |
|      | 共通仮設費 |       |           |     |      | 式   | 1    | 1    |     |    |
|      |       | 技術管理費 |           |     |      | 式   | 1    | 1    |     |    |
|      |       |       | 土質等試験費    |     |      | 式   | 1    | 1    |     |    |
|      |       |       | 六価クロム溶出試験 |     |      | 式   | 1    | 1    |     |    |
|      |       |       | 測量設計費     |     |      | km  | 0.26 | 0.26 |     |    |

# 数量計算書

[illegible]

## 数量計算書

[illegible]

# 数量計算書

[illegible]