

令和8年度 公適第 6891 号

ツツコミ沢砂防堰堤修繕工事

【 図 面 】

図面目次

図面 番号		図面名	備考
今回	変更		
1		位置図	
2		計画平面図	
3		縦断図	
4		横断図(1/5)	
5		横断図(2/5)	
6		横断図(3/5)	
7		横断図(4/5)	
8		横断図(5/5)	
9		腹付補強工一般図	
10		腹付補強工構造図(1/3)	
11		腹付補強工構造図(2/3)	
12		腹付補強工構造図(3/3)	
13		残存型枠割付図	
14		腹付補強工型枠割付図	
15		堤体補修詳細図	
16		腹付土工算定図	
17		水叩工及び側壁護岸工復旧計画図(1/2)	
18		水叩工及び側壁護岸工復旧計画図(2/2)	
19		法枠工計画図(1/3)	
20		法枠工計画図(2/3)	
21		法枠工計画図(3/3)	
22		撤去平面図	
23		仮設道路平面図	
24		仮設縦断図	
25		仮設横断図	
26		施工計画図	

令和 8 年度 砂防堰堤修繕工事	
工事番号	公通第 6891 号
路線名	ツッコミ沢砂防堰堤
施工箇所	上北郡七戸町字銀南木 地内
位置図	縮尺 ー
図面番号	26 葉中 1
上北県土整備事務所	
青 森 県	

位置図



国土地理院地図を引用して作成

令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事

業務番号	公通第 6891 号
路線名	ツッコミ沢砂防堰堤
施工箇所	上北郡七戸町字鍛南木 地内
計画平面図	縮尺 1:500
図面番号	26 葉中 2
上北県土整備事務所	
青 森 県	

計画平面図

S=1:500

法砕工(右岸側復旧部)
プレキャスト法砕工(6類) A=134.0m²

法砕工(左岸側復旧部)
プレキャスト法砕工(6類) A=68.6m²

補強工 W=6.0m
H=2.46m

副堰堤
H=2.46m L=2.46m

片側急門幅2000×14000
掘削・新設


堤長 L=66.00m

1000 2000
3000


118.44 117.87 117.09 116.67 116.32 116.11 115.98 115.86 115.63 115.34 115.02 114.40 114.00 113.50 113.00 112.50 112.00 111.50 111.00 110.50 110.00 109.50 109.00 108.50 108.00 107.50 107.00 106.50 106.00 105.50 105.00 104.50 104.00 103.50 103.00 102.50 102.00 101.50 101.00 100.50 100.00 99.50 99.00 98.50 98.00 97.50 97.00 96.50 96.00 95.50 95.00 94.50 94.00 93.50 93.00 92.50 92.00 91.50 91.00 90.50 90.00 89.50 89.00 88.50 88.00 87.50 87.00 86.50 86.00 85.50 85.00 84.50 84.00 83.50 83.00 82.50 82.00 81.50 81.00 80.50 80.00 79.50 79.00 78.50 78.00 77.50 77.00 76.50 76.00 75.50 75.00 74.50 74.00 73.50 73.00 72.50 72.00 71.50 71.00 70.50 70.00 69.50 69.00 68.50 68.00 67.50 67.00 66.50 66.00 65.50 65.00 64.50 64.00 63.50 63.00 62.50 62.00 61.50 61.00 60.50 60.00 59.50 59.00 58.50 58.00 57.50 57.00 56.50 56.00 55.50 55.00 54.50 54.00 53.50 53.00 52.50 52.00 51.50 51.00 50.50 50.00 49.50 49.00 48.50 48.00 47.50 47.00 46.50 46.00 45.50 45.00 44.50 44.00 43.50 43.00 42.50 42.00 41.50 41.00 40.50 40.00 39.50 39.00 38.50 38.00 37.50 37.00 36.50 36.00 35.50 35.00 34.50 34.00 33.50 33.00 32.50 32.00 31.50 31.00 30.50 30.00 29.50 29.00 28.50 28.00 27.50 27.00 26.50 26.00 25.50 25.00 24.50 24.00 23.50 23.00 22.50 22.00 21.50 21.00 20.50 20.00 19.50 19.00 18.50 18.00 17.50 17.00 16.50 16.00 15.50 15.00 14.50 14.00 13.50 13.00 12.50 12.00 11.50 11.00 10.50 10.00 9.50 9.00 8.50 8.00 7.50 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00

計画平面図

S=1:500



令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公道第 6891 号
路線名 河川	ツツコミ沢砂防堰堤
施工 箇所	上北郡七戸町字銀南木 地内
縦断図	縮尺 1:100
図面番号	26 葉中 3
上北県土整備事務所	
青	森 県



地盤高	———	実線
河床高	———	破線
水位高	———	跳び破線
左岸堤防高	———	一点長鎖線
右岸堤防高	———	二点長鎖線


由 線	測 点	单距離	追加距離	地盤高	河床高	水位高	左岸地盤高	右岸地盤高	計畫高	勾 配
	NO. 8	20.000	160.000	120.580	119.037	119.347	120.817	120.847		
	NO. 8 +17.250	17.250	177.250	119.230	119.194	119.414	120.824	120.814		
	NO. 9	2.750	180.000	127.250						
	NO. 9 +3.330	3.330	183.330	121.890	121.120	122.170	123.790	123.540		
	NO. 10	16.670	200.000	122.640	122.632	122.732	124.062	124.092		

令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名 河川名	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所	上北郡七戸町字銀南木 地内
横断図 (1 / 5)	縮尺 1:100
図面番号	26 葉中 4
上北県土整備事務所	
青 森 県	

横断図(1/5)

S=1:100

NO.0 ～ NO.2




令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名 河川名	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所 箇所	上北郡七戸町字銀南木 地内
横断図(2/5)	縮尺 1:100
図面番号	26 葉中 5
上北県土整備事務所	
青 森 県	

NO.3 ~ IP-1 (NO.5)

横断図(2/5)

S=1:100



令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公適第 6891 号
路線名 河川名	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所	上北郡七戸町字銀南木 地内
横断面(3/5)	縮尺 1:100
図面番号	26 葉中 6
上北県土整備事務所	
青 森 県	

横断図(3/5)

S=1:100

NO. 6 ~ NO. 8

DL=118.000

DL=118.000

DL=117.000

179-1
山林
上北郡七戸町

179-1
山林
上北郡七戸町

179-1
山林
上北郡七戸町

179-4
山林
青森県

179-4
山林
青森県

179-1
山林
上北郡七戸町

179-1
山林
上北郡七戸町

NO. 8
GH=120.580
FH=

NO. 7
GH=120.300
FH=

NO. 6
GH=118.280
FH=

境界

境界

境界


境界

令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名 河川	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所	上北郡七戸町字銀南木 地内
横断面図 (4 / 5)	縮尺 1:100
図面番号	26 葉中 7
上北県土整備事務所	
青 森 県	

NO. 8+17.250 ~ NO. 9

横断面図 (4/5)

S=1:100




令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名 河川	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所	上北郡七戸町字銀南木 地内
横断図(5/5)	縮尺 1:100
図面番号	26 葉中 8
上北県土整備事務所	
青 森 県	

NO. 9+3.330 ~ EP(NO. 10)

横断図(5/5)

S=1:100




令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所	上北郡七戸町字銀南木 地内
腹付補強工構造図(1/3)	縮尺 図 示
図面番号	26 葉中 10
上北県土整備事務所	
青 森 県	

腹付補強工構造図(1/3)

用心鉄筋、伸縮目地

打設区割図

(正面図) S=1:150 (A1)
S=1:300 (A3)




キャットウォーク
L=A/1.8

ピアスタイプ : 2.8m²/100m²控除


用心鉄筋標準配置断面図

S=1:150 (A1)
S=1:300 (A3)

〈越流部〉




〈非越流部〉




伸縮目地部標準断面図

S=1:150 (A1)
S=1:300 (A3)

〈越流部〉




〈非越流部〉



用心鉄筋標準配置詳細図

S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)



用心鉄筋数量表


種 別	径	長 さ	本 数	単位質量	一本当り質量	質 量	摘 要
鉄筋	D25	1000	224	3.98	3.980	891.5	—
削孔	φ50	550	224	—	—	—	—
総質量 D25				891.5 kg	(SD345)		
削孔数 φ50mm				224箇所	(総削孔長 ΣL= 123.2m)		

用心鉄筋数量表

種 別	径	長 さ	本 数	単位質量	一本当り質量	質 量	摘 要
鉄筋	D25	1000	281	3.98	3.980	1118.4	—
削孔	φ50	550	281	—	—	—	—
総質量 D25				1,118.4 kg	(SD345)		
削孔数 φ50mm				281箇所	(総削孔長 ΣL= 154.6m)		

伸縮目地部詳細図

S=1:50 (A1)
S=1:100 (A3)




令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公道第 6891 号
路線名 河川	ツツコミ沢砂防堰堤
施工 箇所	上北郡七戸町字銀南木 地内
腹付補強工構造物(2/3)	縮尺 図 示
図面番号	26 葉中 11
上北県土整備事務所	
青 森 県	

腹付補強工構造図(2/3)


S=1:150 (A1)
S=1:300 (A3)

$$\begin{array}{r} \text{NO. } 8+17.250 \\ \text{GH}=119.230 \\ \text{FH}= \end{array}$$

打設区割図 (正面 下流側)



伸縮目地区間断面図



令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所	上北郡七戸町字銀南木 地内
腹付補強工 構造図(3/3)	縮尺 図 示
図面番号	26 葉中 12
上北県土整備事務所	
青 森 県	












腹付補強工構造図(3/3)

左岸側

S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)

参照図

S=1:200










令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名 河 川	ツッコミ沢砂防堰堤
施 工 箇 所	上北郡七戸町字銀南木 地内
残存型枠割付図	縮尺 図 示
図面番号	26 葉中 13
上北県土整備事務所	
青 森 県	

残存型枠割付図

S=1:150 (A1)
S=1:300 (A3)

NO. 8+17.250
OH=119.230
FH=

打設区割図 (正面 下流側)



残存型枠 図示凡例

S=Free



※1. ピアスタップ
※2. 上図は標準寸法を意味する。

※1. ピアスタップ
※2. 上図は標準寸法を意味する。
※3. 残存型枠数量(枚)の算出について
水叩き部30m区間について現場カット処理材が
H=420mm程度残る範囲は他の部分に使用する。

一次施工	①ブロック	18.27 m ²	15 枚
	②ブロック	24.57 m ²	35 枚
	計	42.84 m ²	50 枚


二次施工	③ブロック	35.56 m ²	51 枚
	④ブロック	24.57 m ²	35 枚
	計	60.13 m ²	86 枚

※3に伴う枚数13枚。86-13=73枚

二次施工	③ブロック	— m ²	— 枚
	④ブロック	— m ²	— 枚
	⑤ブロック	11.52 m ²	17 枚
	計	11.52 m ²	17 枚

二次施工	③ブロック	21.75 m ²	31 枚
	④ブロック	35.13 m ²	50 枚
	⑤ブロック	15.87 m ²	23 枚
	計	72.75 m ²	104 枚

※3に伴う枚数13枚。104-13=91枚



※1. ワンダータイプ
※2. 上図は標準寸法を意味する。

※1. ワンダータイプ
※2. 上図は標準寸法を意味する。


一次施工	①ブロック	18.55 m ²	26 枚
	②ブロック	6.02 m ²	9 枚
	計	24.57 m ²	35 枚

一次施工	①ブロック	22.23 m ²	32 枚
	②ブロック	110.43 m ²	157 枚
	計	132.66 m ²	189 枚

二次施工	③ブロック	6.02 m ²	9 枚
	④ブロック	23.95 m ²	34 枚
	⑤ブロック	6.81 m ²	10 枚
	計	36.78 m ²	53 枚

二次施工	③ブロック	113.25 m ²	161 枚
	④ブロック	46.10 m ²	66 枚
	⑤ブロック	2.94 m ²	5 枚
	計	159.41 m ²	232 枚

残存型枠割付正面図 (下流側)




残存型枠 数量表				
単 位	腹付け工			合 計
	R. 7	R. 10	L. 7	
枚	15	13	15	54
m ²	11.07	9.00	11.05	38.67

令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名 河川	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所	上北郡七戸町字銀南木 地内
腹付け補強工 型枠割付図	縮尺 図 示
図面番号	26 葉中 14
上北県土整備事務所	
青 森 県	


腹付け補強工型枠割付図

残存型枠詳細図

(ピアスタイプ標準サイズ) S=1:10 (A1)
S=1:20 (A3)




※補強材(内蔵エクスパンドメタル)はエポキシ樹脂電着塗装(ワカチオン電着塗装)処理




A - A 断面

S=1: 5 (A1)
S=1:10 (A3)





残存型枠詳細図

(ワンダータイプ標準サイズ) S=1:10 (A1)
S=1:20 (A3)



※補強材(内蔵エクスパンドメタル)はエポキシ樹脂電着塗装(ワカチオン電着塗装)処理




A - A 断面

S=1: 5 (A1)
S=1:10 (A3)


標準展開図

(正面図) S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)




標準組立図

(断面図) S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)




標準展開図

(正面図) S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)




標準組立図

(断面図) S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)




組立用専用金具詳細図

両面プレートO(オー)タイプ




A - A 断面

S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)




組立用専用金具詳細図

両面プレート内留タイプ




A - A 断面

S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)



組立用専用金具詳細図

ステンボルトプレート4点タイプ



残存型枠材料表

100m²当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
残存型枠(ピアスタイプ標準サイズ)	600×1200	枚	139	

残存型枠材料表

100m²当り


名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
残存型枠(ワンダータイプ標準サイズ)	600×1200	枚	139	

令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公適第 6891 号
路線名 河川名	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所	上北郡七戸町字銀南木 地内
堤体補修詳細図	縮尺 1:100
図面番号	26 葉中 15
上北県土整備事務所	
青 森 県	

堤体補修詳細図

S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)


平面図




一次施工	
補修延長	15.8 m
清掃	403.99 m2
二次施工	
補修延長	7.3 m
清掃	508.44 m2

ひび割れ補修標準図


S=free



本堰堤
正面図(下流側)




本堰堤
背面図(上流側)




令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名 河川	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所	上北郡七戸町字銀南木 地内
腹付け土工 算定図	縮尺 1:200
図面番号	26 葉中 16
上北県土整備事務所	
青 森 県	

腹付け土工算定図


S=1:200




作業土工	単位	数量
床掘 土砂	m ²	18.0
埋戻 4m≦W	m ²	18.0
1m≦W<4m	m ²	—
W<1m	m ²	—




作業土工	単位	数量
床掘 土砂	m ²	10.0
埋戻 4m≦W	m ²	—
1m≦W<4m	m ²	10.0
W<1m	m ²	—




作業土工	単位	数量
床掘 土砂	m ²	3.9
埋戻 4m≦W	m ²	—
1m≦W<4m	m ²	3.9
W<1m	m ²	—




作業土工	単位	数量
床掘 土砂	m ²	14.7
埋戻 4m≦W	m ²	14.7
1m≦W<4m	m ²	—
W<1m	m ²	—




作業土工	単位	数量
床掘 土砂	m ²	15.4
埋戻 4m≦W	m ²	15.4
1m≦W<4m	m ²	—
W<1m	m ²	—




作業土工	単位	数量
床掘 土砂	m ²	12.7
埋戻 4m≦W	m ²	12.7
1m≦W<4m	m ²	—
W<1m	m ²	—




作業土工	単位	数量
床掘 土砂	m ²	4.5
埋戻 4m≦W	m ²	—
1m≦W<4m	m ²	—
W<1m	m ²	—




作業土工	単位	数量
床掘 土砂	m ²	10.9
埋戻 4m≦W	m ²	—
1m≦W<4m	m ²	10.9
W<1m	m ²	—




作業土工	単位	数量
床掘 土砂	m ²	14.0
埋戻 4m≦W	m ²	14.0
1m≦W<4m	m ²	—
W<1m	m ²	—



作業土工	単位	数量
床掘 土砂	m ²	0.2
埋戻 4m≦W	m ²	—
1m≦W<4m	m ²	—
W<1m	m ²	—



作業土工	単位	数量
床掘 土砂	m ²	1.8
埋戻 4m≦W	m ²	—
1m≦W<4m	m ²	—
W<1m	m ²	—




令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名 河 川	ツッコミ沢砂防堰堤
施 工 箇 所	上北郡七戸町字銀南木 地内
水叩工及び側壁護岸工 復旧計画図(1/2)	縮尺 図 示
図面番号	26 葉中 17
上北県土整備事務所	
青 森 県	

水叩工及び側壁護岸工復旧計画図(1/2)


[特記事項]

- 各表示の寸法等（標高含む）は、現地計測・確認精査を行った上で決定すること。
- はつり作業の際、状況に応じて厚さを調整し、脆弱部は取り除くと共に打設前には下地処理（清掃等）を行うこと。
- 既設構造物との接界面はチッピング等により粗面とし、復旧又は打設コンクリートとの接着を確実に行うこと。




水叩工断面図


S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)




2 - 2 断面




1 - 1 断面



4 - 4 断面



3 - 3 断面




令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名 河川名	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所	上北郡七戸町字銀南木 地内
水叩工及び側壁護岸工 復旧計画図(2/2)	縮尺 図 示
図面番号	26 葉中 18
上北県土整備事務所	
青 森 県	

水叩工及び側壁護岸工復旧計画図(2/2)


側壁護岸工復旧標準断面図

S=1: 50 (A1)
S=1: 100 (A3)

側壁護岸工+水叩工部




側壁護岸工のみ



A 部 詳細図

S=1: 5 (A1)
S=1: 10 (A3)




数 量 表 (両岸側壁護岸復旧部片側分)

種 別	径	長 さ (mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	一本当り質量 (kg/本)	質 量 (kg)	摘 要
鉄筋	φ13	390	21	0.995	0.388	8.14	—
削孔	φ20	250	21	—	—	—	—
総質量 φ13 8.14 kg × 2(両岸) =16.28 kg (SD345)							
削孔数 φ20mm 21箇所 × 2(両岸) =42ヶ所 (総削孔長 ΣL=5.25m × 2(両岸)=10.5m)							


差筋配置断面図

S=1: 50 (A1)
S=1: 100 (A3)

側壁護岸工+水叩工部




側壁護岸工のみ



差筋配置断面図

S=1: 50 (A1)
S=1: 100 (A3)




令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名 河川名	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所	上北郡七戸町字銀南木 地内
法枠工計画図(1/3)	縮尺 1:200
図面番号	26 葉中 19
上北県土整備事務所	
青 森 県	


法枠工計画図(1/3)

S=1:200

計画平面図



正面図




令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名 河川	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所 箇所	上北郡七戸町字銀南木 地内
法枠工計画図 (2/3)	縮尺 1:100
図面番号	26 葉中 20
上北県土整備事務所	
青	森 県

法 枠 工 計 画 図 (2/3)


S=1 : 100

計画平面図




法枠工断面図


C-C 断面图



B-B 断面图



A-A 断面図




令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名 河 川	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所	上北郡七戸町字銀南木 地内
法枠工計画図(3/3)	縮尺 1:25
図面番号	26 葉中 21
上北県土整備事務所	
青 森 県	

法枠工計画図(3/3)

S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)


法枠基礎工詳細図

法勾配 1:1.0




参考数量表 (10m当たり)			
コンクリート (m ³)	型 枠 (m ²)	均しコンクリート (m ³)	端部型枠・伸縮目地 10箇所当 (m ²) ²
1.9	11	0.7	1.9

法勾配 1:1.2



参考数量表 (10m当たり)			
コンクリート (m ³)	型 枠 (m ²)	均しコンクリート (m ³)	端部型枠・伸縮目地 10箇所当 (m ²) ²
1.8	10	0.7	1.8


法枠天端工詳細図




参考数量表 (10m当たり)		
コンクリート (m ³)	型 枠 (m ²)	端部型枠・伸縮目地 10箇所当 (m ²) ²
1.2	7	1.2

張コンクリート詳細図

左岸側中段部
法勾配 1:1.0




右岸側中段部
法勾配 1:1.2



令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公通第 6891 号
路線名 河 川	ツッコミ沢砂防堰堤
施 工 箇 所	上北郡七戸町字銀南木 地内
撤去平面図	縮尺 図示
図面番号	26 葉中 22
上北県土整備事務所	
青 森 県	


撤去平面図

S=1:500



法 枠 工

S=1:25




参考数量表 (100m2当り)

記 号	ブロック 個数 (個)	間詰材 中詰ブロック(個) 中詰め材(m3)	参考重量 (kg/個)
NB1	216.3	385.8	48.2
		3.9	


水叩工及び側壁護岸工撤去平面図

S=1:200




水叩工及び側壁護岸工撤去断面図

S=1:200



側 面 図

S=1:100





令和 8 年度 砂防堰堤修繕工事	
工事番号	公適第 6891 号
路線名 河川	ツッコミ沢砂防堰堤
施工所	上北郡七戸町字銀南木 地内
仮設道路平面図	縮尺 図示
図面番号	26 葉中 23
上北県土整備事務所	
青 森 県	

仮設道路平面図


S=1:500

仮設道路

A1 S=1: 50
A3 S=1:100




仮設縦断面図
V=1:100 H=1:500




令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
工事番号	公造第 6891 号
路線名 河 川 名	ツッコミ沢砂防堰堤
施 工 所 箇	上北郡七戸町字銀南木 地内
仮設横断面	縮尺 1:100
図面番号	26 葉中 25
上北県土整備事務所	
青 森 県	

仮設横断面図




作 業 土 工	数 量
機械掘削	0.0
機械盛土 (B<2.5)	10.5
機械盛土 (4.0≤B)	—
法面整形 (切土部)	0.0
法面整形 (盛土部)	2.4

NO. 111
GH=120.504
FH=




作 業 土 工	数 量
機械掘削	0.0
機械盛土 (B<2.5)	0.0
機械盛土 (4.0≤B)	—
法面整形 (切土部)	0.0
法面整形 (盛土部)	0.1

NO. 97
GH=120.968
FH=




作 業 土 工	数 量
機械掘削	0.0
機械盛土 (B<2.5)	0.0
機械盛土 (4.0≤B)	—
法面整形 (切土部)	0.0
法面整形 (盛土部)	0.0

NO. 107
GH=119.780
FH=



作 業 土 工	数 量
機械掘削	0.0
機械盛土 (B<2.5)	3.3
機械盛土 (4.0≤B)	—
法面整形 (切土部)	0.0
法面整形 (盛土部)	1.6

NO. 90
GH=121.097
FH=



作 業 土 工	数 量
機械掘削	0.0
機械盛土 (B<2.5)	0.0
機械盛土 (4.0≤B)	—
法面整形 (切土部)	0.0
法面整形 (盛土部)	0.0

DL=114.000

DL=114.000

DL=114.000

DL=114.000

DL=114.000


DL=114.000

令和 8 年度 砂防堰堤修繕 工事	
業務番号	公適第 6891 号
路線名 河川	ツツコミ沢砂防堰堤
施工 箇所	上北郡七戸町字銀南木 地内
施工計画図	縮尺 図示
図面番号	26 葉中 26
上北県土整備事務所	
青、森 県	

施工計画図

正面図

S=1 : 100




足場仮設参考図

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

足場仮設標準図


コンクリートはつり時

S=1:100



コンクリート打設及び鉄筋挿入時

S=1 : 100



土工作業参考図

床掘作業時

S=1 : 100

