

令和8年度

工事番号 メンテ第 459 号

五戸六戸線橋梁補修（下新井田橋） 工事 実施設計書

参 考 資 料

三戸郡五戸町 字 花道川原 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	五戸町(旧五戸町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書 (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削	t=3~7cm						内 1号
		m2	340				
殻運搬(路面切削)							内 2号
		m3	21				
橋面防水工							
		式	1				
橋面防水	塗膜系防水						内 3号
		m2	357				
舗装打換え工	橋面車道部						
		式	1				
表層	(2)密粒度As (13)改質II型 t=4cm						内 4号
		m2	259				
表層	(5)密粒度As (13F)改質II型 t=3cm						内 5号
		m2	259				
舗装打換え工	車道部						
		式	1				
表層	(2)密粒度As (13)改質II型 t=4cm						内 6号
		m2	15				
表層	(5)密粒度As (13F)改質II型 t=3cm						内 7号
		m2	15				

設計内訳書 (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装打換え工	橋面歩道部						
		式	1				
表層	(7)再生細粒度As (13F) t=3cm						内 8号
		m2	79				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 (180/205×250×600)						内 9号
		m	36				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ﾊﾞｲｯﾄ式区画線	W=15cm						内 10号
		m	117				
橋梁付属物工							
		式	1				
伸縮継手工							
		式	1				
鋼・ｺﾝｸﾞﾙﾄ製伸縮装置補修							内 11号
		m	32.2				
排水施設工							
		式	1				
排水管	管規格:鋼管						内 12号
		m	8				

設計内訳書 (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管撤去工							内 13号
		m	8				
橋梁補修工							
		式	1				
ゴム支承補修工							
		式	1				
ゴム支承表面保護工							内 14号
		式	1				
ひび割れ補修工							
		式	1				
低圧注入工法	エポキシ樹脂注入						内 15号
		構造物	1				
断面修復工							
		式	1				
左官工法							内 16号
		構造物	1				
モルタル注入工法							内 17号
		式	1				
表面被覆工							
		式	1				
表面処理工	シリコン系						内 18号
		m2	345				
橋梁足場等設置工							
		式	1				
補修用足場工							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場工	片側朝顔防護 TYPE-E						内 19号
		m2	80				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋・有筋構造物						内 20号
		m3	2				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=7cm						内 21号
		m	16				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=7cm						内 22号
		m2	15				
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下						内 23号
		m2	0.7				
運搬処理工		式	1				
殻運搬	As殻、無筋・鉄筋Co殻						内 24号
		m3	6				
殻処分	As殻、無筋・鉄筋Co殻						内 25号
		m3	6				
現場発生品運搬	H1、H2						内 26号
		t	1.3				
仮設工		式	1				
掘削工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河床等掘削	土砂						内 27号
		m3	340				
残土処理工	土砂						内 28号
		m3	340				
足場工							
		式	1				
足場工							内 29号
		掛m2	150				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 30号
		m3	40				
工事用道路撤去工							内 31号
		m3	40				
土留・仮締切工							
		式	1				
土のう	製作・設置・撤去						内 32号
		袋	160				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 33号
		人日	34				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費	路面切削機 (As舗装)	台	2				内 34号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費 (率計上)		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	路面切削	t=3~7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用	m2	260.1				04-03-01 t=7cm 管理費区分: 0
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2	79.9				04-03-01 t=3cm 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	20.6				04-03-01 管理費区分: 0
処分費 As切削材 ZZ99*01*01001		t	48.4				管理費区分: T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	橋面防水	塗膜系防水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
複合床版防水工 塗膜系防水		m2	356.7				単 1号 管理費区分：0	
成形目地材 t5×W30mm ZZ99*01*01013		m	179.8				管理費区分：0	
端部目地処理材 床版防水用 ZZ99*01*02007		m	179.8				管理費区分：0	
スパイラルパイプ φ18 ZZ99*01*01027		m	70.8				管理費区分：0	
スパイラルパイプ φ12 ZZ99*01*01028		m	34.4				管理費区分：0	
排水管 VP20 ZZ99*01*02004		m	2.6				管理費区分：0	
スラブドレーン 標準タイプ1 ZZ99*01*02005		個	8				管理費区分：0	
スラブドレーン 標準タイプ2 ZZ99*01*02006		個	2				管理費区分：0	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm 未満	孔	10				02-02-15 管理費区分：0	
コンクリート削孔(さく岩機) CB224420	100mm以上200mm未満	孔	3				02-02-15 管理費区分：0	
コンクリート削孔(さく岩機) CB224420	200mm以上300mm未満	孔	7				02-02-15 管理費区分：0	
現場孔明(鋼構造物) CB431860	10本以上/箇所, 全ての費用	本	16				04-03-13 管理費区分：0	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	表層	(2)密粒度As (13)改質Ⅱ型 t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 無し, 全ての費用	m ²	258.5				03-03-03 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	表層	(5)密粒度As (13F)改質Ⅱ型 t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m ²	258.5				03-03-03 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	表層	(2)密粒度As (13)改質Ⅱ型 t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m ²	15				03-03-03 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	表層	(5)密粒度As (13F)改質Ⅱ型 t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m ²	15				03-03-03 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	表層	(7)再生細粒度As (13F) t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),無し,全ての費用						03-03-03 60.1+13.2
CB410261		m2	79.4				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	歩車道境界ブロック	B種 (180/205×250×600)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置,B種(180/205×250×600),無し,無し						03-03-07
CB422510		m	34.8				管理費区分:0
歩車道境界ブロック	設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.67個/m,無し,無し						03-03-07
CB422510		m	1.2				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	へい式区画線		W=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し,へい式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	39				単.2号 03-03-06 中央線 管理費区分:0	
区画線設置 WB821210	無し,へい式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	78				単.3号 03-03-06 外側線 管理費区分:0	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	鋼・コン製伸縮装置補修							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修,普通型,1車線相当,無,有	m	24.36				単 4号 06-02-06 YFS-20型 管理費区分:0	
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修,普通型,1車線相当,無,有	m	7.87				単 5号 06-02-06 YHT-20型 管理費区分:0	
地覆立上ジョイント YFS-20型、YHT-20型 ZZ99*01*02011		本	7				管理費区分:0	
シール材 シリコン系 プライマー含む Z004716002001		L	4.6				管理費区分:0	
バックアップ材(伸縮装置) ウレタンフォーム ZZ99*01*01038		L	0.02				管理費区分:0	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	排水管	管規格:鋼管					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管設置	有り						04-07-16
		m	8.3				管理費区分:0
排水管(材料費)							04-07-16
		m	8.3				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	排水管撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管撤去(鋼管)							単 6号
		m	8.3				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	ゴム支承表面保護工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無し						単 7号 06-03-03	
WB820220		m2	0.4				管理費区分: 0	
ゴム支承ひび割れ補修							単 8号	
		式	1				管理費区分: 0	
ゴム支承表面保護							単 9号	
		式	1				管理費区分: 0	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	低圧注入工法		ポキシ樹脂注入					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.43kg, 4.4kg, 69個						単 10号 02-02-09	
WB229110		構造物	1				管理費区分: 0	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	左官工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.091m3						単 11号 02-02-09
WB229210		構造物	1				管理費区分: 0
材料費							単 12号
		式	1				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	モルタル注入工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, ポリマーセメントモルタル, 一般養生, 有り, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0.4				管理費区分: 0
接着用プライマー ひび割れ充填用 エポキシ樹脂系							
ZZ99*01*02013		kg	3.2				管理費区分: 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	3				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	表面処理工	シラン・シロキサン系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無し						単 7号 06-03-03
WB820220		m2	345.2				管理費区分: 0
含浸材塗布	無し, 無し, 無し, その他, 表面含浸材(kg), 0.2kg						単 13号 06-03-03
DZ820010		m2	345.2				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	吊足場工	片側朝顔防護 TYPE-E					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場工 片側朝顔防護 TYPE-E							単 14号
		m2	78				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	コンクリート構造物取壊し	無筋・有筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要						単 15号 06-01-04 管理費区分:0
WB824010		m3	2.3				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用						03-01-05 管理費区分:0
CB430510		m	16				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	15				03-01-05 管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり CB224250	3cmを超え6cm以下,全ての費用	m2	0.7				02-02-14 管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	殻運搬	As殻、無筋・鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	1.1				02-02-07 管理費区分: 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3	4.9				02-02-07 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	殻処分	As殻、無筋・鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻 ZZ99*01*01022		t	2.5				管理費区分: T
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*01023		t	11.4				管理費区分: T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	河床等掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河床等掘削	全ての費用						03-02-07
CB321410		m3	340				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	残土処理工	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	340				管理費区分：0
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	340				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	足場工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)						単 16号 02-04-01
WB252110		掛m2	152				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	工事用道路盛土	施工幅員: 2.5m以上4.0m未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	39				管理費区分: 0
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02
CB210510		m3	39				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	工事用道路撤去工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削 CB210100	土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	39				02-01-02 管理費区分: 0	
土砂等運搬 CB210110	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0km以下	m3	39				02-01-02 管理費区分: 0	
残土等処分 CB210560		m3	39				02-01-02 管理費区分: 0	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	土のう	製作・設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	160				単 17号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	160				単 18号 02-05-10 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
	R0804	人	34				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	建設機械運搬費	路面切削機 (As舗装)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 19.5km, 無, 無						
	WB010010	台	1				単 19号 01-02-02 往路 管理費区分：0
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 19.5km, 無, 無						
	WB010010	台	1				単 19号 01-02-02 復路 管理費区分：0
合計							

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	複合床版防水工 塗膜系防水		単位	m2	単位数量	1	単価
	塗膜系防水	補修, 無, 無, 無					単 20号 06-02-12
	WB812920		m2	1			管理費区分 : 0
	複合床版防水工 水性エポキシ系高浸透型						単 21号
			m2	1			管理費区分 : 0
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	Q001037013	m	1,000			管理費区分:0	
	トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白	Z004350005	L	70			管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	59			管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	40			管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1			管理費区分:0	
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	Q001037010	m	1,000			管理費区分:0	
	トリアックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50			管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39			管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	33			管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1			管理費区分:0	
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,1車線相当,無,有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置 YFS-20型 誘導版右70° 取付 樋付 Y001381000005		m	1				管理費区分:0
	伸縮装置工 補修 1車線 普通型 Q001532003		m	1				管理費区分:0
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,1車線相当,無,有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置 YHT-20型 縞鋼板付 樋付 Y001381000006		m	1				管理費区分:0
	伸縮装置工 補修 1車線 普通型 Q001532003		m	1				管理費区分:0
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	排水管撤去(鋼管)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.3				管理費区分：0
	特殊作業員							
	R0101		人	0.8				管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	0.5				管理費区分：0
	フフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊							
	L001130004		日	0.5				管理費区分：0
	諸雑費(率)							
	ZS7210100		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間		m2	1				管理費区分:0
	Q001649025							
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	ゴム支承ひび割れ補修		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クロップレンゴム系補修材 ハートタイプ		本	1				管理費区分:0
	ZZ99*01*02014							
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	ゴム支承表面保護		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クロップレンコム系補修材 ソフトタイフ		本	1				管理費区分：0
	ZZ99*01*02015							
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.43kg, 4.4kg, 69個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.5				管理費区分: 0
	特殊作業員							
	R0101		人	2.4				管理費区分: 0
	普通作業員							
	R0102		人	1.8				管理費区分: 0
	注入材(ひび割れ注入用) ポキ樹脂							
	Z231211010		kg	0.43				管理費区分: 0
	シール材(ひび割れ注入用)							
	Z231210010		kg	6.028				管理費区分: 0
	低圧注入器具(ひび割れ注入用)							
	Z231215005		個	69				管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004		式	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/構造物

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.091m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2.4				管理費区分: 0
	特殊作業員							
	R0101		人	4.5				管理費区分: 0
	普通作業員							
	R0102		人	2.3				管理費区分: 0
	材料費 材料費別途							
	Y000800003002		m3	0.107				管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004		式	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/構造物

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル Z231214005		m3	0.105				管理費区分：0
	断面修復材(左官工法用) 一材型ポ リマーセメントモルタル 50N/mm2以上 ZZ99*01*02012		kg	3.43				管理費区分：0
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	含浸材塗布	無し,無し,無,その他,表面含浸材(kg),0.2kg	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
DZ820010	表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025		m2	1				管理費区分：0
	表面含浸材 ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄﾞｼｰﾄﾞ系浸透性吸水防止材 Y000516000005		kg	0.2				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	吊足場工 片側朝顔防護 TYPE-E		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工			m2	1			単 22号 管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB252110	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.9				管理費区分: 0
	とび工							
	R0106		人	6.9				管理費区分: 0
	普通作業員							
	R0102		人	1.8				管理費区分: 0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							
	L001130006		日	0.8				管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004		式	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/掛m2

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.294				管理費区分: 0
	特殊作業員							
	R0101		人	0.294				管理費区分: 0
	普通作業員							
	R0102		人	0.294				管理費区分: 0
	大型土のう袋材 丸型 φ110×高108cm							
	Y000561101001		枚	10				管理費区分: 0
	購入土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)							
	Y001613000002		m3	10				管理費区分: 0
	バックホ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 23号 02-05-10
	WK250500		日	0.294				管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004		式	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/袋

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.087			管理費区分: 0	
	R0101		人	0.087			管理費区分: 0	
	Wk250500	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0.087			単 24号 02-05-10 管理費区分: 0	
	ZS8000004		式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 1 9.5km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001		台	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/台

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB812920	塗膜系防水	補修,無,無,無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修	Q001572002	m2	100				管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/m2

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	複合床版防水工 水性エポキシ系高浸透型		単位	m2	単位数量	200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1				管理費区分：0
	防水工							
	R0138		人	3				管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	2				管理費区分：0
	水性系高浸透型床版防水材 水性エポキシ樹脂							
	ZZ99*01*02001		kg	73.5				管理費区分：0
	5号珪砂							
	ZZ99*01*02002		kg	63				管理費区分：0
	諸雑費(率)							
	ZS7210100		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m2

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	足場工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場材損料 足場工(桁高1.1≦h<1.5)	ZZ99*01*01029	月	0.8				R7橋梁架設工事p.4-13 管理費区分:0
	橋りょう特殊工	R0122	人	0.156				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/m2

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WK250500	ハックホ(クロー型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1				管理費区分: 0
	軽油							
	Z006702002		L	63				管理費区分: 0
	ハックホ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t							
	L001010013		日	1.28				管理費区分: 0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1				管理費区分: 0
	軽油							
	Z006702002		L	101				管理費区分: 0
	ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.21				管理費区分: 0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/日

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
路面切削工 (0003)	式	1			
路面切削 (0004)	m2	340			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	260.1			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cmを超え12cm以下		
		J02 段差すりつけの撤去作業	無し		
		J03 費用の内訳	全ての費用		
路面切削	m2	79.9			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
		J02 段差すりつけの撤去作業	無し		
		J03 費用の内訳	全ての費用		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事					
殻運搬(路面切削) (0005)	m3	21			単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	20.6			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km)(DID区間無) J04 費用の内訳		無し 6.5km以下 全ての費用			単価補正 ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
処分費 As切削材	t	48.4			単価補正
橋面防水工 (0006)	式	1			
橋面防水 (0007)	m2	357			オプション入力 第0003号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
複合床版防水工 塗膜系防水	m2	356.7			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
塗膜系防水	m2	1			WB812920 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		補修			
J02 床版排水(ドレン)材の有無		無			
J04 目地材の有無		無			
J08 夜間作業補正		無			
複合床版防水工 水性エポキシ系高浸透型	m2	1			オプション入力 単位数量 200 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	1			単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
防水工	人	3			R0138 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
水性系高浸透型床版防水材 水性エポキシ樹脂	kg	73.5			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
5号珪砂	kg	63			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=5.000%					
成形目地材 t5×W30mm	m	179.8			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
端部目地処理材 床版防水用	m	179.8			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スパイラルパイ					ZZ99*01*01027

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事					
φ18	m	70.8			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スハ°イワルハ°イフ° φ12	m	34.4			ZZ99*01*01028 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水管 VP20	m	2.6			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スラブドレーン 標準タイプ1	個	8			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スラブドレーン 標準タイプ2	個	2			ZZ99*01*02006 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	10			CB224430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔径		100mm以上110mm未満			
J02 削孔深さ		50mm以上200mm未満			
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	3			CB224420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深さ		100mm以上200mm未満			
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	7			CB224420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深さ		200mm以上300mm未満			
現場孔明(鋼構造物)	本	16			CB431860 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 作業条件		10本以上/箇所			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 費用の内訳		全ての費用			単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
樹脂製フレキシブルチューブ φ25mm	m	11.7			ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装打換え工 (0008)	式	1			
表層 (0009)	m2	259			オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	258.5			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		無し			
J07 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
表層 (0010)	m2	259			単価補正 オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	258.5			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
舗装打換え工 (0011)	式	1			
表層 (0012)	m2	15			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)					CB410260

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m2	15			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0013)	m2	15			オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	15			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
舗装打換え工 (0014)	式	1			
表層 (0015)	m2	79			オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	79.4			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) 無し 全ての費用			
縁石工 (0016)	式	1			
縁石工 (0017)	式	1			
歩車道境界ブロック (0018)	m	36			オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	34.8			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町)
J01 作業区分 J02 ブロック規格		設置 B種(180/205×250×600)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
歩車道境界ブロック	m	1.2			CB422510 管理費区分 0
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 無し 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
区画線工 (0019)	式	1			
区画線工 (0020)	式	1			
ペイント式区画線 (0021)	m	117			オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	39			WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無		無し ペイント式溶剤型 有り			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			単価補正
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 〆 ント式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	78			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 施工方法区分		〆 ント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 〆 ント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
橋梁付属物工 (0022)	式	1			
伸縮継手工 (0023)	式	1			
鋼・ゴム製伸縮装置補修 (0024)	m	32.2			オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	24.36			WB811610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種		補修			
J02 伸縮装置本体型式		普通型			
J03 仕様		1車線相当			
J04 夜間作業補正		無			
J05 伸縮装置本体材料の計上		有			
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	7.87			WB811610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種		補修			
J02 伸縮装置本体型式		普通型			
J03 仕様		1車線相当			
J04 夜間作業補正		無			
J05 伸縮装置本体材料の計上		有			
地覆立上ジョイント YFS-20型、YHT-20型	本	7			ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
シール材 シリコン系 プライマー含む	L	4.6			Z004716002001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バックアップ材(伸縮装置)					ZZ99*01*01038

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ウレタンフォーム	L	0.02			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水施設工 (0025)	式	1			
排水管 (0026) (P)	m	8			第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 管規格		鋼管			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 排水管設置費		排水管設置			
Q03 排水管材料費		排水管(材料費)			
排水管設置	m	8.3			CB473320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 足場の有無		有り			単価補正
排水管(材料費)	m	8.3			CB473321 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水管撤去工 (0027)	m	8			単価補正 オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
排水管撤去(鋼管)	m	8.3			オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.3			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.8			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町)
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊	日	0.5			L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増			有り 補正しない		
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=2.000%					
橋梁補修工 (0028)	式	1			
ゴム支承補修工 (0029)	式	1			オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
ゴム支承表面保護工 (0030)	式	1	
			オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	0.4	
J01 夜間作業の有無 無し J02 時間的制約の有無 無し J03 高所作業車の有無 無し			WB820220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ゴム支承ひび割れ補修	式	1	
			オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クローレンゴム系補修材 ハードタイプ	本	1	
			ZZ99*01*02014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事					
ゴム支承表面保護	式	1			豪雪割増 単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クローレンゴム系補修材 ソフトタイプ	本	1			ZZ99*01*02015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ひび割れ補修工 (0031)	式	1			
低圧注入工法 (0032)	構造物	1			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			WB229110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m未満			
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		0.43kg			
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		4.4kg			
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実)		69個			
断面修復工 (0033)	式	1			
左官工法 (0034)	構造物	1			オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.091m3			
材料費	式	1			オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
断面修復材(左官工法用) ホ リマセメントモルタル	m3	0.105			Z231214005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
断面修復材(左官工法用) 一材型ホ リマセメントモルタル 50N/mm2以上	kg	3.43			ZZ99*01*02012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モルタル注入工法 (0035)	式	1			オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.4			CB240010 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07
J02 打設工法		人力打設			単価地区 五戸町(旧五戸町)
J03 コンクリート規格		ポリマーセメントモルタル			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		有り			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
接着用プライマー ひび割れ充填用 エポキシ樹脂系	kg	3.2			ZZ99*01*02013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	3			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
表面被覆工 (0036)	式	1			
表面処理工 (0037)	m2	345			オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
週休2日補正 週休2日(月単位)					
下地処理(表面含浸)	m2	345.2			WB820220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
含浸材塗布	m2	345.2			DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
J04 表面含浸材料		その他			
J05 表面含浸材種類		表面含浸材(kg)			
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		0.2kg			
橋梁足場等設置工 (0038)	式	1			オプション入力
補修用足場工 (0039)	式	1			オプション入力
吊足場工 (0040)	m2	80			オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
吊足場工 片側朝顔防護 TYPE-E	m2	78			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場工	m2	1			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場材損料 足場工(桁高1.1≦h<1.5)	月	0.8			ZZ99*01*01029 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.156			R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物撤去工 (0041)	式	1			単価補正
構造物取壊し工 (0042)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0043)	m3	2			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	2.3			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
舗装版切断 (0044)	m	16			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	16			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
舗装版破碎 (0045)	m2	15			オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	15			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
コンクリートはつり (0046) (P)	m2	0.7			第0023号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0
Q01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q02 はつり費 Q03 殻積込費		コンクリートはつり 計上しない			単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートはつり	m2	0.7			CB224250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cmを超え6cm以下 全ての費用			単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0047)	式	1			
殻運搬 (0048)	m3	6			オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	1.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用			単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻運搬	m3	4.9			単価補正 CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単価補正 オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻処分 (0049)	m3	6			ZZ99*01*01022 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
処分費 As殻	t	2.5			単価補正 ZZ99*01*01023 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
処分費 無筋Co殻	t	11.4			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場発生品運搬 (0050)	t	1.3			単価補正 オプション入力 第0026号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.3			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.3			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
スクラップ H1	t	1.2			ZZ99*01*01035 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要		
五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
スクラップ H2	t	0.1			ZZ99*01*01039 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0051)	式	1			
掘削工 (0052)	式	1			オプション入力
河床等掘削 (0053)	m3	340			オプション入力 第0027号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
河床等掘削	m3	340			CB321410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
残土処理工 (0054)	m3	340			単価補正 オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	340			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下			単価補正 CB210560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
残土等処分	m3	340			単価補正 オプション入力
足場工 (0055)	式	1			オプション入力 第0029号内訳書
足場工 (0056)	掛m2	150			オプション入力 第0029号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	152			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 工法	単管足場			
	J02 安全ネット	不要			
	J03 ラフエレノクレーン賃料補正	標準(1.0)			
工事用道路工 (0057)	式	1			
工事用道路盛土 (0058) (P)	m3	40			第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満			
	Q02 掘削積込費	計上しない			
	Q03 運搬費	計上しない			
	Q04 土砂購入費	土材料			
	Q05 敷均し・締固め費	路体(築堤)盛土			
	Q06 人力盛土費	計上しない			
	Q07 法面整形費	計上しない			
土材料	m3	39			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	39			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
工事用道路撤去工 (0059)	m3	40			オプション入力 第0031号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	39			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
土砂等運搬	m3	39			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 土砂等発生現場		小規模			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下			単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土等処分	m3	39			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土留・仮締切工 (0060)	式	1			
土のう (0061)	袋	160			オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	160			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		製作・設置 購入土 5m以下 -3m<=H<=2m			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
大型土のう工	袋	160			単価補正 WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
交通管理工 (0062)	式	1			
交通誘導警備員 (0063)	人日	34			オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	34			R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0064)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設 (0065)	式	1			
共通仮設費 (0066)	式	1			
運搬費 (0067)	式	1			
建設機械運搬費 (0068)	台	2			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	1			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		19.5km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	1			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 運搬区分		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		19.5km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0069)	式	1			単価補正
現場環境改善費（率計上） (0070)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0071)	式	1			
	主たる工種	12:橋梁保全工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0072)	式	1			
現場管理費 (0073)	式	1			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.72%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0074)	式	1			
一般管理費等					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0075)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0076)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0077)	式	1			
工事費計 (0078)	式	1			

登録単価決定根拠

異常値 取消線 最頻度 **太字**

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/6月号			見積価格					各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E					
Y000210000001	生コンクリート 断面修復材(ホリマーセメント珪砂)		m3	県材料単価表p.28 (掲載)												その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000283000001	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B) 切り下げ用		個	県材料単価表p.1 (特調) 2,390										2,390	2,390	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000516000005	表面含浸材 シラン・シリキサン系浸透性吸水防止材		kg										141,950 ÷ 17 = 8,350	8,350	8,350	その他一般資材 10円単位(切捨)	
	シラン・シリキサン系浸透性吸水防止材 17kg		缶											141,950	141,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000561101001	大型土のう袋材 丸形 φ110×高108cm		枚	県材料単価表p.25 (掲載)												その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000800001002	材料費 天板プレート一体型排水装置(SUS304 φ152)		m										544,640 ÷ 8 = 65,619	65,619	65,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
	材料費(8.3mあたり) 天板プレート一体型排水装置(SUS304 φ152)		式										344,000 + 140,640 + 60000 = 544,640	544,640	544,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
	天板プレート一体型排水装置 TS-PL PIPE-L、SUS304 φ152		基										43,000 × 8 = 344,000	344,000	344,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
	取付金具 TS-T1 SS400(溶融亜鉛メッキ)		組										17,580 × 8 = 140,640	140,640	140,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
	排水管接続金具 TSあとからフレキ SUS304 φ152用 BN含む		組										15,000 × 4 = 60,000	60,000	60,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000800003002	材料費 材料費別途		m3	-										-	-	その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y001102000001	アスファルト混合物 (2)密粒度As(13) 改質Ⅱ型		t	県地区単価表p.15 (掲載)												アス合材・骨材 50円単位(切捨)	
Y001102000002	アスファルト混合物 (5)密粒度As(13F) 改質Ⅱ型		t	県地区単価表p.15 (掲載)												アス合材・骨材 50円単位(切捨)	
Y001102000003	アスファルト混合物 (7)再生細粒度As(13F)		t	県地区単価表p.18 (掲載)												アス合材・骨材 50円単位(切捨)	
Y001381000005	橋梁用伸縮装置 YFS-20型 誘導版右70° 取付 樋付		m											122,900	122,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001381000006	橋梁用伸縮装置 YHT-20型 縞鋼板付 樋付		m											152,300	152,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001613000002	購入土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)		m3	県地区単価表p.19 (特調) 2,150										2,150	2,150	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y007600000001	処分費 建設発生土受入		m3	建設発生土受入地 840										840	840	その他一般資材 1円単位(切捨)	
Z004716002001	シール材(伸縮装置) シリコン系 プライマー含む		L		p.346											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	処分費 As切削材		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 500										500	500	生単価 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01013	成形目地材 t5×W30mm		m		p.539											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01022	処分費 As殻		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 500										500	500	生単価 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01023	処分費 無筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 1,000										1,000	1,000	生単価 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01027	スパイラルパイプ φ18		m		p.337											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01028	スパイラルパイプ φ12		m		p.337											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01029	足場材損料 足場工(桁高1.1≦h<1.5)		月	橋梁架設工事の積算p4-13 448										448	448	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01035	スクラップ H1		t		p.795											生単価 1円単位(低い金額)	
ZZ99*01*01038	バックアップ材(伸縮装置) ウレタンフォーム		L		p.346											その他一般資材 1円単位(切捨)	

登録単価決定根拠

異常値 取消線 最頻度 **太字**

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/6月号			見積価格					各種計算	丸め前 単価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E					
ZZ99*01*01039	スクラップ H2		t		p.795												生単価 1円単位(低い金額)
ZZ99*01*02001	水性系高浸透型床版防水材 水性エポキシ樹脂		kg											9.500	9,500		その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*02002	5号珪砂		kg											110	110		その他一般資材 1円単位(切捨)
ZZ99*01*02004	排水管 VP20		m										÷ 4 =				1円単位(切捨)
	排水管 VP20 4m		本		p.689	p.814											その他一般資材 1円単位(切捨)
ZZ99*01*02005	スラブレーン 標準タイプ1		個		web	p.409											その他一般資材 100円単位(切捨)
ZZ99*01*02006	スラブレーン 標準タイプ2		個		p.350	p.409											その他一般資材 100円単位(切捨)
ZZ99*01*02007	端部目地処理材 床版防水用		m		web												その他一般資材 1円単位(切捨)
ZZ99*01*02009	樹脂製フレキシブルチューブ φ25mm		m		p.350	p.409											その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*02011	地覆立上ジョイント YFS-20型、YHT-20型		本											36,800	36,800		その他一般資材 100円単位(切捨)
ZZ99*01*02012	断面修復材(左官工法用) 一材型ホリマセメントモルタル 50N/mm2以上		kg										7,360 ÷ 18 = 408	408	408		その他一般資材 1円単位(切捨)
	一材型ホリマセメントモルタル 50N/mm2以上 18kg		袋											7,360	7,360		その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*02013	接着用プライマー ひび割れ充填用 エポキシ樹脂系		kg		p.190												その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*02014	クロアレンゴム系補修材 ハードタイプ		本											30,000	30,000		その他一般資材 100円単位(切捨)
ZZ99*01*02015	クロアレンゴム系補修材 ソフトタイプ		本											30,000	30,000		その他一般資材 100円単位(切捨)