

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘								内 1号
		m3	390					
埋戻し								内 2号
		m3	240					
残土処理工								
		式	1					
整地								内 3号
		m3	120					
土砂等運搬	L=11.2km							内 4号
		m3	120					
残土等処分								内 5号
		m3	120					
カルバート工								
		式	1					
プレキャストカルバート工								
		式	1					
プレキャストボックス	RCB-B600-H600							内 6号
		m	6					
排水構造物工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工								
		式	1					
プレキャストU型側溝		US1-B-B300B(敷設替)～US3-B500A						内 7号
		m	142					
プレキャストU型側溝		BF1-B400						内 8号
		m	2					
片土留側溝		H1750-B500-h500						内 9号
		m	10					
自由勾配側溝		B500-H500（横断用）～B600-H1500（土留用）						内 10号
		m	27					
側溝蓋		US1-B-B300B(敷設替)～US3-B500A用						内 11号
		枚	270					
側溝蓋		BF400用						内 12号
		枚	2					
側溝蓋		H1750-B500-h500用						内 13号
		枚	15					
側溝蓋		B500グレーチング～B600土留用グレーチング						内 14号
		枚	23					
集水枡・マンホール工								
		式	1					
プレキャスト集水枡		B900-H900～B1000-H1900						内 15号
		箇所	3					
プレキャスト集水枡蓋		900用 T-25～1000用 T-25 グレーチング						内 16号
		枚	3					
現場打ち集水枡		B1000-L1800-H1200						内 17号
		箇所	1					

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝蓋		1000用加工 T-25 グレーチング						内 18号
			枚	1				
面壁工								
			式	1				
面壁		②18-8-40						内 19号
			式	1				
吐口工								
			式	1				
現場打基礎コンクリート		②18-8-40						内 20号
			式	1				
ブロック積		大型ブロック						内 21号
			m2	8				
胴込・裏込材(砕石)		C-80						内 22号
			m3	5				
現場打天端コンクリート		②18-8-40						内 23号
			m3	0.2				
吐口		②18-8-40						内 24号
			式	1				
フラップゲート		W600-H600用						内 25号
			式	1				
構造物撤去工								
			式	1				
構造物取壊し工								
			式	1				
コンクリート構造物取壊し		鉄筋						内 26号
			m3	25				

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断								内 27号
			m	186				
舗装版破碎								内 28号
			m2	257				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬		鉄筋Co殻 L=1.4km						内 29号
			m3	20				
殻処分		鉄筋Co殻						内 30号
			m3	20				
殻運搬		無筋Co殻 L=1.4km						内 31号
			m3	4				
殻処分		無筋Co殻						内 32号
			m3	4				
殻運搬		As殻 L=4.7km						内 33号
			m3	13				
殻処分		As殻						内 34号
			m3	13				
現場発生品運搬		スクラップ L=23.2km						内 35号
			t	0.1				
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
アスファルト舗装工 本線								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=30cm						内 36号
			m2	111				
上層路盤(車道・路肩部)		C-20 t=10cm						内 37号
			m2	114				
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度(13F) t=5cm						内 38号
			m2	210				
区画線工								
			式	1				
区画線工								
			式	1				
ペイント式区画線		外側線 W=15cm						内 39号
			m	190				
仮設工								
			式	1				
土留・仮締切工								
			式	1				
床掘り								内 40号
			m3	2				
埋戻し								内 41号
			m3	2				
土のう								内 42号
			袋	20				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								内 43号
			人日	48				

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	392				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	239				管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	122				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	L=11. 2km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	122				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 建設発生土							
	ZZ99*01*10005	m3	122				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	プレキャストボックス	RCB-B600-H600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
	CB222880	m	6. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	プレキャストU型側溝	US1-B-B300B(敷設替)～US3-B500A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, US1-B-B300B, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0						単 1号 01-10-01 US1-B-B300B(敷設替)
WB821410		m	2				管理費区分 : 0
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 500A 500×500×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン						単 2号 01-10-01 US3-B500A
WB821410		m	139. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	プレキャストU型側溝	BF1-B400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, BF1-B400, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m						単 3号 01-10-01 BF1-B400
WB821410		m	1. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	片土留側溝	H1750-B500-h500						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	WB821410	据付け,無し,無し,H1750-B500-h500 ,L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40						単 4号 01-10-01 H1750-B500-h500 管理費区分：0
			m	10				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	自由勾配側溝	B500-H500（横断用）～B600-H1500（土留用）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	3. 4				単 5号 01-10-01 B600-H500 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2				単 6号 01-10-01 B600-H600 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2				単 7号 01-10-01 B600-H700 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2				単 8号 01-10-01 B600-H800 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 8m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	m	2				単 9号 01-10-01 B500-H500横断用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 8m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	m	3. 9				単 10号 01-10-01 B500-H600横断用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2				単 11号 01-10-01 B600-H900土留用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 43m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2				単 12号 01-10-01 B600-H1100土留用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 48m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2				単 13号 01-10-01 B600-H1200土留用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 5m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2				単 14号 01-10-01 B600-H1300土留用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 55m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2				単 15号 01-10-01 B600-H1400土留用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 6m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2				単 16号 01-10-01 B600-H1500土留用 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	自由勾配側溝	B500-H500（横断用）～B600-H1500（土留用）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	側溝蓋	US1-B-B300B(敷設替)～US3-B500A用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, FC1-B-B300, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し WB821430						単 17号 01-10-01 B300コンクリート(再利用)
		枚	4				管理費区分: 0
蓋版	据付け, 無し, FC3-B500, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し WB821430						単 18号 01-10-01 B500用コンクリート
		枚	253				管理費区分: 0
蓋版	据付け, 無し, FG3-B1-B500, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し WB821430						単 19号 01-10-01 B500用 ^ク レ ^ン ク ^ク
		枚	13				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	側溝蓋	BF400用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, BF400用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し WB821430						単 20号 01-10-01 BF400用
		枚	2				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	側溝蓋	H1750-B500-h500用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 500片土留用Co, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 21号 01-10-01 500片土留用Co
WB821430		枚	15				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	側溝蓋	B500 ^{グレーチング} ～B600土留用 ^{グレーチング}					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, FG9-B-B500, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 22号 01-10-01 B500 ^{グレーチング} 横断用
WB821430		枚	3				管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, FC9-B2-B600, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 23号 01-10-01 B600コンクリート
WB821430		枚	18				管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, FG9-A1-B600, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 24号 01-10-01 B600 ^{グレーチング}
WB821430		枚	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	B900-H900～B1000-H1900					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹 CB222800	据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用	基	2				02-02-05 B900-L900-H900(第4-3号, 第4-4号) 管理費区分: 0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹 CB222800	据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, 全ての費用	基	1				02-02-05 B1000-L1000-H1900(第4-1号) 管理費区分: 0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹材料費 (4路線)		式	1				単 25号 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹蓋	900用 T-25～1000用 T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2				単 26号 01-10-01 900用 T-25 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 27号 01-10-01 1000用 T-25 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	現場打ち集水桝		B1000-L1800-H1200					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.5 2m3を超え1.61m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				02-02-10 B1000-L1800-H1200(第4-2号) 管理費区分: 0
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005			個	2				管理費区分: 0
分水栓 A125型 ZZ99*01*01026			個	1				管理費区分: 0
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-125 Z005002017			m	5.1				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	現場打ち集水桝蓋	1000用加工 T-25 グレーチング					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 1000用加工 T-25, 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 28号 01-10-01 1000用加工 T-25 グレー チング 管理費区分 : 0
スクラップ H2 ZZ99*01*10004		t	0. 1				管理費区分 : 9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	面壁	②18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5				02-02-06 管理費区分 : 0
基礎砕石 CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 7				02-02-02 RC-40 t=10cm 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	現場打基礎コンクリート		②18-8-40					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170			m3	0. 6				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	ブロック積	大型ブロック						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック 2000kg/個以下								単 29号
			m2	7.8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	胴込・裏込材(碎石)		C-80					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ, 碎石 C-80						02-02-03
CB226120			m3	5.2				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	現場打天端コンクリート	②18-8-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180			m3	0.2				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	吐口	②18-8-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 基礎コン 管理費区分 : 0
			m3	0. 2				
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 〃 管理費区分 : 0
			m2	0. 9				
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 管理費区分 : 0
			m3	0. 3				
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06 管理費区分 : 0
			m2	2. 4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	フラップゲート	W600-H600用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易ステンレス製フラップゲート 制作 0. 6m×0. 6m ZZ99*01*02004							管理費区分：5
		式	1				
簡易ステンレス製フラップゲート設置費 0. 6m×0. 6m ZZ99*01*02005							管理費区分：0
		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 30号 06-01-04 管理費区分：0
		m3	20. 3				
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 31号 06-01-04 管理費区分：0
		m3	4. 2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	186				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	256. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	殻運搬	鉄筋Co殻 L=1. 4km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1. 6km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	20. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	殻処分	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費							
鉄筋Co殻		t	50. 8				管理費区分 : T
ZZ99*01*10002							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻運搬		無筋Co殻 L=1. 4km					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1. 6km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	4. 2				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	殻処分		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*10001								管理費区分：T
			t	9.8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	殻運搬	As殻 L=4. 7km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 6. 0km以下, 全ての 費用	m3	12. 8				02-02-07 管理費区分 : 0
CB227010							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	殻処分	As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻		t	30. 1				管理費区分 : T
ZZ99*01*10003							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	現場発生産品運搬		スクラップ L=23. 2km					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 24. 0km以下						01-02-02
CB010410			t	0. 1				管理費区分：0
現場発生産品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420			t	0. 1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=30cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		300mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	110.9				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	上層路盤(車道・路肩部)	C-20 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	C-20, 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	114. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度(13F) t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	210				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	ペイント式区画線	外側線 W=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 32号 03-03-06
WB821210		m	186				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 33号 02-05-10
WB252730		袋	20				管理費区分：0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 34号 02-05-10
WB252730		袋	20				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
R0804		人	48				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, US1-B-B300B, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40〜0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003					管理費区分：0	
m			10					
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003					管理費区分：0	
m			10					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 6					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,500A 500×500× 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A 500×500×2000		Z002308015	個	5			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 84			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, BF1-B400, L=2000 mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
ベンチリウム 1種 400 40×26 ×200cm JISA5372		Z231025050	個	5			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,H1750-B500-h500 ,L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001365004							管理費区分：0	
			m	10				
側溝 片土留側溝 H1750-B500-h500 Y000300000013							管理費区分：0	
			個	5				
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	1. 68				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
側溝 自由勾配側溝 縦断用 600×500×2000		Y000300000014					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 88					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 636					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 96					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 600×600×2000		Z231024325					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 88				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 636				
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 96				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.85m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001						
			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 600×700×2000		Z231024330						
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 901			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003						
			m3	1. 08			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001							管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 600×800×2000 Z231024335							管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 901				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 636				
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	1. 08				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 8m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 横断用 500×500×2000		Y000300000015	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 848			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 53			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 96			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 8m3/10m, 有り, 再生ク _ラ ッシャー _ン 40〜0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 横断用 500×600×2000		Z231024095					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 848					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 53					
再生ク _ラ ッシャー _ン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 96					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留用 600×900×2000 Y000300000016			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 378			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 56			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 43m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留用 600×1100×2000 Y000300000017			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 516			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラン RC-40 Z002122003			m3	1. 68			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 48m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留用 600×1200×2000 Y000300000018			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 569			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラン RC-40 Z002122003			m3	1. 8			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 5m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留用 600×1300×2000 Y000300000019			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 59			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 8			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 55m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 Q001366003			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留用 600×1400×2000 Y000300000020			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 643			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラン RC-40 Z002122003			m3	1. 92			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 6m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 Q001366003			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留用 600×1500×2000 Y000300000021			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 696			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 92			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821430	蓋版	再利用撤去・据付け,無し,FC1-B-B30 0, 40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分：0	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, FC3-B500, 40を超え170 kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 3種 500 62. 2×12. 5×50		Z002324008	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, FG3-B1-B500, 40を超え 170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング [※] かさ上型 T-25 500用 幅995mm Z230151015							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, BF400用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分：0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用ふた 400 L=100cm 輪荷重T-4		Z231030015	枚	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 500片土留用Co, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分：0	
側溝蓋 片土留側溝用 500 コンクリート		Y000301000012	枚	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, FG9-B-B500, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
自由勾配側溝用滑止グレーチング 横断用 500用 T-25 600×995mm Z230154050							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, FC9-B2-B600, 40を超え 170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 600用 700×500mm		Z231031020	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB821430	蓋版	据付け,無し,FG9-A1-B600, 40を超え 170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 600用 T-25 700×995mm Z230154075							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝材料費 (4路線)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 B900-L900-H900 ZZ99*01*01024							管理費区分：0	
			基	2				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 B1000-L1000-H1900 ZZ99*01*01025							管理費区分：0	
			基	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 プレキャスト集水樹蓋 T-25 900×900用		Y000301000010	組	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 プレキャスト集水桝蓋 T-25 1000×1000用 Y000301000003							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 1000用加工 T-25, 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 現場打集水桝蓋 T-25 1000×1000用加工 Y000301000009							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2000kg/個以下		単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03		
CB226230			m2	1			管理費区分：0		
大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ﾅﾜｯｸ) 擬石ﾀｲﾌﾟ 1000×998×500mm									
Z231317005			m2	1			管理費区分：0		
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 294			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 294			管理費区分：0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 35号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 087			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 087			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 36号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分：0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			オプション入力
作業土工 (0003)	式	1			オプション入力
床掘 (0004)	m3	390			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	392			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			
埋戻し (0005)	m3	240			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	239			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し	m3	4			CB210410 管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			オプション入力
残土処理工 (0006)	式	1			
整地 (0007)	m3	120			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地	m3	122			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
土砂等運搬 (0008)	m3	120			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	122			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			
残土等処分 (0009)	m3	120			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 建設発生土	m3	122			ZZ99*01*10005 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
カルハート工 (0010)	式	1			
プレキャストカルハート工 (0011)	式	1			
プレキャストボックス (0012)	m	6			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルハート	m	6.3			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付			歩 2026.07 単 2026.07
J02 製品長		2.0m/個			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート			豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフレンスクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		無し 標準 全ての費用			単価補正
排水構造物工 (0013)	式	1			オプション入力
側溝工 (0014)	式	1			オプション入力
プレキャストU型側溝 (0015)	m	142			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	2			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		再利用撤去・据付け 無し 無し US1-B-B300B L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m			
U型側溝					WB821410

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m	139.6			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			
J03 夜間作業の有無			無し			
J04 U型側溝の種類			道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格			500A 500×500×2000			
J08 時間的制約の有無			無し			
J09 施工箇所における補正			無し			
J10 基礎碎石施工の有無			有り			
J11 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.7m3/10m			
プレキャストU型側溝 (0016)		m	2			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝		m	1.9			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			
J03 夜間作業の有無			無し			
J04 U型側溝の種類			BF1-B400			
J06 U型側溝の規格・仕様			L=2000mm			
J07 U型側溝の質量			1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無			無し			
J09 施工箇所における補正			無し			
J10 基礎碎石施工の有無			有り			
J11 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0. 6m3/10m			
片土留側溝 (0017)	m	10			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	10			WB821410 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		H1750-B500-h500			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		1. 4m3/10m			
自由勾配側溝 (0018)	m	27			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m	3.4			WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.83m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝					WB821420	
	m	2			管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.83m3/10m			単価補正	
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝					WB821420	
	m	2			管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			単価補正	
J06 基礎碎石施工の有無		有り				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	3.9			WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			単価補正	
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.3m3/10m			単価補正	
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.3m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.43m3/10m			単価補正	
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.4m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.48m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.5m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.55m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.6m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
側溝蓋 (0019)	枚	270			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	4			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		再利用撤去・据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		FC1-B-B300				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	253			WB821430 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し FC3-B500 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
蓋版	枚	13			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し FG3-B1-B500 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
側溝蓋 (0020)	枚	2			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し BF400用 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
側溝蓋					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0021)	枚	15			第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	15			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		500片土留用Co			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
側溝蓋 (0022)	枚	23			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	3			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		FG9-B-B500			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	18			WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 蓋版の種類		FC9-B2-B600			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 蓋版の種類		FG9-A1-B600			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
集水桝・マンホール工 (0023)	式	1			オプション入力
プレキャスト集水桝 (0024)	箇所	3			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
プレキャスト集水桝	基	2			週休2日補正 週休2日(月単位) CB222800 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
プレキャスト集水桝	基	1			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
プレキャスト集水桝材料費 (4路線)	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
プレキャスト集水桝 B900-L900-H900	基	2			ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
プレキャスト集水桝 B1000-L1000-H1900	基	1			ZZ99*01*01025 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャスト集水枳蓋 (0025)	枚	3			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
現場打ち集水枳					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0026)	箇所	1			第0017号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 1.52m3を超え1.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	2			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
分水栓 A125型	個	1			ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-125	m	5.1			Z005002017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打ち集水枥蓋 (0027)	枚	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 1000用加工 T-25 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			
スクラップ H2	t	0.1			ZZ99*01*10004 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
面壁工 (0028)	式	1			単価補正 オプション入力	
面壁 (0029)	式	1			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 構造物種別		小型構造物			単価補正	
J02 打設工法		人力打設			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価補正	
J05 養生工の種類		一般養生			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J07 現場内小運搬の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
型枠	m2	1.5			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 型枠の種類		一般型枠			単価補正	
J02 構造物の種類		小型構造物			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
基礎砕石	m2	0.7			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
吐口工 (0030)	式	1			オプション入力	
現場打基礎コンクリート (0031)	式	1			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打基礎コンクリート	m3	0.6			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	
ブロック積 (0032)	m2	8			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
大型ブロック 2000kg/個以下	m2	7.8			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型ブロック積	m2	1			CB226230 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			
J02 水抜きパイプの有無		無し			
大型積ブロック(ナブロック) 擬石タイプ 1000×998×500mm	m2	1			Z231317005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込・裏込材(砕石) (0033)	m3	5			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	m3	5.2	間知・平・連節・緑化ブロック 砕石 C-80		単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
J01 ブロックの種類					豪雪割増	
J02 胴込・裏込材規格					週休2日補正	週休2日(月単位)
現場打天端コンクリート (0034)	m3	0.2			CB226120	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
現場打天端コンクリート	m3	0.2			オプション入力	
					第0023号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
現場打天端コンクリート	m3	0.2			CB226180	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
吐口 (0035)	式	1			オプション入力	
					第0024号内訳書	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	J02 打設工法		人力打設			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠		m2	0.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 型枠の種類		一般型枠			
	J02 構造物の種類		均しコンクリート			
コンクリート		m3	0.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	J02 打設工法		人力打設			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠						CB240210

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	2.4			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
フラップゲート (0036)	式	1			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
簡易ステンレス製フラップゲート 制作 0.6m×0.6m	式	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
簡易ステンレス製フラップゲート設置費 0.6m×0.6m	式	1			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物撤去工 (0037)	式	1			オプション入力	
構造物取壊し工 (0038)	式	1			オプション入力	
コンクリート構造物取壊し (0039)	m3	25			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	20.3			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
構造物とりこわし	m3	4.2			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
舗装版切断					オプション入力	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0040)	m	186			第0027号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	186			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版破碎 (0041)	m2	257			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	256.8			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用		単価補正	
運搬処理工 (0042)	式	1			オプション入力	
殻運搬 (0043)	m3	20			オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	20.3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用		オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻処分 (0044)	m3	20				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
処分費 鉄筋Co殻	t	50.8			ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
殻運搬 (0045)	m3	4			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	4.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		1.6km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
殻処分 (0046)	m3	4			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	9.8			ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0047)	m3	13			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	12.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩 2026.07 単 2026.07
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		6.0km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻処分 (0048)	m3	13			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	30.1			ZZ99*01*10003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0049)	t	0.1			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 DID区間の有無			無し		
J03 片道運搬距離(km)DID無			24.0km以下		
現場発生品及び支給品積込・荷卸					単価補正 CB010420

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 トラック機種	t	0.1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0050)	式	1			
舗装工 (0051)	式	1			オプション入力
アスファルト舗装工 (0052)本線	式	1			オプション入力
下層路盤(車道・路肩部) (0053)	m2	111			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	110.9			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		300mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
上層路盤(車道・路肩部) (0054)		m2	114			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)		m2	114.4			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 材料			C-20			歩 2026.07 単 2026.07	
J06 全仕上り厚(実数入力)			100mm			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J07 施工区分			1層施工			労調係数 1.000 00-00 0	
J09 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増	
						単価補正	
表層(車道・路肩部) (0055)		m2	210			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)		m2	210			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J01 平均幅員			1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			50mm			単価地区 十和田市(旧十和田市)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
区画線工 (0056)	式	1			オプション入力
区画線工 (0057)	式	1			オプション入力
ペイント式区画線 (0058)	m	190			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	186			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
仮設工 (0059)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土留・仮締切工 (0060)	式	1			オプション入力
床掘り (0061)	m3	2			オプション入力 第0040号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	2			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			
埋戻し (0062)	m3	2			オプション入力 第0041号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し					CB210410

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工方法	m3	2 最大埋戻幅1m以上4m未満			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土のう (0063)	袋	20			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	20			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		製作・設置 流用土 5m以下 -3m<=H<=2m			単価補正
大型土のう工	袋	20			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		撤去 6m以下 -3m<=H<=2m			単価補正

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通管理工 (0064)	式	1			オプション入力
交通誘導警備員 (0065)	人日	48			オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	48			R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0066)	式	1			
共通仮設 (0067)	式	1			
共通仮設費 (0068)	式	1			
現場環境改善費 (0069)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0070)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0071)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0072)	式	1			
現場管理費 (0073)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0074)	式	1			
一般管理費等 (0075)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0076)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0077)	式	1			
工事費計 (0078)	式	1			