

令和 8 年度

業務番号 繰広連第 116-2 号

八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託 設計書

参 考 資 料

八戸市 北インター工業団地六丁目 地内

注) 業務価格の円滑な見積もりに資する資料であり、業務委託契約を拘束するものではない。

業務委託費内訳書

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託					業 項 種 目	下水道設計業務 下水道施設設計業務委託	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下水道施設設計業務委託								
			式	1				
管路施設								
			式	1				
管路施設(新設・詳細):開削工法								
			式	1				
開削工法(内径1200mm以上)		規格:内径2000mm						内 1号
			式	1				
管路施設撤去:開削工法								
			式	1				
開削工法(内径1200mm以上)		規格:内径2000mm						内 2号
			式	1				
管路施設(新設・詳細):特殊マンホール								
			式	1				
特殊マンホール(小規模)		規格:内径2000mm						内 3号
			式	1				
管路施設:報告書作成・設計協議								
			式	1				
管路施設:報告書作成		規格:内径2000mm						内 4号
			式	1				
管路施設:施工法等の比較検討								
			式	1				
管路施設:施工法等の比較検討		規格:内径2000mm						内 5号
			式	1				
管路施設(新設・詳細)								
			式	1				

業務委託費内訳書

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託					業 項 種 目	下水道設計業務 下水道施設設計業務委託	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概算工事費算								内 6号
			式	1				
関係機関協議資料作成								単 1号
			機関	1				
仮設構造物設計								
			式	1				
仮設構造物詳細設計								
			式	1				
土留工詳細設計		種別:切梁式						単 2号
			基	2				
打合せ等								
			式	1				
打合せ等								
			式	1				
関係機関打合せ協議								単 3号
			機関・回	1				
打合せ								内 7号
			業務	1				
直接経費								
			式	1				
直接経費								
			式	1				
旅費交通費								
			式	1				
旅費交通費		直接人件費の0.63%						内 8号
			式	1				

業務委託費内訳書

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託					業 項 種 目	下水道設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費								
			式	1				
電子成果品作成費		下水道施設設計業務						
			式	1				
電子計算機使用料及び機械器具損料								
			式	1				
電子計算機使用料及び機械器具損料		土留工詳細設計(切梁式[2段式])の2%						内 9号
			式	1				
直接原価（その他原価除く）								
			式	1				
その他原価								内 10号
			式	1				
一般管理費等								内 11号
			式	1				
業務価格								
			式	1				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月		
歩掛適用年月	2026年7月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年7月		
単価地区	八戸市(旧八戸市)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	開削工法(内径1200mm以上)	規格:内径2000mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 開削工法(内径1200mm以上)	DGS05305						内 12号 99-01-02
			式	1			管理費区分: 0
各種計算 開削工法(内径1200mm以上)	DGS05306						内 13号 99-01-02
			式	1			管理費区分: 0
耐震設計 調査 開削工法(内径1200mm以上)	DGS05307						内 14号 99-01-02
			式	1			管理費区分: 0
耐震設計 条件設定 開削工法(内径1200mm以上)	DGS05308						内 15号 99-01-02
			式	1			管理費区分: 0
耐震設計 耐震計算 開削工法(内径1200mm以上)	DGS05309						内 16号 99-01-02
			式	1			管理費区分: 0
耐震設計 照査 開削工法(内径1200mm以上)	DGS05310						内 17号 99-01-02
			式	1			管理費区分: 0
設計図作成 開削工法(内径1200mm以上)	DGS05311						内 18号 99-01-02
			式	1			管理費区分: 0
数量計算 開削工法(内径1200mm以上)	DGS05312						内 19号 99-01-02
			式	1			管理費区分: 0
照査 開削工法(内径1200mm以上)	DGS05313						内 20号 99-01-02
			式	1			管理費区分: 0
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	開削工法(内径1200mm以上)	規格:内径2000mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図作成 開削工法(内径1200mm以上)	DGS05311						内 21号 99-01-02
			式	1			管理費区分:0
数量計算 開削工法(内径1200mm以上)	DGS05312						内 22号 99-01-02
			式	1			管理費区分:0
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	特殊マンホール(小規模)	規格:内径2000mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造計画 特殊マンホール(小規模)	DGS05801						内 23号 99-01-05
			式	1			管理費区分:0
各種計算 特殊マンホール(小規模)	DGS05802						内 24号 99-01-05
			式	1			管理費区分:0
耐震設計 調査 特殊マンホール(小規模)	DGS05803						内 25号 99-01-05
			式	1			管理費区分:0
耐震設計 条件設定 特殊マンホール(小規模)	DGS05804						内 26号 99-01-05
			式	1			管理費区分:0
耐震設計 耐震計算 特殊マンホール(小規模)	DGS05805						内 27号 99-01-05
			式	1			管理費区分:0
耐震設計 照査 特殊マンホール(小規模)	DGS05806						内 28号 99-01-05
			式	1			管理費区分:0
設計図作成 特殊マンホール(小規模)	DGS05807						内 29号 99-01-05
			式	1			管理費区分:0
数量計算 特殊マンホール(小規模)	DGS05808						内 30号 99-01-05
			式	1			管理費区分:0
照査 特殊マンホール(小規模)	DGS05809						内 31号 99-01-05
			式	1			管理費区分:0
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	管路施設:報告書作成	規格:内径2000mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成(詳細設計)		DGS06502					内 32号 99-01-09
			式	1			管理費区分 : 0
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	管路施設:施工法等の比較検討	規格:内径2000mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工法等の比較検討		DGS06701					内 33号 99-01-11
			式	1			管理費区分 : 0
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	概算工事費算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
概算工事費		WS500805					内 34号 03-21-46 管理費区分：0
			業務	1			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ 							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	旅費交通費	直接人件費の0. 63%					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
旅費交通費		WS506501					内 36号 04-99-02
			式	1			管理費区分：0
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	電子計算機使用料及び機械器具損料	土留工詳細設計(切梁式[2段式])の2%					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電子計算機使用料		ZZ99*01*01001					土留工(切梁式[2段式])の2% 管理費区分：0
			式	1			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）							
			式	1			管理費区分：0
$\alpha / (1 - \alpha)$							35% / (1 - 35%)
			%				管理費区分：0
その他原価							
			式	1			直接人件費（設計業務） $\times \alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価							
			式	1			管理費区分：0
$\beta \div (1 - \beta)$							35% $\div$ (1 - 35%)
			%				管理費区分：0
一般管理費等							
			式	1			業務原価 $\times \beta \div (1 - \beta)$ 管理費区分：0
調整額							
							管理費区分：0
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号 DGS05305	設計計画 開削工法(内径1200mm以上)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401						管理費区分：0
			人	0. 191			
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	0. 764			
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	1. 528			
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	1. 91			
技師(C)	R0405						管理費区分：0
			人	2. 292			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号 DGS05306	各種計算						
	開削工法 (内径1200mm以上)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							管理費区分：0
			人	0. 573			
技師 (A)							管理費区分：0
			人	1. 146			
技師 (B)							管理費区分：0
			人	1. 719			
技師 (C)							管理費区分：0
			人	1. 719			
技術員							管理費区分：0
			人	1. 719			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号 DGS05307	耐震設計 調査 開削工法 (内径1200mm以上)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) <							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号 DGS05308	耐震設計 条件設定 開削工法 (内径1200mm以上)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	0. 191			
技師 (A)		R0403					管理費区分：0
			人	0. 382			
技師 (B)		R0404					管理費区分：0
			人	0. 191			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号 DGS05309	耐震設計 耐震計算						
	開削工法 (内径1200mm以上)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)							管理費区分：0
			人	0. 191			
技師 (B)							管理費区分：0
			人	0. 573			
技師 (C)							管理費区分：0
			人	0. 382			
技術員							管理費区分：0
			人	0. 382			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号 DGS05310	耐震設計 照査 開削工法(内径1200mm以上)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 <							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号 DGS05311	設計図作成 開削工法(内径1200mm以上)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	0. 764			
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	1. 719			
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	2. 674			
技師(C)	R0405						管理費区分：0
			人	2. 865			
技術員	R0406						管理費区分：0
			人	1. 91			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号 DGS05312	数量計算						
	開削工法 (内径1200mm以上)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							管理費区分：0
			人	0. 764			
技師 (A)							管理費区分：0
			人	1. 337			
技師 (B)							管理費区分：0
			人	2. 101			
技師 (C)							管理費区分：0
			人	2. 292			
技術員							管理費区分：0
			人	1. 719			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号 DGS05313	照査 開削工法(内径1200mm以上)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401						管理費区分：0
			人	0. 264			
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	0. 792			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号 DGS05311	設計図作成						
	開削工法(内径1200mm以上)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							管理費区分：0
			人	0. 382			
技師(A)							管理費区分：0
			人	0. 86			
技師(B)							管理費区分：0
			人	1. 337			
技師(C)							管理費区分：0
			人	1. 433			
技術員							管理費区分：0
			人	0. 955			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号 DGS05312	数量計算						
	開削工法 (内径1200mm以上)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	0. 382			
技師 (A)	R0403						管理費区分：0
			人	0. 669			
技師 (B)	R0404						管理費区分：0
			人	1. 051			
技師 (C)	R0405						管理費区分：0
			人	1. 146			
技術員	R0406						管理費区分：0
			人	0. 86			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号 DGS05801	構造計画 特殊マンホール(小規模)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号 DGS05802	各種計算 特殊マンホール(小規模)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1. 483			
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	2. 965			
技師(C)		R0405					管理費区分：0
			人	1. 483			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号 DGS05803	耐震設計 調査 特殊マンホール(小規模)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C) <							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号 DGS05804	耐震設計 条件設定 特殊マンホール(小規模)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号 DGS05805	耐震設計 耐震計算 特殊マンホール(小規模)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) <							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号 DGS05806	耐震設計 照査 特殊マンホール(小規模)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 <							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号 DGS05807	設計図作成 特殊マンホール(小規模)							
		名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額
技師(A)		R0403						管理費区分：0
				人	1. 483			
技師(B)		R0404						管理費区分：0
				人	4. 448			
技師(C)		R0405						管理費区分：0
				人	2. 965			
技術員		R0406						管理費区分：0
				人	1. 483			
合計								

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号 DGS05808	数量計算 特殊マンホール(小規模)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) <							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号 DGS05809	照査 特殊マンホール(小規模)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1.483			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号 DGS06502	報告書作成(詳細設計)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							管理費区分：0
			人	1			
技師(A)							管理費区分：0
			人	4			
技師(B)							管理費区分：0
			人	3			
技師(C)							管理費区分：0
			人	1			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号 DGS06701	施工法等の比較検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技術者							管理費区分：0
	R0407		人	0. 5			
理事・技師長							管理費区分：0
	R0401		人	0. 5			
主任技師							管理費区分：0
	R0402		人	0. 75			
技師 (A)							管理費区分：0
	R0403		人	1. 75			
技師 (B)							管理費区分：0
	R0404		人	3			
技師 (C)							管理費区分：0
	R0405		人	1. 75			
技術員							管理費区分：0
	R0406		人	1. 5			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号 WS500805	概算工事費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C) 							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号 WS202601	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1.5			
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1.5			
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	1.5			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号 WS506501	旅費交通費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
旅費交通費							管理費区分：0
Z040029016			式	1			
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	関係機関協議資料作成		単位	機関	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
関係機関協議資料作成							単 4号 02-99-01	
WS204402			機関	1			管理費区分：0	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 切梁式	WS412007						単 5号 03-21-21	
			基	1			管理費区分 : 0	
設計計算 切梁式	WS412008						単 6号 03-21-21	
			基	1			管理費区分 : 0	
設計図 切梁式	WS412009						単 7号 03-21-21	
			基	1			管理費区分 : 0	
数量計算 切梁式	WS412010						単 8号 03-21-21	
			基	1			管理費区分 : 0	
照査 切梁式	WS412011						単 9号 03-21-21	
			基	1			管理費区分 : 0	
報告書作成 切梁式	WS412012						単 10号 03-21-21	
			基	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
関係機関打合せ協議 WS505602							単 11号 03-99-01 管理費区分：0	
			機関・回	1				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WS204402	関係機関協議資料作成		単位	機関	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
			人	1.4				
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
			人	1.4				
技術員		R0406					管理費区分：0	
			人	1.4				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WS412007	設計計画 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WS412008	設計計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WS412009	設計図 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
			人	0.5				
技術員		R0406					管理費区分：0	
			人	1.5				
合計								
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WS412010	数量計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C) 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WS412011	照査 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WS412012	報告書作成 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WS505602	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					管理費区分：0	
			人	0.5				
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
			人	0.5				
合計								
単価								

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託			業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下水道施設設計業務委託 (0001)	式	1			
管路施設 (0002)	式	1			
管路施設(新設・詳細):開削工法 (0003)	式	1			
開削工法(内径1200mm以上) (0004)	式	1			第0001号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 61:下水道設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 規格		内径2000mm			
Q02 親代価(開削工法(内径1200mm以上))		計上しない			
Q03 子代価(開削工法(内径1200mm以上))		設計計画			
Q03 子代価(開削工法(内径1200mm以上))		各種計算			
Q03 子代価(開削工法(内径1200mm以上))		耐震設計 調査			
Q03 子代価(開削工法(内径1200mm以上))		耐震設計 条件設定			
Q03 子代価(開削工法(内径1200mm以上))		耐震設計 耐震計算			
Q03 子代価(開削工法(内径1200mm以上))		耐震設計 照査			
Q03 子代価(開削工法(内径1200mm以上))		設計図作成			
Q03 子代価(開削工法(内径1200mm以上))		数量計算			
Q03 子代価(開削工法(内径1200mm以上))		照査			
設計計画 開削工法(内径1200mm以上)	式	1			DGS05305 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 総管路延長		200m			
J02 当該管路延長		200m			
J03 設計条件補正増減率		0%			
J04 地盤条件補正率		0%			
J05 工区数補正率		0%			
J06 その他の補正増減率		0%			単価補正
各種計算 開削工法(内径1200mm以上)	式	1			DGS05306 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託				業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 総管路延長		200m			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J02 当該管路延長		200m				
J03 設計条件補正増減率		0%				
J04 地盤条件補正率		0%				
J05 工区数補正率		0%				
J06 その他の補正増減率		0%				
耐震設計 調査 開削工法(内径1200mm以上)	式	1			DGS05307 管理費区分 0	
J01 総管路延長		200m			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J02 当該管路延長		200m				
J03 その他の補正増減率		0%				
J04 耐震設計区分		レベル1耐震計算				
J05 耐震設計管路延長		200m				
耐震設計 条件設定 開削工法(内径1200mm以上)	式	1			DGS05308 管理費区分 0	
J01 総管路延長		200m			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J02 当該管路延長		200m				
J03 その他の補正増減率		0%				
J04 耐震設計区分		レベル1耐震計算				
J05 耐震設計管路延長		200m				
耐震設計 耐震計算 開削工法(内径1200mm以上)	式	1			DGS05309 管理費区分 0	
J01 総管路延長		200m			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J02 当該管路延長		200m				
J03 その他の補正増減率		0%				
J04 耐震設計区分		レベル1耐震計算				
J05 耐震設計管路延長		200m				
耐震設計 照査 開削工法(内径1200mm以上)	式	1			DGS05310 管理費区分 0	
J01 総管路延長		200m			歩 2026.07 単 2026.07	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託			業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 当該管路延長 J03 その他の補正増減率 J04 耐震設計区分 J05 耐震設計管路延長 J06 耐震設計照査の割合補正		200m 0% レベル1耐震計算 200m 100%			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
設計図作成 開削工法(内径1200mm以上)	式	1			DGS05311 管理費区分 0
J01 総管路延長 J02 当該管路延長 J03 設計条件補正増減率 J04 地盤条件補正率 J05 工区数補正率 J06 その他の補正増減率		200m 200m 0% 0% 0% 0%			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
数量計算 開削工法(内径1200mm以上)	式	1			DGS05312 管理費区分 0
J01 総管路延長 J02 当該管路延長 J03 設計条件補正増減率 J04 地盤条件補正率 J05 工区数補正率 J06 その他の補正増減率		200m 200m 0% 0% 0% 0%			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
照査 開削工法(内径1200mm以上)	式	1			DGS05313 管理費区分 0
J01 総管路延長 J02 当該管路延長 J03 設計条件補正増減率 J04 地盤条件補正率 J05 工区数補正率 J06 その他の補正増減率 J07 照査の割合補正		200m 200m 0% 0% 0% 0% 69%			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管路施設撤去:開削工法 (0005)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託			業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
開削工法(内径1200mm以上) (0006)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 61:下水道設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
設計図作成 開削工法(内径1200mm以上)	式	1			DGS05311 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 総管路延長		200m			歩 2026.07 単 2026.07
J02 当該管路延長		100m			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 設計条件補正増減率		0%			労調係数 1.000 00-00 0
J04 地盤条件補正率		0%			豪雪割増
J05 工区数補正率		0%			
J06 その他の補正増減率		0%			単価補正
数量計算 開削工法(内径1200mm以上)	式	1			DGS05312 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 総管路延長		200m			歩 2026.07 単 2026.07
J02 当該管路延長		100m			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 設計条件補正増減率		0%			労調係数 1.000 00-00 0
J04 地盤条件補正率		0%			豪雪割増
J05 工区数補正率		0%			
J06 その他の補正増減率		0%			単価補正
管路施設(新設・詳細):特殊マンホール (0007)	式	1			
特殊マンホール(小規模) (0008)	式	1			第0003号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 61:下水道設計業務

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託			業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 規格		内径2000mm			技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q02 親代価(特殊マンホール(小規模))		計上しない			
Q03 子代価(特殊マンホール(小規模))		構造計画			
Q03 子代価(特殊マンホール(小規模))		各種計算			
Q03 子代価(特殊マンホール(小規模))		耐震設計 調査			
Q03 子代価(特殊マンホール(小規模))		耐震設計 条件設定			
Q03 子代価(特殊マンホール(小規模))		耐震設計 耐震計算			
Q03 子代価(特殊マンホール(小規模))		耐震設計 照査			
Q03 子代価(特殊マンホール(小規模))		設計図作成			
Q03 子代価(特殊マンホール(小規模))		数量計算			
Q03 子代価(特殊マンホール(小規模))		照査			
構造計画 特殊マンホール(小規模)	式	1			DGS05801 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 マンホール深(H)		3.5以上～4.5未満(m)			DGS05802 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02 マンホール個数		4個			
J03 構造計画補正の有無		構造計画の配慮不要			
各種計算 特殊マンホール(小規模)	式	1			DGS05802 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 マンホール深(H)		3.5以上～4.5未満(m)			DGS05802 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02 マンホール個数		4個			
J03 構造計画補正の有無		構造計画の配慮不要			
耐震設計 調査 特殊マンホール(小規模)	式	1			DGS05803 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 マンホール個数		4個			DGS05803 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 耐震設計分の個数		4個			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託				業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
耐震設計 条件設定 特殊マンホール(小規模)	式	1			DGS05804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 マンホール個数		4個				
J02 耐震設計分の個数		4個				
						単価補正
耐震設計 耐震計算 特殊マンホール(小規模)	式	1			DGS05805 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 マンホール個数		4個				
J02 耐震設計分の個数		4個				
						単価補正
耐震設計 照査 特殊マンホール(小規模)	式	1			DGS05806 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 マンホール個数		4個				
J02 耐震設計分の個数		4個				
J03 耐震設計照査の割合補正		100%				
						単価補正
設計図作成 特殊マンホール(小規模)	式	1			DGS05807 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 マンホール深(H)		3.5以上～4.5未満(m)				
J02 マンホール個数		4個				
J03 構造計画補正の有無		構造計画の配慮不要				

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託			業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
数量計算 特殊マンホール(小規模)	式	1			DGS05808 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 マンホール深(H)		3.5以上～4.5未満(m)			
J02 マンホール個数		4個			
J03 構造計画補正の有無		構造計画の配慮不要			
					単価補正
照査 特殊マンホール(小規模)	式	1			DGS05809 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 マンホール深(H)		3.5以上～4.5未満(m)			
J02 マンホール個数		4個			
J03 構造計画補正の有無		構造計画の配慮不要			
J04 照査の割合補正		100%			
					単価補正
管路施設:報告書作成・設計協議 (0009)	式	1			
管路施設:報告書作成 (0010)	式	1			第0004号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 61:下水道設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 規格		内径2000mm			
Q02 報告書作成		報告書作成(詳細設計)			
					単価補正
報告書作成(詳細設計)	式	1			DGS06502 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 報告書作成の割増率		0%			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託			業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管路施設:施工法等の比較検討 (0011)	式	1			
管路施設:施工法等の比較検討 (0012)	式	1			第0005号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 61:下水道設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 規格 Q02 施工法等の比較検討		内径2000mm 施工法等の比較検討			
施工法等の比較検討	式	1			DGS06701 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工法等の比較検討区分		布設替え工法 仮排水			
管路施設(新設・詳細) (0013)	式	1			オプション入力
概算工事費算 (0014)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 61:下水道設計業務

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託			業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
概算工事費	業務	1			WS500805 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
関係機関協議資料作成 (0015)	機関	1			オプション入力 第0001号単価表 単位数量 1 機関 体系分類 61:下水道設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
関係機関協議資料作成	機関	1			WS204402 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 主任技術者		0人			
J02 理事・技師長		0人			
J03 主任技師		0人			
J04 技師(A)		0人			
J05 技師(B)		1.4人			

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託				業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 技師(C)		1.4人			単価補正	
J07 技術員		1.4人				
仮設構造物設計 (0016)	式	1			オプション入力	
仮設構造物詳細設計 (0017)	式	1			オプション入力	
土留工詳細設計 (0018)	基	2			オプション入力 第0002号単価表 単位数量 1 基 体系分類 61:下水道設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
設計計画 切梁式	基	1			WS412007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上しない				
設計計算 切梁式	基	1			WS412008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上しない				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託				業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
設計図 切梁式	基	1			WS412009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上しない				
						単価補正
数量計算 切梁式	基	1			WS412010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上しない				
						単価補正
照査 切梁式	基	1			WS412011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上しない				
						単価補正
報告書作成 切梁式	基	1			WS412012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上しない				

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託			業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
打合せ等 (0019)	式	1			単価補正 オプション入力
打合せ等 (0020)	式	1			オプション入力
関係機関打合せ協議 (0021)	機関・回	1			オプション入力 第0003号単価表 単位数量 1 機関・回 体系分類 61:下水道設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
関係機関打合せ協議	機関・回	1			WS505602 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 主任技術者		0人			単価補正
J02 理事・技師長		0人			
J03 主任技師		0.5人			
J04 技師(A)		0.5人			
J05 技師(B)		0人			
J06 技師(C)		0人			
J07 技術員		0人			
打合せ (0022)	業務	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 61:下水道設計業務 技術経費率 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託			業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
打合せ	業務	1			WS202601 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 主任技術者	0人			
	J02 理事・技師長	0人			
	J03 主任技師	1.5人			
	J04 技師(A)	1.5人			
	J05 技師(B)	1.5人			
	J06 技師(C)	0人			
	J07 技術員	0人			
直接経費 (0023)	式	1			
直接経費 (0024)	式	1			
旅費交通費 (0025)	式	1			
旅費交通費 (0026)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 61:下水道設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託			業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
旅費交通費	式	1			WS506501 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 旅費交通費(実数入力)					
電子成果品作成費 (0027)	式	1			
電子成果品作成費 (0028)	式	1			単位数量 1 式 体系分類 61:下水道設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
下水道施設設計業務					
電子計算機使用料及び機械器具損料 (0029)	式	1			
電子計算機使用料及び機械器具損料 (0030)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 61:下水道設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	八戸環状線道路改良(市道改修)雨水幹線詳細設計業務委託			業 種	下水道設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
電子計算機使用料	式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接原価（その他原価除く） (0031)	式	1			
その他原価 (0032)	式	1			第0010号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0033)	式	1			第0011号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
業務価格 (0034)	式	1			
消費税相当額 (0035)	式	1			
設計業務費 (0036)	式	1			