

県営農業用水路等長寿命化・防災減災事業

淋代平長寿防災第5号工事 図面目録


図面番号	図面の名称	枚数	備考
1	位置図	1	
2	平面・縦断図	2	
3	標準断面図	1	
4	横断図	2	
5	暗渠工詳細図	1	
6	第1号落差工図	3	
7	第2号落差工図	3	
8	第3・4号落差工図	3	
9	第5号落差工図	3	
10	進入路工詳細図	1	
11	取水口工詳細図	1	
12	撤去平面図	1	
13	撤去構造図	1	
計		23	

令和5年度 淋代平支線用水路地区 農業水路等長寿命化・防災減災事業

位置図

縮尺 1/10,000

所在地：三沢市大字三沢 地内




淋代平農路防災第5号工事

図 面 の 名 称		図面番号
位置図		1
縮 尺 1:10000		
事業名	農業用水路等長寿命化 ・防災減災事業	
地区名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業務名		
青森県上北農林水産事務所		


平面図

S=1:500



縦断図

V=1:100
H=1:500



勾配	i=1/600 L=248.96m	i=1/600 L=170.134m	i=1/600 L=29.776m	i=1/600 L=25.100m	i=1/600 L=28.424m
盛土高	0.339 0.339 0.339 0.339 0.339	0.048	0.037	0.037	0.037
切土高	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
計画高	27.447 27.445 27.445 27.445 27.445	26.949	26.865	26.823	26.782
右道路高	27.983 27.961 27.961 27.961 27.961	27.884	27.680	27.675	27.598
左田面高	27.150	27.150	27.060	26.885	26.834
水路底高	27.108 26.755 26.755 26.755 26.755	26.997	26.902	26.887	26.842
造加距離	250.000 251.166 251.166 251.166 251.166	300.000	350.000	375.000	400.000
単位距離	26.500 1.166 0.600 0.600 0.600	39.750	50.000	12.800	25.000
測点	NO.5 NO.5+1.166 NO.5+2.332 NO.5+3.498 NO.5+4.664	NO.6	NO.7 NO.7+2.000 NO.7+4.000 NO.7+6.000 NO.7+8.000	NO.8 NO.8+31.000 NO.8+33.400	NO.9 NO.9+13.176 NO.9+15.176 NO.9+17.176 NO.9+19.176
線曲	IP.2 IA=1-02-59		L=211.410	IP.3 IP.3 IA=9-16-45 L=7.040	IP.5 IP.5 IA=2-28-42 L=176.274


凡 例	
水路底高	———
左田面高	-----
右道路高	-----

2/31


淋代平長寿防災第5号工事

図 面 の 名 称		図面番号
平面図・縦断図		2-1
縮 尺 S=1:500, H=1:500, V=1:100		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路 線 名 等	支線用水路9号	
業 務 名	青森県上北農林水産事務所	

平面図
S=1:500



縦断面図
V=1:100
H=1:500



勾配	$i=1/600$ $L=28.424m$		$i=1/600$ $L=90.100m$		$i=1/100$ $L=45.150m$	
橋高	0.074		0.035		0.708	
橋高	0.003		0.010		0.042	
切土高	0.003		0.010		0.042	
計画高	24.337	24.301	24.291	23.841	23.728	22.855
右道路高	25.271	24.911	24.763	24.497	24.163	23.901
左田面高	24.411	24.391	23.863	23.487	23.063	22.990
水路底高	24.340	24.227	23.777	23.738	22.983	22.848
追加距離	500.000	522.000	528.000	532.300	550.000	600.000
単距離	4.724	22.000	6.000	4.300	17.700	50.000
測点	NO.10	NO.10 +22.000	NO.10 +28.000	NO.10 +32.300	NO.11	NO.12 +22.400
線	L=176.274					


凡 例	
水路底高	—————
左田面高	—————
右道路高	—————

淋代平長寿防災第5号工事	
図 面 の 名 称	図面番号
平面図・縦断面図	2-2
縮 尺	s=1:500, H=1:500, V=1:100
事 業 名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業
地 区 名	淋代平支線用水路
路線名等	支線用水路9号
業 務 名	
青森県上北農林水産事務所	

標準断面図
S=1:25

NO. 7~NO. 7+12. 2


ベンチフリューム800型



水 利 諸 元	NO. 5+11. 0~NO. 7+12. 2 (101. 2m)			
確 率 年	1/10年確率	1/2年確率	しろかき期 用水量	普通期 用水量
計画流量	Q=0. 038m ³ /s	Q=0. 022m ³ /s	Q=0. 251m ³ /s	Q=0. 188m ³ /s
水路勾配	I=1/600			
流 速	V=0. 546m/s	V=0. 452m/s	V=0. 964m/s	V=0. 895m/s
等流水深	d=0. 100m	d=0. 071m	d=0. 357m	d=0. 291m
フルード数	Fr=0. 561	Fr=0. 555	Fr=0. 530	Fr=0. 542
余 裕 高	Fb=0. 090m	-	Fb=0. 090m	Fb=0. 090m

NO. 7+12. 2~NO. 12+22. 4


ベンチフリューム800型



水 利 諸 元	NO. 7+12. 2~NO. 12+22. 4 (260. 2m)			
確 率 年	1/10年確率	1/2年確率	しろかき期 用水量	普通期 用水量
計画流量	Q=0. 038m ³ /s	Q=0. 022m ³ /s	Q=0. 251m ³ /s	Q=0. 188m ³ /s
水路勾配	I=1/600			
流 速	V=0. 546m/s	V=0. 452m/s	V=0. 964m/s	V=0. 895m/s
等流水深	d=0. 100m	d=0. 071m	d=0. 357m	d=0. 291m
フルード数	Fr=0. 561	Fr=0. 555	Fr=0. 530	Fr=0. 542
余 裕 高	Fb=0. 090m	-	Fb=0. 090m	Fb=0. 090m

NO. 12+26. 4~EP













排水溝B400×H500型



水 利 諸 元	NO. 12+26. 4~EP (45. 2m)			
確 率 年	1/10年確率	1/2年確率	しろかき期 用水量	普通期 用水量
計画流量	Q=0. 038m ³ /s	Q=0. 022m ³ /s	Q=0. 251m ³ /s	Q=0. 188m ³ /s
水路勾配	I=1/100			
流 速	V=1. 155m/s	V=0. 982m/s	V=1. 824m/s	V=1. 738m/s
等流水深	d=0. 093m	d=0. 065m	d=0. 369m	d=0. 295m
フルード数	Fr=1. 230	Fr=1. 249	Fr=0. 983	Fr=1. 042
余 裕 高	Fb=0. 090m	-	Fb=0. 090m	Fb=0. 090m

淋代平長寿防災第5号工事












図 面 の 名 称		図面番号
標準断面図		3
縮 尺 S=1:25		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・ 防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		




凡例

官民界


淋代平長寿防災第5号工事	
図面の名称	図面番号
横断面	4-1
縮尺	S=1:100
事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業
地区名	淋代平支線用水路
路線名等	支線用水路9号
業務名	
青森県上北農林水産事務所	




S=1 : 100




S=1 : 25




S=1 : 25



S=1 : 100



S=1 : 25



S=1 : 25





図 面 の 名 称	図面番号
暗渠工詳細図	5
縮 尺 図示	
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・防災減災事業
地 区 名	淋代平支線用水路
路線名等	支線用水路9号
業 務 名	
青森県上北農林水産事務所	

第1号落差工構造図


S=1:25

hf=0.65m
NO. 8+31.0~NO. 8+35.4


平面図




断面図




A-A断面図



B-B断面図



C-C断面図



淋代平長寿防災第5号工事


図 面 の 名 称		図面番
第1号落差工構造図		6-1
縮 尺 S=1:25		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		

第1号落差工配筋図


S=1:25

hf=0.65m
NO. 8+31.0~NO. 8+35.4


平面図




断面図




A - A 断面図




B - B 断面図




C - C 断面図



D - D 断面図



E - E 断面図











淋代平長寿防災第5号工事

図 面 の 名 称		図面番号
第1号落差工配筋図		6-2
縮 尺 S=1:25		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		

第1号落差工鉄筋加工図

S=1:25

hf=0.65m
NO. 8+31.0~NO. 8+35.4



鉄筋重量表

種別	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	一本当り重量 (kg/本)	重 量 (kg)	摘 要
1	D19	3070	19	2.25	6.908	131.252	平均長
2	D19	2720	1	2.25	6.120	6.120	
3	D19	1640	3	2.25	3.690	11.070	
4	D13	4480	3	0.995	4.458	13.374	
5	D13	4320	2	0.995	4.308	8.616	
6	D13	3200	12	0.995	3.184	38.208	平均長
7	D13	980	4	0.995	0.975	3.900	
8	D13	550	41	0.995	0.547	22.427	
						234.967	
D16						148.442kg	
D13						86.525kg	
合計						234.967kg	

11/31
淋代平長寿防災第5号工事


図 面 の 名 称		図面番号
第1号落差工鉄筋加工図		6-3
縮 尺 S=1:25		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・ 防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		

第2号落差工構造図


S=1:25

hf=1.20m
NO. 9+15.2~NO. 9+20.2


平面図




断面図




A-A断面図



B-B断面図



C-C断面図



淋代平長寿防災第5号工事


図 面 の 名 称		図面番号
第2号落差工構造図		7-1
縮 尺 S=1:25		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・ 防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		

第2号落差工配筋図


S=1:25

hf=1.20m
NO. 9+15.2~NO. 9+20.2


平面図（下面）




断面図（外面）




平面図（上面）




断面図（内面）




A - A 断面図




B - B 断面図



C - C 断面図



D - D 断面図



淋代平長寿防災第5号工事












図面の名称	図面番号
第2号落差工配筋図	7-2
縮尺 S=1:25	
事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業
地区名	淋代平支線用水路
路線名等	支線用水路9号
業務名	
青森県上北農林水産事務所	

13/31

第2号落差工鉄筋加工図

S=1:25

hf=1.20m
NO. 9+15.2~NO. 9+20.2



鉄筋重量表

種別	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	一本当り重量 (kg/本)	重 量 (kg)	摘 要
1	D19	3980	23	2.25	8.955	205.965	U 平均長
2	D19	2460	6	2.25	5.535	33.210	L
3	D13	5330	6	0.995	5.303	31.818	———
4	D13	5130	8	0.995	5.104	40.832	———
5	D13	5430	2	0.995	5.403	10.806	———
6	D13	5020	2	0.995	4.995	9.990	———
7	D13	3660	16	0.995	3.642	58.272	—— 平均長
8	D13	3560	16	0.995	3.542	56.672	—— 平均長
9	D13	1570	44	0.995	1.562	68.728	—— 平均長
10	D13	1080	30	0.995	1.075	32.250	———
11	D13	760	48	0.995	0.756	36.288	———
						584.831	
			D22	239.175kg			
			D13	345.656kg			
			合計	584.831kg			

淋代平長寿防災第5号工事

図 面 の 名 称		図面番号
第2号落差工鉄筋加工図		7-3
縮 尺 S=1:25		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・ 防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		


第3・4号落差工構造図

S=1:25


hf=0.65m
第3号 NO. 9+45.3~NO. 9+49.6
第4号 (NO. 10+28.0~NO. 10+32.3)

()内は、第4号落差工


平面図




断面図




A-A断面図



B-B断面図



C-C断面図



淋代平長寿防災第5号工事

図 面 の 名 称		図面番号
第3・4号落差工構造図		8-1
縮 尺 S=1:25		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		


第3・4号落差工配筋図

S=1:25


hf=0.65m
第3号 NO. 9+45.3~NO. 9+49.6
第4号 (NO. 10+28.0~NO. 10+32.3)

()内は、第4号落差工


平面図




断面図




A-A断面図




B-B断面図




C-C断面図



D-D断面図



E-E断面図



淋代平長寿防災第5号工事









図 面 の 名 称		図面番号
第3・4号落差工配筋図		8-2
縮 尺 S=1:25		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		

第3・4号落差工鉄筋加工図

S=1:25

hf=0.65m
第3号 NO. 9+45.3~NO. 9+49.6
第4号 (NO. 10+28.0~NO. 10+32.3)

()内は、第4号落差工



鉄筋重量表

種別	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	一本当り重量 (kg/本)	重 量 (kg)	摘 要
1	D16	2780	18	1.56	4.337	78.066	平均長
2	D16	2250	1	1.56	3.510	3.510	
3	D16	1290	3	1.56	2.012	6.036	
4	D13	4370	3	0.995	4.348	13.044	
5	D13	4210	2	0.995	4.189	8.378	
6	D13	3350	10	0.995	3.333	33.330	平均長
7	D13	980	4	0.995	0.975	3.900	
8	D13	550	39	0.995	0.547	21.333	
						167.597	
D16						87.612kg	
D13						79.985kg	
合計						167.597kg	

淋代平長寿防災第5号工事


図 面 の 名 称		図面番号
第3・4号 落差工鉄筋加工図 縮 尺 S=1:25		8-3
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		

第5号落差工構造図


S=1:25

hf=0.60m
NO. 12+22.4~NO. 12+26.4


平面図




断面図




A-A断面図



B-B断面図



C-C断面図



18/31
淋代平長寿防災第5号工事


図 面 の 名 称		図面番号
第5号 落差工構造図		9-1
縮 尺 S=1:25		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・ 防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		

第5号落差工配筋図


S=1:25

hf=0.60m
NO. 12+22.4~NO. 12+26.4


平面図




断面図






A - A 断面図



B - B 断面図



C - C 断面図











淋代平長寿防第5号工事

図 面 の 名 称		図面番号
第5号落差工配筋図		9-2
縮 尺 S=1:25		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		

第5号落差工鉄筋加工図

S=1:25

hf=0.60m
NO. 12+22.4~NO. 12+26.4



鉄筋重量表

種別	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	一本当り重量 (kg/本)	重 量 (kg)	摘 要
1	D16	2880	14	1.56	4.493	62.902	平均長
2	D16	1880	4	1.56	2.933	11.732	平均長
3	D16	1290	3	1.56	2.012	6.036	
4	D13	4050	3	0.995	4.030	12.090	
5	D13	3950	2	0.995	3.930	7.860	
6	D13	4050	6	0.995	4.030	24.180	
7	D13	1470	4	0.995	1.463	5.852	平均長
8	D13	550	16	0.995	0.547	8.752	
						139.404	
D16						80.670kg	
D13						58.734kg	
合計						139.404kg	


淋代平長寿防災第5号工事

図 面 の 名 称		図面番号
第5号落差工鉄筋加工図		9-3
縮 尺 S=1:25		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		


進入路工詳細図

S=1:50

平面図



断面図



進入路一覧表


種別	測点	ベンチフリューム蓋版		備考
		規格	数量(枚)	
第1号	NO. 0+39. 0～NO. 0+47. 0	BF800用	8	
第2号	NO. 2+29. 0～NO. 2+37. 0		8	
第3号	NO. 4+45. 0～NO. 5		5	
第4号	NO. 7+29. 0～NO. 7+37. 0		8	
第5号	NO. 9+10. 2～NO. 9+15. 2		5	
第6号	NO. 9+40. 0～NO. 9+45. 0		5	
第7号	NO. 10+21. 0～NO. 10+26. 0		5	
第8号	NO. 11+0. 5～NO. 11+5. 5		5	
第9号	NO. 11+31. 5～NO. 11+39. 5		8	

図 面 の 名 称		図面番号
進入路工詳細図		10
縮 尺 S=1:50		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・ 防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		


取水口工構造図

S=1:25


側面図
タイプA




側面図
タイプB



平面図
一般部



平面図
NO. 8+30.0



取水口一覧表



測点	塩ビ管口径 φ (mm)	塩ビ管延長 (m)	取付式分水栓 A型φ100(個)	タイプ	備考
NO. 0+11.0	100	4.0	1	B	
NO. 0+14.0	100	4.2	1	B	
NO. 0+48.0	100	4.8	1	B	
NO. 1+24.0	100	4.0	1	B	
NO. 2+4.0	100	3.6	1	B	
NO. 2+38.0	100	2.1	1	A	
NO. 3+18.0	100	2.5	1	A	
NO. 3+45.0	100	2.1	1	A	
NO. 4+24.0	100	2.4	1	A	
NO. 7+14.0	100	3.1	1	A	
NO. 7+38.0	100	1.3	1	A	
NO. 8+8.0	100	1.6	1	A	
NO. 8+30.0	100	7.7	1	B	
NO. 9+21.176	100	1.9	1	A	
NO. 10+1.0	100	1.3	1	A	
NO. 10+34.0	100	1.2	1	A	
NO. 11+8.0	100	1.4	1	A	
NO. 11+41.0	100	1.6	1	A	
NO. 12+18.0	100	2.2	1	A	

淋代平長寿防災第5号工事

図 面 の 名 称		図面番号
取水口工構造図		11
縮 尺 S=1:25		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		

撤去平面図

S=1:500




淋代平長寿防災第5号工事

図 面 の 名 称		図面番号
撤去平面図		12
縮 尺 S=1:500		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・ 防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		


撤去構造図

S=1:25

水路撤去構造図



記号	寸法表 (mm)					参考重量 (kg/個)
	B	H	b1	h	L	
BF1-B 700	700	440	50	70	1.000	254
BF1-B 900	900	550	55	85	1.000	379
US1-B-B 300B	300	300	65	60	1.000	134




蓋版撤去一覧表

C0蓋撤去工①	NO. 0+41.17~NO. 0+44.67	(L) 3.50m (B) 1.35m (t) 190mm
グレーチング蓋撤去工	NO. 1+23.38~NO. 1+27.76	(L) 4.20m (B) 0.995m (t) 50mm
C0蓋撤去工②	NO. 2+29.89~NO. 2+33.46	(L) 3.57m (B) 1.28m (t) 135mm
" ③	NO. 7+ 7.35~NO. 7+12.35	(L) 5.00m (B) 0.80m (t) 90mm
" ④	NO. 7+23.61~NO. 7+25.01	(L) 1.40m (B) 1.00m (t) 100mm
" ⑤	NO. 8+ 1.70~NO. 8+ 5.75	(L) 4.05m (B) 0.87m (t) 140mm
" ⑥	NO. 9+12.00~NO. 9+16.00	(L) 4.00m (B) 1.00m (t) 150mm
" ⑦	NO. 9+41.30~NO. 9+43.40	(L) 2.10m (B) 1.00m (t) 150mm
" ⑧	NO. 10+21.97~NO. 10+25.57	(L) 3.60m (B) 1.00m (t) 145mm
" ⑨	NO. 11+ 1.52~NO. 11+ 5.52	(L) 4.00m (B) 0.90m (t) 160mm
" ⑩	NO. 11+33.86~NO. 11+37.31	(L) 3.45m (B) 1.00m (t) 200mm


減勢工撤去構造図

※減勢工取壊し工②のみ蓋無し


平面図




A-A' 断面図



C-C' 断面図



B-B' 断面図



淋代平長寿防災第5号工事

図 面 の 名 称		図面番号
撤去構造図		13
縮 尺 S=1:25		
事 業 名	県営農業水路等長寿命化 ・防災減災事業	
地 区 名	淋代平支線用水路	
路線名等	支線用水路9号	
業 務 名		
青森県上北農林水産事務所		