

令和 8 年度

工事番号 第 8132 号

橋向五戸線外 道路管理工事 実施設計書

参 考 資 料

三戸郡五戸町 大字 上市川外 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	五戸町(旧五戸町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	1. 2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	補正なし	1. 00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
		式	1					
巡視・巡回工								
		式	1					
道路巡回工								
		式	1					
道路定期パトロール		1回/月						内 1号
		回	6					
緊急調査パトロール		4班/回						内 2号
		回	3					
現場調査		1h/箇所						内 3号
		箇所	10					
舗装工								
		式	1					
アスファルト舗装補修工								
		式	1					
パッチング		材料種類:(5)再生密粒度As(13F)						内 4号
			t	17				
パッチング		材料種類:全天候型・重交通対応型常温合材						内 5号
			t	1				
排水構造物工								
		式	1					
側溝工								
		式	1					
側溝蓋		蓋版の規格:400 51.2×11×50						内 6号
			枚	10				

設計内訳書（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路付属施設工								
		式	1					
道路付属物工								
		式	1					
視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5 , 施工区分:土中建設, 施工規模:10本以上30本未満							内 7号
		本	10					
道路清掃工								
		式	1					
路面清掃工								
		式	1					
路面清掃(路肩部・人力)	作業形態:路肩部・人力, 塵埃量:普通							内 8号
		km	0.5					
路面清掃(歩道・人力)	作業形態:歩道・人力, 塵埃量:歩道 普通							内 9号
		m2	300					
排水施設清掃工								
		式	1					
側溝清掃(人力)	作業形態:人力, 側溝蓋規格:有蓋 コンクリート蓋							内 10号
		m	100					
側溝清掃(人力)	作業形態:無蓋 人力, 側溝蓋規格:無蓋							内 11号
		m	100					
柵清掃	作業形態:人力, 機械使用区分:持込, 土砂厚:25cm							内 12号
		箇所	10					
除草工								
		式	1					
道路除草工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路除草(複合)		作業形態:肩掛式・集草・積込運搬						内 13号
			m2	10,000				
構造物撤去工								
			式	1				
道路付属物撤去工								
			式	1				
視線誘導標撤去		視線誘導標規格:両面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5 , 施工区分:土中建込, 施工規模:10本以上30本未満						内 14号
			本	10				
排水構造物撤去工								
			式	1				
蓋版撤去		蓋種類:400 51.2×11×50						内 15号
			枚	10				
運搬処理工								
			式	1				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 16号
			t	2				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 17号
			t	2				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						内 18号
			t	2				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								内 19号
			人日	70				

設計内訳書（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	道路定期パトロール	1回/月					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路定期パトロール 1班×8h/回		回	6				単 1号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	緊急調査パトロール	4班/回					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
緊急調査パトロール 4班×2h/回		回	3				単 2号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場調査	1h/箇所						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場調査 1h/箇所								単 3号
			箇所	10				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	パッチング		材料種類：(5)再生密粒度As(13F)						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
加熱合材補修工 WB434610			1t未満						単 4号 04-03-22 管理費区分：0
				t	2				
加熱合材補修工 WB434610			1t以上2t未満						単 5号 04-03-22 管理費区分：0
				t	5				
加熱合材補修工 WB434610			2t以上5t未満						単 6号 04-03-22 管理費区分：0
				t	10				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	パッチング	材料種類:全天候型・重交通対応型常温合材						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
常温合材補修工		WB434620						単 7号 04-03-22 管理費区分: 0
			t	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	側溝蓋	蓋版の規格:400 51.2×11×50						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し ,無し						単 8号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	10				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本以上30本未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) WB812310		土中建込, 手間+材料費, 両面, 反射体 径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5, 標準, 10 本以上30本未満, 無, 無						単 9号 06-02-09 管理費区分: 0
			本	10				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	路面清掃(路肩部・人力)		作業形態:路肩部・人力, 塵埃量:普通					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面清掃(路肩部・人力)		普通						04-03-15
CB432510			km	0.5				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	路面清掃(歩道・人力)		作業形態:歩道・人力, 塵埃量:歩道 普通					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面清掃(歩道等・人力)		歩道 普通						04-03-15
CB432520			m2	300				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	側溝清掃(人力)		作業形態:人力, 側溝蓋規格:有蓋 コンクリート蓋					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋						04-03-16
CB433510			m	100				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	側溝清掃(人力)		作業形態:無蓋 人力,側溝蓋規格:無蓋					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋						04-03-16
CB433510			m	100				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	枿清掃	作業形態:人力, 機械使用区分:持込, 土砂厚:25cm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
枿清掃(人力清掃工) CB433710		有蓋 25cm未満						04-03-16
			箇所	10				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	道路除草(複合)		作業形態:肩掛式・集草・積込運搬					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り,ダンプトラック(オンロード・デ・イセール・2t積), 6.5km以下, 全ての費用						04-03-14
CB432160			m2	10,000				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	視線誘導標撤去		視線誘導標規格:両面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本以上30本未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無						単 10号 06-02-09 管理费区分: 0
WB812360			本	10				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	蓋版撤去	蓋種類:400 51. 2×11×50					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	再利用撤去, 無し, 道路用鉄筋Co側溝 3種 JIS A 5372, 400 51. 2×11×50, 無し, 無し	枚	10				単 11号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	2				単 12号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 13号 01-02-02
			t	2				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 14号 01-02-02
			t	2				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 15号 02-04-04
WB010211		人日	35				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 16号 02-04-04
WB010212		人日	35				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	道路定期パトロール 1班×8h/回		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー	Z006704001						管理費区分：0	
			L	21. 6				
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L	M002022001						管理費区分：0	
			時間	8				
運転手(一般)	R0115						管理費区分：0	
			人	1				
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	緊急調査パトロール 4班×2h/回		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー	Z006704001						管理費区分：0	
			L	21. 6				
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L	M002022001						管理費区分：0	
			時間	8				
運転手(一般)	R0115						管理費区分：0	
			人	1				
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	現場調査 1h/箇所		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー	Z006704001						管理費区分：0	
			L	2. 7				
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L	M002022001						管理費区分：0	
			時間	1				
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 125				
合計								
単価							円/箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB434610	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 98			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 51			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 96			管理費区分：0	
アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As (13F)								
	Y001102000003		t	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB434610	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 64			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 29			管理費区分：0	
アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As (13F)								
	Y0011020000003		t	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS80000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB434610	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 24			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 53			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 51			管理費区分：0	
振動ロー運転							単 17号 04-03-22	
	WK430560		日	0. 28			管理費区分：0	
アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)								
	Y001102000003		t	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB434620	常温合材補修工		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	3. 3			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	4. 9			管理費区分：0	
アスファルト混合物 全天候型・重交通対応型常温合材								
	Y001102000002		t	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 8号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400 51. 2×11×50, 無し , 無し	単位	枚	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分：0		
			枚	100					
道路用側溝蓋 3種 400 51. 2×11×50 Z002324007							管理費区分：0		
			枚	100					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込, 手間+材料費, 両面, 反射体 径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5, 標準, 10 本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ 100以下 支柱 φ 60. 5		Q001300002	本	1				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				管理費区分：0	
合計									
単価								円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 10号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノボール併用型含 Q001314001							管理費区分：0		
			本	1					
合計									
単価							円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08			
						歩掛適用年月		2026. 08			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 11号 WB821430		蓋版		再利用撤去, 無し, 道路用鉄筋Co側溝 3種 JIS A 5372, 400 51. 2×11×50, 無し, 無し		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無				Q001367002		枚	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計											
単価										円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋コンクリート殻 Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻 Y007600001005							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
R0804			人	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK430560	振動ローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	11			管理費区分：0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量2. 4～2. 6t								
	L001070010		日	1. 4			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
巡視・巡回工 (0002)	式	1			
道路巡回工 (0003)	式	1			
道路定期パトロール (0004)	回	6			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
道路定期パトロール 1班×8h/回	回	6			オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ガソリン レギュラー	L	21.6			Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
ライトバン[カ [*] ツリエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	時間	8			M002022001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件		持込			単価補正
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
運転手(一般)	人	1			R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
緊急調査パトロール (0005)	回	3			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急調査パトロール 4班×2h/回	回	3			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
					オブション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ガソリン レキュー	L	21.6			Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	時間	8			M002022001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
運転手(一般)	人	1			R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場調査 (0006)	箇所	10			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
現場調査 1h/箇所	箇所	10			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ガソリン レギュラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ライトバン[カ°ツリエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1			M002022001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
土木一般世話役	人	0.125			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装工 (0007)	式	1			
アスファルト舗装補修工 (0008)	式	1			
パ°ツチク° (0009)	t	17			第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町)
Q01 材料種類 Q02 路面補修費		(5)再生密粒度As(13F) 加熱合材補修工			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 路面補修費		加熱合材補修工			労調係数 1.000 00-00 0
Q02 路面補修費		加熱合材補修工			豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
加熱合材補修工	t	2			WB434610
J01 日当り施工量		1t未満			管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
加熱合材補修工	t	5			WB434610
J01 日当り施工量		1t以上2t未満			管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
加熱合材補修工	t	10			WB434610
J01 日当り施工量		2t以上5t未満			管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
パッチング (0010)	t	1			第0005号内訳書
					単位数量 1 t
					管理費区分 0
Q01 材料種類		全天候型・重交通対応型常温合材			歩 2026.08 単 2026.08
Q02 路面補修費		常温合材補修工			単価地区 五戸町(旧五戸町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
常温合材補修工	t	1			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
					WB434620 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0011)	式	1			
側溝工 (0012)	式	1			
側溝蓋 (0013)	枚	10			第0006号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 蓋種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 Q02 蓋版の規格 400 51.2×11×50 Q03 蓋版設置費 蓋版					
蓋版	枚	10			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 据付け J02 夜間作業の有無 無し J03 蓋版の種類 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 J04 蓋版の規格 400 51.2×11×50					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
道路付属施設工 (0014)	式	1			
道路付属物工 (0015)	式	1			
視線誘導標 (0016)	本	10			第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 視線誘導標規格		両面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5			
Q02 施工区分		土中建込			
Q03 施工規模		10本以上30本未満			
Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標設置[市場単価]			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	10			WB812310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 反射体の種類		両面			
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 支柱径φ60.5			
J05 加算額		標準			
J06 施工規模		10本以上30本未満			
J07 夜間作業の補正		無			
J08 時間制約を受ける場合の補正		無			
道路清掃工 (0017)	式	1			
路面清掃工 (0018)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路面清掃(路肩部・人力) (0019) (P)	km	0.5			第0008号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 作業形態		路肩部・人力			
Q02 塵埃量		普通			
Q03 人力清掃費		路面清掃(路肩部・人力)			
路面清掃(路肩部・人力)	km	0.5			CB432510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 塵埃量		普通			
路面清掃(歩道・人力) (0020) (P)	m2	300			第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 作業形態		歩道・人力			
Q02 塵埃量		歩道 普通			
Q03 人力清掃費		路面清掃(歩道等・人力)			
路面清掃(歩道等・人力)	m2	300			CB432520 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工場所・塵埃量		歩道 普通			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水施設清掃工 (0021)	式	1			単価補正
側溝清掃(人力) (0022) (P)	m	100			第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 作業形態		人力			
Q02 側溝蓋規格		有蓋 コンクリート蓋			
Q03 人力清掃費		側溝清掃(人力清掃工)			
側溝清掃(人力清掃工)	m	100			CB433510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 側溝蓋規格		有蓋 コンクリート蓋			
側溝清掃(人力) (0023) (P)	m	100			第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 作業形態		無蓋 人力			
Q02 側溝蓋規格		無蓋			
Q03 人力清掃費		側溝清掃(人力清掃工)			
側溝清掃(人力清掃工)	m	100			CB433510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 側溝蓋規格		無蓋			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
柵清掃 (0024) (P)	箇所	10			第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 作業形態 Q02 機械使用区分 Q03 土砂厚 Q04 機械清掃費 Q05 人力清掃費		人力 持込 25cm 計上しない 柵清掃(人力清掃工)			
柵清掃(人力清掃工)	箇所	10			CB433710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 蓋の有無及び土砂厚		有蓋 25cm未満			
除草工 (0025)	式	1			
道路除草工 (0026)	式	1			
道路除草(複合) (0027) (P)	m2	10,000			第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町)
Q01 作業形態 Q02 除草費		肩掛式・集草・積込運搬 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	補正なし
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	m2	10,000			CB432160	
J01 飛び石防護の有無		有り			管理費区分	0
J02 運搬機械選定		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)			歩	2026.08 単 2026.08
J03 ダンプトラック運搬距離		6.5km以下			単価地区	五戸町(旧五戸町)
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
構造物撤去工 (0028)	式	1				
道路付属物撤去工 (0029)	式	1				
視線誘導標撤去 (0030)	本	10			第0014号内訳書	
Q01 視線誘導標規格		両面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5			単位数量	1 本
Q02 施工区分		土中建込			管理費区分	0
Q03 施工規模		10本以上30本未満			歩	2026.08 単 2026.08
Q04 撤去費		道路付属物撤去工(視線誘導標)			単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	補正なし
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	10			WB812360	
J01 施工区分		土中建込			管理費区分	0
J02 施工規模		10本以上30本未満			歩	2026.08 単 2026.08
J03 夜間作業の補正		無			単価地区	五戸町(旧五戸町)
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
排水構造物撤去工 (0031)	式	1				
蓋版撤去 (0032)	枚	10			第0015号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	Q01 蓋種類	400 51.2×11×50			週休2日補正 補正なし	
	Q02 撤去費	蓋版				
蓋版	枚	10			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	J01 作業区分	再利用撤去			単価補正	
	J02 夜間作業の有無	無し				
	J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372				
	J04 蓋版の規格	400 51.2×11×50				
	J06 時間的制約の有無	無し				
	J07 施工箇所における補正	無し				
運搬処理工 (0033)	式	1				
殻処分 (0034)	t	2			第0016号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	Q01 殻種別	コンクリート殻(無筋)				
	Q02 処分費	処分費(t)				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
処分費(t)	t	2			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0035)	t	2			第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 殻種別 Q02 処分費					コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)
処分費(t)	t	2			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0036)	t	2			第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別 Q02 処分費					アスファルト殻 処分費(t)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正 補正なし	
処分費(t)	t	2			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
仮設工 (0037)	式	1				
交通管理工 (0038)	式	1				
交通誘導警備員 (0039)	人日	70			第0019号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費					交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	
交通誘導警備員A	人日	35			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B	人日	35			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0040)	式	1			
共通仮設 (0041)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0042)	式	1			
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0043)	式	1			
現場管理費 (0044)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	橋向五戸線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0045)	式	1			
一般管理費等 (0046)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0047)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0048)	式	1			
工事費計 (0049)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							設計数量	積算数量	
道路維持				施工延長 L=59.0km		式	1	1	
	巡視・巡回工					式	1	1	
		道路巡回工				式	1	1	
			道路定期パトロール	1回/月		回	6	6	
					道路定期パトロール	回	6	6	
			緊急調査パトロール	4班/回		回	3	3	
					緊急調査パトロール	回	3	3	
			現地調査	1h/箇所		箇所	10	10	
					現地調査	箇所	10	10	
	舗装工					式	1	1	
		アスファルト舗装補修工				式	1	1	
			パッチング	(5)再生密粒度(13F)		t	17.00	17.0	
					加熱合材補修工 1t未満	t	2.00	2.0	
					加熱合材補修工 1t以上2t未満	t	5.00	5.0	
					加熱合材補修工 2t以上5t未満	t	10.00	10.0	
			パッチング	全天候型・重交通対応型常	温合材	t	1.00	1.0	
					常温合材補修工	t	1.00	1.0	
	排水構造物工					式	1	1	
		側溝工				式	1	1	
			側溝蓋	400 51.2×11×50		枚	10	10	
					蓋版(据付)	枚	10	10	
	道路付属施設工					式	1	1	
		道路付属物工				式	1	1	
			視線誘導標	土中建込 両面反射φ100		本	10	10	
					視線誘導標	本	10	10	
	道路清掃工					式	1	1	
		路面清掃工				式	1	1	
			路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量:普通		km	0.50	0.5	
					路面清掃(路肩部・人力)	km	0.50	0.5	
			路面清掃(歩道・人力)	塵埃量:普通		m ²	300.00	300	
					路面清掃(歩道等・人力)	m ²	300.00	300	
		排水施設清掃工				式	1	1	
			側溝清掃(人力)	有蓋、Co蓋		m	100.00	100.0	
					側溝清掃(人力清掃工)	m	100.00	100.0	
			側溝清掃(人力)	無蓋		m	100.00	100.0	
					側溝清掃(人力清掃工)	m	100.00	100.0	
			柵清掃(人力)	有蓋、路面排水柵		箇所	10	10	
					柵清掃(人力清掃工)	箇所	10	10	

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							設計数量	積算数量	
	除草工					式	1	1	
		道路除草工				式	1	1	
			道路除草(複合)	肩掛式、飛び石防護有、パッカー車、10km以下		m ²	10,000.00	10,000	
				機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		m ²	10,000.00	10,000	
	構造物撤去工					式	1	1	
		道路附属物撤去				式	1	1	
			視線誘導標撤去	土中建込、両面反射φ100		本	10	10	
				道路附属物撤去工(視線誘導標)		本	10	10	
		排水構造物撤去工				式	1	1	
			蓋版撤去	400 51.2×11×50		枚	10	10	
				蓋版(再利用撤去)		枚	10	10	
		運搬処理工				式	1	1	
			殻処分	無筋コンクリート殻		t	2.00	2	
				処分費(鉄筋Co)		t	2.00	2.0	
			殻処分	鉄筋コンクリート殻		t	2.00	2	
				処分費(無筋Co)		t	2.00	2.0	
			殻処分	アスファルト殻		t	2.00	2	
				処分費(As)		t	2.00	2.0	
	仮設工					式	1	1	
		交通管理工				式	1	1	
			交通誘導警備員			人日	70	70	
				交通誘導警備員A		人	35	35	
				交通誘導警備員B		人	35	35	

[illegible]