

令和 8 年度 工事番号 繰 第 511-1 号

三沢十和田線交通安全施設整備工事

参 考 資 料

十和田市大字三本木 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
床掘							内 1号
		m3	120				
基面整正							内 2号
		m2	50				
路体盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土							内 3号
		m3	70				
路体(築堤)盛土							内 4号
		m3	20				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 5号
		m2	30				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 6号
		m3	20				
残土等処分							内 7号
		m3	20				

設計内訳書（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工							
		式	1				
かご工							
		式	1				
多段式碎石メッシュかご工							内 8号
		m	146				
天端コンクリート							内 9号
		m2	11				
排水構造物工							
		式	1				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	大型水路1500B×800H						内 10号
		m	21				
埋戻し							内 11号
		m3	10				
現場打擁壁工							
		式	1				
第1号面壁工							内 12号
		箇所	1				
防草工							
		式	1				
防草シート							内 13号
		m2	70				
防草コンクリート							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
張りコンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉18-8-40, コンクリート夜間割増:無し	m2	20				内 14号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	21				内 15号
道路付属物撤去工		式	1				
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:コンクリート建込、スノーポール併用型, 施工区分:コンクリート建込, 施工規模:10本未満	本	1				内 16号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	36				内 17号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	7				内 18号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	55				内 19号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm	m2	53				内 20号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	36				内 21号

設計内訳書（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 22号
		m3	7				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 23号
		m3	5				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 24号
		m3	36				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 25号
		m3	7				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 26号
		m3	5				
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ						内 27号
		t	0.003				
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず						内 28号
		t	2.92				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工	本線						
		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシュラン, 仕上り厚:400mm						内 29号
		m2	11				
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm						内 30号
		m2	21				
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 31号
		m2	46				

設計内訳書（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)						内 32号
アスファルト舗装工	歩道	m2	46				
		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:路盤用砂,仕上り厚: 150mm						内 33号
		m2	86				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:クラッシュラン C-20,仕上り厚:100mm						内 34号
		m2	93				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格: (7)再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上						内 35号
アスファルト舗装工	進入路						
		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:300mm						内 36号
		m2	5				
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:100mm,平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)						内 37号
		m2	9				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (7)再生細粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)						内 38号
		m2	5				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面180/240×300×2000(C)						内 39号
		m	38				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:C種(180/210×300×600)						内 40号 水抜き型
		m	2				

設計内訳書（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格:C種(180/210×300×600)						内 41号 すりつけ型
		m	2				
防護柵工							
		式	1				
防止柵工							
		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分土中建込						内 42号
		m	23				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込						内 43号
		m	25				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 44号
		m	47				
道路附属施設工							
		式	1				
道路附属物工							
		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:スノーボール併用型, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満						内 45号
		本	2				
仮設工							
		式	1				
水替工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水						内 46号
		日	16				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 47号
		人日	30				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	120				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	54				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	66				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	23				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, 粘性土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	25				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	21				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	21				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	多段式砕石メッシュかご工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砕石メッシュかご工							単 1号
		m	146. 2				管理費区分：0
砕石メッシュかご100型 本体H0. 5×B1. 0×L2. 0(1. 0)m ZZ99*01*01001		m	146. 2				管理費区分：0
砕石メッシュかご100型 端部ハネルH0. 5×B1. 0m ZZ99*01*01002		枚	14				管理費区分：0
砕石メッシュかご100型 上蓋パネル(全蓋用)B1. 0×L2. 0m ZZ99*01*01003		枚	10				管理費区分：0
砕石メッシュかご100型 上蓋パネル(全蓋用)B1. 0×L1. 0m ZZ99*01*01004		枚	1				管理費区分：0
砕石メッシュかご100型 上蓋パネル(5分蓋用)B0. 25×L2. 0m ZZ99*01*01005		枚	30				管理費区分：0
砕石メッシュかご100型 上蓋パネル(5分蓋用)B0. 25×L1. 0m ZZ99*01*01006		枚	3				管理費区分：0
クラッシャー C-80 Z002120004		m3	73. 1				管理費区分：0
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 Z231301035		m2	123. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート						単 2号 02-04-03
WB240720		m2	5. 2				管理費区分：0
コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 12m3/100m2, 無し						単 3号 02-04-03
WB240730		m2	10. 5				管理費区分：0
養生工	防草コンクリート						単 4号 02-04-03
WB240740		m2	10. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	フレキシブルU型側溝	大型水路1500B×800H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 砕石(各種), 3. 9m3/10						単 5号 01-10-01
WB821410		m	20. 7				管理費区分：0
大型リューム3種 800mm×1500mm×2m 張出5cm							
ZZ99*01*03001		本	10				管理費区分：0
大型リューム3種 800mm×1500mm×721/723m 張出5cm							
ZZ99*01*03003		本	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	10. 1				管理費区分：0
クラッシャーラン C-80							
Z002120004		m3	10. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	第1号面壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	6. 8				管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	防草シート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防草シート設置 WB820610	無し, 露出, 固定ピンとワッシャーを併用して設置, 法面部 (1:2. 0以下), 有り, 1. 05m2	m2	68				単 6号 06-03-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	張りコンクリート	コンクリート規格: 土木 (2) ・港湾 (5) 高炉 18-8-40, コンクリート規格: 土木 (2) ・港湾 (5) 高炉 18-8-40, コンクリート夜間割増: 無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設工 WB240730	防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 土木 (2) ・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 無し, 5m3/100m2, 無し	m2	20. 1				単 7号 02-04-03 管理費区分 : 0
養生工 WB240740	防草コンクリート	m2	20. 1				単 4号 02-04-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	アソカ・ホルト固定, ヒール式・パネル式, 2m, 無, 無	m	20. 7				単 8号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	視線誘導標撤去	視線誘導標規格:コンクリート建込、スノーポール併用型, 施工区分:コンクリート建込, 施工規模:10本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標) WB812360	コンクリート建込, 10本未満, 無, 無	本	1				単 9号 06-02-09 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 10号 06-01-04 管理費区分: 0
WB824010			m3	36. 4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 11号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010			m3	6. 8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	55.1				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	52.6				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	36. 4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	6.8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 10. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	5. 4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 12号 01-02-02
			t	85.4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 13号 01-02-02
			t	17.1				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 14号 01-02-02
			t	12.6				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	現場発生品運搬	発生材種類：廃プラ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下	t	0. 003				01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 003				01-02-03 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	0. 003				単 15号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	現場発生品運搬	発生材種類：金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	2. 92				01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	2. 92				01-02-03 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	2. 92				単 16号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	下層路盤(歩道部)		路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシャーラン, 仕上り厚:400mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		400mm, 2層施工, 各種, 全ての費用						03-03-02
CB410031			m2	10. 9				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
上層路盤(歩道部) CB410041		120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	21.3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	基層(車道・路肩部)		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	45.7				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート CB410260 PK-4,全ての費用						03-03-03
			m2	45.7				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:路盤用砂, 仕上り厚:150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, 各種, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	86. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:クラッシュラン C-20, 仕上り厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	92. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	表層(歩道部)		材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1.4m以上, 30mm, 各種(2.10以上2.20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	93.6				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:300mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(歩道部) CB410031		300mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	4.7				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	基層(車道・路肩部)		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:100mm , 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410240						03-03-03
			m2	9. 4				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	4. 8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:両面180/240×300×2000 (C)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満), 0.5個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り						03-03-07
CB422510			m	38.3				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:C種(180/210×300×600)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, C種(180/210×300×600), 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り						03-03-07
CB422510			m	2.4				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		ﾌﾟﾛｯｸ規格:C種(180/210×300×600)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, C種(180/210×300×600), 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り						03-03-07
CB422510			m	1.8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	転落(横断)防止柵		柵高:1. 1m, 作業区分土中建込					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 50m未満, 無						単 17号 06-02-03
WB810760			m	23. 3				管理費区分: 0
硬質塩化ビニル管(一般管)								管理費区分: 0
VP-100			m	8. 4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	転落(横断)防止柵		柵高:1. 1m, 作業区分:コンクリート建込					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760		コンクリート建込, ヒール式・ハネ式, 3m, 100m未満, 無						単 18号 06-02-03 管理費区分: 0
			m	25. 2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 19号 03-03-06 管理費区分: 0
WB821210			m	47.2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	視線誘導標		視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:コン クリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費 , 両面反射反射径 φ 100 下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	本	2				単 20号 06-02-09 管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	ポンプ 排水		排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去								単 21号 02-05-08
WB252320			箇所	1				管理費区分: 0
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水						単 22号 02-05-08
WB252310			日	16				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 23号 02-04-04
WB010211		人日	15				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 24号 02-04-04
WB010212		人日	15				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	砕石メッシュ加工		単位	m	単位数量	200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	1				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	1				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	3				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2011年規制) 山積0. 8m3							単 25号	
			時間	4. 6			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB240720	型枠工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 43			管理費区分：0	
型わく工								
R0133			人	0. 86			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 52			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB240730	コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きパックホウ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 12m3/100m2, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 6			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 6			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%								
	Z230210245		m3	14. 52			管理費区分：0	
パックホウ(クローラ型)運転							単 26号 02-04-03	
	WK240050		日	0. 89			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 37 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 砕石(各種), 3. 9m3/10	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001365004					管理費区分：0	
			m	10				
側溝 材料費別途		Y000300000001					管理費区分：0	
			個	5				
砕石 RC-40		Y000241000001					管理費区分：0	
			m3	4. 68				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB820610	防草シート設置	無し, 露出, 固定ヒソとワッシャーを併用して設置, 法面部 (1:2. 0以下), 有り, 1. 05m2	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置工(露出) 現場条件II 法面部 制約無 昼間 Q001658032			m2	1			管理費区分 : 0	
防草シート 不織布t=0. 5mm Y001476000001			m2	1. 05			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB240730	コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きパックホウ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 5m3/100m2, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 6			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 6			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%								
	Z230210245		m3	6. 05			管理費区分：0	
パックホウ(クローラ型)運転							単 26号 02-04-03	
	WK240050		日	0. 89			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	アンカーボルト固定, ヒール式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用 ヒール・パネル式								
Q001170004			m	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノーポール併用型含								
Q001314002			本	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611007					管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋コンクリート Y007600001005							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊 Y007600001006							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 金属くず Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ヒール式・パネル式, 3m, 無, 50m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ヒール式・パネル式 Q001150004							管理費区分：0	
			m	100				
転落防止柵 縦格子型 H=1.1m W=3m 土中建込用 Z231011025							管理費区分：0	
			m	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式 Q001156004							管理費区分 : 0	
			m	100				
転落防止柵 縦格子型 H=1.1m W=3m C0建込(連続基礎)用 Z231011000							管理費区分 : 0	
			m	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費 , 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有							管理費区分 : 0	
Q001312001			本	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分 : 0	
ZS3000004			式	1				
合計							円/本	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0.5				
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0.1				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	2				
バックホ運転							単 27号 02-05-08 管理費区分：0	
WK250540			日	0.5				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 17			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 28号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 29号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ハックホリ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2011年規制) 山積0. 8m3		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	R0114						管理費区分：0	
			人	0. 17				
ハックホリ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2011年規制) 山積0. 8m3	M000202059						管理費区分：0	
			時間	1				
軽油	Z006702002						管理費区分：0	
			L	17				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WK240050	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	37				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊		L001010008					管理費区分：0	
			日	1. 6				
合計							円／日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
		日	1. 1					
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	137				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0	
			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)		式	1				
道路土工 (0002)		式	1				
掘削工 (0003)		式	1				
床掘 (0004)		m3	120			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り		m3	120			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質			土砂				
J02 施工方法			標準				
J03 土留方式の種類			無し				
J04 障害の有無			無し				
基面整正 (0005)		m2	50			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	54			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体盛土工 (0006)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0007)	m3	70			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	66			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土 (0008)	m3	20			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	23			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
法面整形工 (0009)	式	1			
法面整形(切土部) (0010) (P)	m2	30			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費		無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			
法面整形	m2	25			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 整形箇所		切土部			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0011)	式	1			
土砂等運搬 (0012) (P)	m3	20			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	21			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下			
残土等処分 (0013) (P)	m3	20			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 処分費		残土等処分			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分	m3	21			週休2日補正 週休2日(月単位) CB210560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工 (0014)	式	1			
かご工 (0015)	式	1			
多段式砕石メッシュかご工 (0016)	m	146			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
砕石メッシュかご工	m	146.2			オプション入力 単位数量 200 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
特殊作業員					単価補正
	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員					単価補正
	人	3			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2011年規制)山積0.8m3					単価補正
	時間	4.6			オプション入力 単位数量 1 時間 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	人	0.17			R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2011年規制) 山積0.8m3					単価補正
	時間	1			M00202059 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	L	17			単価補正
諸雑費(まるめ)					ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	式	1			単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砕石メッシュコ [®] 100型 本体H0.5×B1.0×L2.0(1.0)m	m	146.2			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
砕石メッシュコ [®] 100型 端部ハ [®] ネ [®] H0.5×B1.0m	枚	14			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
砕石メッシュコ [®] 100型 上蓋パネル(全蓋用)B1.0×L2.0m	枚	10			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
砕石メッシュコ [®] 100型 上蓋パネル(全蓋用)B1.0×L1.0m	枚	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
砕石メッシュコ [®] 100型					ZZ99*01*01005

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上蓋パネル(5分蓋用)B0.25×L2.0m	枚	30			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
砕石メッシュカゴ100型 上蓋パネル(5分蓋用)B0.25×L1.0m	枚	3			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラッシュアレン C-80	m3	73.1			Z002120004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	123.9			Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
天端コンクリート (0017)	m2	11			オプション入力 第0009号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
型枠工	m2	5.2			WB240720 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 対象構造物		防草コンクリート				
コンクリート打設工	m2	10.5			WB240730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 対象構造物		防草コンクリート				
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ				
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し				
J05 生コンクリート使用量		12m3/100m2				
J06 目地材の有無		無し				
養生工	m2	10.5			WB240740 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 対象構造物		防草コンクリート				
排水構造物工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1			
側溝工 (0019)	式	1			
プレキャストU型側溝 (0020)	m	21			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	20.7			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 碎石(各種) 3.9m3/10m			
大型フェム3種 800mm×1500mm×2m 張出5cm	本	10			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
大型リューム3種 800mm×1500mm×721/723m 張出5cm	本	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
埋戻し (0021)	m3	10			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	10.1			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法 最大埋戻幅1m未満					単価補正
クラッシュャーラン C-80	m3	10.1			Z002120004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力
現場打擁壁工 (0022)		式	1			
第1号面壁工 (0023)		箇所	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠		m2	6.8			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類				一般型枠		
J02 構造物の種類				鉄筋・無筋構造物		
コンクリート		m3	0.6			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別				無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法				バックホウ(クレーン機能付)打設		
J03 コンクリート規格				土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
J05 養生工の種類				一般養生		
J13 費用の内訳				全ての費用		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防草工 (0024)	式	1			オプション入力
防草シート (0025)	m2	70			オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防草シート設置	m2	68			WB820610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 時間的制約の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08
J02 施工用途		露出			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 施工方法		固定ヒートとワッシャーを併用して設置			労調係数 1.000 00-00 0
J04 施工箇所		法面部(1:2.0以下)			豪雪割増
J05 防草シート本体材料の計上		有り			
J06 防草シート材1m2当り使用量		1.05m2			単価補正
防草コンクリート (0026)	式	1			
張りコンクリート (0027)	m2	20			第0014号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.08 単 2026.08
Q02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉18-8-40			単価地区 十和田市(旧十和田市)
Q03 コンクリート夜間割増		無し			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 基面整正費		計上しない			豪雪割増
Q05 型枠費		計上しない			
Q06 コンクリート打設費		コンクリート打設工			週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q07 養生費		養生工			
コンクリート打設工	m2	20.1			WB240730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 対象構造物		防草コンクリート			
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ			
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し			
J05 生コンクリート使用量		5m3/100m2			
J06 目地材の有無		無し			単価補正
養生工	m2	20.1			WB240740 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 対象構造物		防草コンクリート			単価補正
構造物撤去工 (0028)	式	1			
防護柵撤去工 (0029)	式	1			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0030)	m	21			第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 撤去費		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工			週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					WB810770

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	20.7			管理費区分 0	
J01 施工区分		アンカーボルト固定			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 支柱間隔		2m			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業の補正		無			単価補正	
道路付属物撤去工 (0031)	式	1				
視線誘導標撤去 (0032)	本	1			第0016号内訳書	
					単位数量 1 本	
					管理費区分 0	
Q01 視線誘導標規格		コンクリート建込、スノーポール併用型			歩 2026.08 単 2026.08	
Q02 施工区分		コンクリート建込			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
Q03 施工規模		10本未満			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 撤去費		道路付属物撤去工(視線誘導標)			豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	1			WB812360	
					管理費区分 0	
J01 施工区分		コンクリート建込			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 施工規模		10本未満			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 夜間作業の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
					単価補正	
構造物取壊し工 (0033)	式	1				
コンクリート構造物取壊し (0034)	m3	36			第0017号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費			無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし		m3	36.4			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート構造物取壊し (0035)		m3	7			第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費			鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし		m3	6.8			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装版切断 (0036) (P)		m	55			第0019号内訳書 単位数量 1 m

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費		アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	55.1			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎 (0037) (P)	m2	53			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費		機械施工 アスファルト舗装版 15cm 舗装版破碎			第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	52.6			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬処理工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0038)	式	1				
殻運搬 (0039) (P)	m3	36			第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)				
Q02 殻運搬費		殻運搬				
殻運搬	m3	36.4			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		8.0km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
殻運搬 (0040) (P)	m3	7			第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)				
Q02 殻運搬費		殻運搬				
殻運搬	m3	6.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用			豪雪割増
殻運搬 (0041) (P)	m3	5			単価補正 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		アスファルト殻 殻運搬			
殻運搬	m3	5.4			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用			
殻処分 (0042)	m3	36			第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			
処分費(t)	t	85.4			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						単価補正		
殻処分 (0043)		m3	7			第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0		
Q01 殻種別 Q02 処分費			コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						週休2日補正 週休2日(月単位)		
処分費(t)		t	17.1			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						単価補正		
殻処分 (0044)		m3	5			第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0		
Q01 殻種別 Q02 処分費			アスファルト殻 処分費(t)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						週休2日補正 週休2日(月単位)		
処分費(t)		t	12.6			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品運搬 (0045)	t	0.003			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.003			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		14.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.003			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	0.003			WB020052 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0046)	t	2.92			オブション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	2.92			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		11.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	2.92			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費(t)					WB020052

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	2.92			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0047)	式	1			
舗装工 (0048)	式	1			
アスファルト舗装工 (0049)	式	1			オプション入力
下層路盤(歩道部) (0050) (P)	m2	11			第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		各種			
Q02 路盤材規格		再生クラッシャーラン			
Q03 仕上り厚		400mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(歩道部)			
下層路盤(歩道部)	m2	10.9			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		各種			
J04 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(歩道部) (0051) (P)	m2	21			第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		粒度調整碎石 M-40			
Q03 仕上り厚		120mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(歩道部)			
上層路盤(歩道部)	m2	21.3			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
基層(車道・路肩部) (0052) (P)	m2	46			第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類		再生粗粒度アスコン(20)			
Q03 舗装厚		50mm			
Q04 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
Q05 施工費		基層(車道・路肩部)			
基層(車道・路肩部)	m2	45.7			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		再生粗粒度アスコン(20)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部) (0053) (P)	m2	46			単価補正 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型				
Q03 舗装厚		50mm				
Q04 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	45.7			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルト舗装工 (0054)	式	1			オプション入力	
下層路盤(歩道部) (0055) (P)	m2	86			第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類		各種				
Q02 路盤材規格		路盤用砂				
Q03 仕上り厚		150mm				
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(歩道部)				
下層路盤(歩道部)	m2	86.2			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		1層施工 各種 全ての費用			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下層路盤(歩道部) (0056) (P)	m2	93			第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		クランチャー C-20 100mm 下層路盤(歩道部)			
下層路盤(歩道部)	m2	92.6			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 クランチャー C-20 全ての費用			
表層(歩道部) (0057) (P)	m2	94			第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.10以上2.20t/m3未満) (7)再生細粒度As(13F) 30mm 1.4m以上 表層(歩道部)			
表層(歩道部)	m2	93.6			CB410261 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1. 4m以上 30mm 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工 (0058)	式	1			オプション入力
下層路盤(歩道部) (0059) (P)	m2	5			第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クラッシュラン RC-40 300mm 下層路盤(歩道部)			
下層路盤(歩道部)	m2	4. 7			CB410031 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
基層(車道・路肩部) (0060) (P)	m2	9			第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
Q01 材料種類 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		再生粗粒度アスコン(20) 100mm 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 基層(車道・路肩部)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
基層(車道・路肩部)	m2	9.4			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		再生粗粒度アスコン(20)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0061) (P)	m2	5			第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q02 材料規格		(7)再生細粒度As(13F)			
Q03 舗装厚		50mm			
Q04 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	4.8			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
縁石工 (0062)	式	1			
縁石工 (0063)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (0064) (P)	m	38			第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 ﾌﾟﾛｯｸ規格		各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)			
Q03 ﾌﾟﾛｯｸ規格		両面180/240×300×2000 (C)			
Q04 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ費		歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	38.3			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格		各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)			
J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量		0.5個/m			
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40			
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40 (高炉)			
J06 養生工の有無		有り			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (0065) (P)	m	2			第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 ﾌﾟﾛｯｸ規格		C種(180/210×300×600)			
Q02 ﾌﾟﾛｯｸ規格		C種(180/210×300×600)			
Q04 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ費		歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	2.4			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		設置			
J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格		C種(180/210×300×600)			
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40			
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40 (高炉)			
J06 養生工の有無		有り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
歩車道境界ブロック (0066) (P)					単価補正 第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 ブロック規格		C種(180/210×300×600)			
Q02 ブロック規格		C種(180/210×300×600)			
Q04 歩車道境界ブロック費		歩車道境界ブロック			
歩車道境界ブロック m					CB422510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		C種(180/210×300×600)			
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40			
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
J06 養生工の有無		有り			
防護柵工 (0067)	式	1			
防止柵工 (0068)	式	1			
転落(横断)防止柵 (0069)	m	23			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	23.3			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工区分		土中建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		3m			
J04 根巻きコンクリートの有無		無			
J05 施工規模による加算		50m未満			
J07 夜間作業の補正		無			単価補正
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100					Z005002006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	m	8.4			単価補正
転落(横断)防止柵 (0070)					第0043号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	m	25			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 柵高		1.1m			
Q02 作業区分		コンクリート建込			
Q03 転落(横断)防止柵設置撤去費		防護柵(横断・転落防止柵)設置工			
Q04 転落(横断)防止柵部材設置撤去費		計上しない			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工					WB810760 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	m	25.2			
J01 施工区分		コンクリート建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		3m			
J05 施工規模による加算		100m未満			
J07 夜間作業の補正		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線工 (0071)	式	1			単価補正
区画線工 (0072)	式	1			
ペイント式区画線 (0073)	m	47			第0044号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			
区画線設置	m	47.2			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
道路付属施設工 (0074)	式	1			
道路付属物工 (0075)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
視線誘導標 (0076)	本	2			第0045号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 視線誘導標規格		スノーポール併用型			
Q02 施工区分		コンクリート建込(穿孔含む)			
Q03 施工規模		10本未満			
Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標設置(スノーポール併用型)			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	2			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含む)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		標準			
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0077)	式	1			
水替工 (0078)	式	1			
ポンプ排水 (0079)	日	16			第0046号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 排水量		0以上120(m3/h)未満			
Q02 全揚程		10m			
Q03 排水方法		常時排水			
Q04 ポンプ設置撤去費		ポンプ設置・撤去			
Q05 排水ポンプ運転費		ポンプ運転			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ運転	日	16			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		常時排水			
交通管理工 (0080)	式	1			
交通誘導警備員 (0081)	人日	30			第0047号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	15			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
交通誘導警備員B	人日	15			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0082)	式	1			
共通仮設 (0083)	式	1			
共通仮設費 (0084)	式	1			
現場環境改善費 (0085)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0086)	式	1			
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0087)	式	1			
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（1）－2		1.3	
除雪工事補正		未使用		1.00	
ICT施工補正		補正なし		1.0	
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0088)	式	1			
現場管理費 (0089)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日（月単位）		1.02		
工事原価 (0090)	式	1			
一般管理費等 (0091)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0092)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0093)	式	1			
工事費計 (0094)	式	1			

縦覧用

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良	道路土工	掘削工	床掘	土砂	CB210030	式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						m3	119.7	120			
			基面整正		CB210030	m3	119.7	120			土砂、標準、無し、無し
						m2	53.7	50			
					CB210080	m	53.7	54			
			路体盛土工			式	1	1			
			路体(築堤)盛土		土砂	m3	65.8	70			
					CB210410	m3	65.8	66			最大埋戻幅1m以上4m未満
			路体(築堤)盛土		土砂	m3	22.7	20			
					CB210410	m3	22.7	23			最大埋戻幅1m未満
			法面整形工			式	1	1			
			法面整形(切土部)		レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	25.1	30			
					CB220010	m	25.1	25			切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
			残土処理工			式	1	1			
			土砂等運搬		土砂	m3	21.4	20			
					CB210110	m3	21.4	21			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID区間無しL=6.3km
			残土等処分			m3	21.4	20			
					CB210560	m3	21.4	21			
	法面工					式	1	1			
		かご工				式	1	1			
			多段式砕石メッシュかご工		100型 7段	m	146.2	146.0			
					砕石メッシュかご工	m	146.2	146.2			100型 7段
					砕石メッシュカゴ(本体)	m	146.2	146.2			100型 本体H0.5×B1.0×L2.0(1.0)m 20.8m×4段+21m×3段
					砕石メッシュカゴ(端部ハネル)	枚	14	14			100型 端部H0.5×B1.0m
					砕石メッシュカゴ(上蓋ハネル)	枚	10	10			100型 上蓋ハネル(全蓋用)B1.0×L2.0m
					砕石メッシュカゴ(上蓋ハネル)	枚	1	1			100型 上蓋ハネル(全蓋用)B1.0×L1.0m
					砕石メッシュカゴ(上蓋ハネル)	枚	30	30			100型 上蓋ハネル(5分蓋用)B0.25×L2.0m
					砕石メッシュカゴ(上蓋ハネル)	枚	3	3			100型 上蓋ハネル(5分蓋用)B0.25×L1.0m
					クラッシャーラン	m3	73.1	73.1			中詰材 単粒度40mm以上
					吸出し防止材	m	123.9	123.9			引張強度1tf/m t=10mm
			天端コンクリート		18N-8-40	m2	10.5	11.0			
					WB240720	m2	5.2	5.2			
					WB240730	m2	10.5	10.5			
					WB240740	m2	10.5	20.1			
	排水構造物工					式	1	1			
		側溝工				式	1	1			
			プレキャストU型側溝		大型水路1500B×800H	m	20.7	21.0			
					U型側溝	m	20.7	20.7			
					張出5cm標準品 L=2000	本	10	10			大型水路1500B×800H 張出5cm標準品 L=2000
					張出5cm斜切 L=721/723	本	1	1			大型水路1500B×800H 張出5cm斜切 L=721/723
			埋戻し		C-80	m3	10.1	10.0			
					埋戻し	m3	10.1	10.0			C-80
			場所打擁壁工			式	1	1			
			第1号面壁工		3900B×1195H	箇所	1	1.0			3900B×1195H、V=0.6m3
					型枠	m2	6.8	6.8			
					コンクリート	m3	0.6	0.6			18N-8-40
			防草工			式	1	1			
			防草シート			m2	68.2	70			
					不織布、t=0.5mm	m2	68.2	68			法面部、不織布、t=0.5mm
			防草コンクリート			式	1	1			
			張りコンクリート			m2	20.1	20			
					WB240730	m2	20.1	20.1			18N-8-40 9.7+10.4
					WB240740	m2	20.1	20.1			
	構造物撤去工					式	1	1			
		防護柵撤去工				式	1	1			
			防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	20.7	21			
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	20.7	20.7			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		道路付属物撤去工	視線誘導標撤去	スノーボール(コンクリート建込)	道路付属物撤去工(視線誘導標)	式	1	1			
		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	構造物とりこわし	式	1	1			スノーボール(コンクリート建込)
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	構造物とりこわし	m3	36.4	36			無筋コンクリート
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	構造物とりこわし	m3	6.8	7			鉄筋コンクリート
			舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	舗装版切断	m	55.1	55			アスファルト舗装版、15cm以下
			舗装版破碎	CB430510	舗装版破碎	m2	52.6	53			アスファルト舗装版、15cm以下
		運搬処理工	般運搬	無筋コンクリート	般運搬	式	1	1			
			般運搬	CB227010	般運搬	m3	36.4	36			コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間無し
			般運搬	鉄筋コンクリート	般運搬	m3	6.8	7			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し
			般運搬	CB227010	般運搬	m3	6.8	6.8			舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) DID区間無し
			般運搬	舗装版15cm以下	般運搬	m3	5.4	5			無筋コンクリート
			般処分	CB227010	般処分	m3	5.4	5.4			鉄筋コンクリート
			般処分	無筋コンクリート	般処分	t	85.4	85.4			As塊
			般処分	鉄筋コンクリート	般処分	m3	6.8	7			As塊
			現場発生品運搬	As塊	現場発生品・支給品運搬	t	0.15	0.2			トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し
			現場発生品運搬	廃ブラ	処分費	t	0.003	0.003			廃ブラ
			現場発生品運搬	CB010410	現場発生品・支給品運搬	t	0.003	0.003			トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し
			現場発生品運搬	金属くず	処分費	t	0.0	0.003			金属くず
			現場発生品運搬	CB010410	現場発生品・支給品運搬	t	2.920	2.92			トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し
			現場発生品運搬	金属くず	処分費	t	2.920	2.92			金属くず
舗装						式	1	1			
	舗装工					式	1	1			
		アスファルト舗装工(本線)				式	1	1			
			下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40)、t=40cm	下層路盤(歩道部)	m2	10.9	11			再生砕石(RC-40) t=40cm (2層施工)
			上層路盤(歩道部)	CB410031	上層路盤(歩道部)	m2	10.9	10.9			粒調砕石(M-40) t=12cm (1層施工)
			基層(車道・路肩部)	粒調砕石(M-40)、t=12cm	基層(車道・路肩部)	m2	21.3	21			粒調砕石(M-40) t=12cm (1層施工)
			表層(車道・路肩部)	CB410040	表層(車道・路肩部)	m2	21.3	21.3			1.4m未満 t=5cm フライムコート
			表層(車道・路肩部)	(1)再生粗粒度As(20)、t=5cm	表層(車道・路肩部)	m2	45.7	46			1.4m未満 t=5cm タックコート
			表層(車道・路肩部)	CB410240	表層(車道・路肩部)	m2	45.7	45.7			路盤用砂 t=15cm (1層施工)
			表層(車道・路肩部)	(5)密粒度As(20F)改Ⅱ、t=5cm	表層(車道・路肩部)	m2	45.7	46			切込砕石(C-20) t=10cm (1層施工)
			表層(車道・路肩部)	CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	45.7	45.7			切込砕石(C-20) t=10cm (1層施工)
		アスファルト舗装工(歩道)				式	1	1			1.4m以上3.0m以下 t=3cm フライムコート
			下層路盤(歩道部)	路盤用砂、t=15cm	下層路盤(歩道部)	m2	86.2	86			再生砕石(RC-40) t=30cm (2層施工)
			下層路盤(歩道部)	CB410030	下層路盤(歩道部)	m2	86.2	86.2			1.4m未満 t=10cm (2層) フライムコート 4.7×2
			下層路盤(歩道部)	切込砕石(C-20)、t=10cm	下層路盤(歩道部)	m2	92.6	93			1.4m未満 t=5cm タックコート
			表層(歩道部)	CB410030	表層(歩道部)	m2	92.6	92.6			
			表層(歩道部)	(7)再生細粒度As(13F)、t=3cm	表層(歩道部)	m2	93.6	94			
			表層(歩道部)	CB410261	表層(歩道部)	m2	93.6	93.6			
		アスファルト舗装工(進入路)				式	1	1			
			下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40)、t=30cm	下層路盤(歩道部)	m2	4.7	5			
			基層(車道・路肩部)	CB410031	基層(車道・路肩部)	m2	4.7	4.7			
			表層(車道・路肩部)	(1)再生粗粒度As(20)、t=10cm	表層(車道・路肩部)	m2	9.4	9			
			表層(車道・路肩部)	CB410240	表層(車道・路肩部)	m2	9.4	9.4			
			表層(車道・路肩部)	(7)再生細粒度As(13F)、t=5cm	表層(車道・路肩部)	m2	4.8	5			
			表層(車道・路肩部)	CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	4.8	4.8			

[illegible]

[illegible]

残土集計表

種 別		土量 (m3)	備 考
切 土	床掘	119.7	CA1
	切土計	119.7	
盛 土	埋戻し	65.8	RA1 1.0≦B<4.0
	埋戻し	16.4	RA2 B<1.0
	埋戻し	6.3	RA3B<1.0
	盛土計	88.5	

本線 残土 $119.7 - 88.5 / 0.9 = 21.4$

計 21.4

道路土工計算書


[illegible]

道路土工(面積)計算書

[illegible]

[illegible]

多段式メッシュかご工



L=21m

材 料 調 書

1式 当たり

名 称	細 別	計 算 式	単位	数 量
砕石メッシュ				
	100型 本体パネル 2000×500×250	NO.19+18.1～NO.20+19.1 $20.8*4+21.0*3$	m	146.2
	100型 端部パネル 1000×500	$7*2$	枚	14
	上部パネル 全蓋用 L2000	$20.0/2$	枚	10
	上部パネル 全蓋用 L1000		枚	1
	上部パネル 中下段用5分 L2000	$20.0/2*3$	枚	30
	上部パネル 中下段用5分 L1000		枚	3
中詰材	単粒度40mm以上	$(20.8*4+21*3)*1*0.5$	m ³	73.1
吸出し防止材	引張強度1tf/m t=10mm	$5.9*21$	m ²	123.9
天端コンクリート	18N-8-40	$W=0.5$ 、 $t=0.12$ 、 $L=21.0$		
	型枠	$0.5*0.12*2=0.12m^2$ $0.12*21*2=5.04m^2$	m ²	5.2
	コンクリート打設	$0.5*21=10.5m^2$	m ²	10.5

[illegible]

排水構造物工数量一覧表


位 置	排水構造物工							備 考
	側溝工					蓋工		
	大型水路(Ⅲ種)				BF800			
	1500B×800H	1500B×800H	1500B×800H	1500B×800H	1500B×800H		1500用蓋	
	張出5cm斜切	張出5cm標準品	張出5cm斜切	張出5cm斜切	張出無 特配筋		C0蓋	
	L=1003/943	L=2000	L=721/723	L=863/909	L=2000	L=2000	L=500	
NO. 19+18.3 ～ NO. 20+18.3		20.000						
NO. 20+18.3 ～ NO. 20+19.1			0.722					
計	0.0 m	20.0 m	0.7 m	0.0 m	0.0 m	0.0 m	0.0 枚	

排水構造物工数量一覧表

2/2

位 置	排水構造物工数量一覧表							備 考
			防草工	張りコンクリート工				
			防草シート	張りコンクリート(左)	張りコンクリート(右)			
			不織布	18N-8-40	18N-8-40			
			t=0.5mm	t=10cm	W=50cm t=10cm			
法面部			68.2					計算書より
NO. 19+18.3 ~ NO. 22+16.0				9.7	10.4			図面参照
計			68.2m2	9.7m2	10.4m2			

大型水路三種




材料調書

10.0m 当たり

[illegible]

第1号 面壁工




材 料 調 書

1箇所 当たり

[illegible]

防草シート(参考資料)




材料調書

100m² 当たり

[illegible]

張りコンクリート工



材料調書

1式 当たり

[illegible]

凍上抑制材(左側)計算書

[illegible]

排水構造物設計算書

[illegible]

[illegible]

構造物撤去工数量一覽表

1/3

[illegible]

構造物撤去工数量一覽表

2/3


[illegible]

構造物撤去工数量一覽表

3/3

[illegible]

既設組立歩道




図面より
組立歩道取壊し延長 20.7 L=20.7m
組立歩道支柱本数 5 5本

材 料 調 書

			1.0m 当たり	
名 称	細 別	計 算 式	単位	数 量
コンクリート構造物取壊	無筋コンクリート	組立歩道(歩道部) 0.21*1.0	m3	0.210
		組立歩道(縁石基礎部) 0.22*1.0	m3	0.220
		組立歩道(支柱基礎部) 0.14*1.0	m3	0.140
			1式 当たり	
現場発生品運搬	金属くず	転落防止柵(H=1.10m) 参考重量: 12.9kg/m 20.7*12.9	kg	267.0
		プレート(t=3.2) 参考重量: 41.4kg/m ² 2.8*20.7*41.4	kg	2400.1
		基礎支柱(φ89.1) 参考重量: 8.79kg/m 1.7*5*8.79	kg	74.7
		H鋼(100×100) 参考重量: 16.9kg/m 2.1*5*16.9	kg	177.5
		計	t	2.92

(1) 重力式擁壁(無筋Co)




材 料 調 書

1.0m 当たり

[illegible]

歩車道境界ブロック(M1型)



(鉄筋Co) $V=0.06\text{m}^2 \times L$


材料調書

1.0m 当たり

[illegible]

(3)現場打ち水路(鉄筋Co)

$$V = 0.25 \text{ m}^2 \times L$$




材 料 調 書

1.0m 当たり

[illegible]

(4)現場打ち水路(鉄筋Co)

(平均)
 $V = 0.33 \text{ m}^2 \times L$




材料調書

1.0m 当たり

[illegible]

視線誘導標(コンクリート建込、スノーポール併用型)



材料調書

1.0本 当たり

[illegible]

[illegible]

舗装工数量一覧表

1/2

位 置	舗 装 工							備 考	
	アスファルト舗装工								
	下層路盤工				上層路盤工	基層工			
	歩道	歩道	歩道	歩道	歩道	車道・路肩	車道・路肩		
	路盤用砂	再生碎石RC-40	再生碎石RC-40	切込碎石C-20	粒調碎石M-40	(1) 再生粗粒度As (20)	(1) 再生粗粒度As (20)		
	t=15cm	t=40cm	t=30cm	t=10cm	t=12cm	1. 4m未満 t=5cm	1. 4m未満 t=10cm		
NO. 19+18. 1 ～ NO. 20+18. 8	40. 0			45. 1					図面より
NO. 21+13. 6 ～ NO. 22+15. 9	46. 2			47. 5					図面より
本線舗装復旧									
NO. 19+18. 1 ～ NO. 20+18. 8					10. 4	21. 7			図面より
NO. 21+13. 6 ～ NO. 22+15. 9		10. 9			10. 9	24. 0			図面より
進入路舗装復旧									
NO. 20+18. 8 ～ NO. 20+19. 5			1. 5				1. 5		図面より
NO. 21+12. 6 ～ NO. 21+13. 6			2. 2				2. 2		図面より
NO. 22+15. 4 ～ NO. 22+16. 8			1. 0				1. 0		図面より
計	86. 2m2	10. 9m2	4. 7m2	92. 6m2	21. 3m2	45. 7m2	4. 7m2		

舗装工数量一覧表

2/2

位 置	舗 装 工							備 考
	アスファルト舗装工							
	表層工							
	歩道	車道・路肩	車道・路肩					
	(7)再生細粒度(13F)	(5)密粒度As(20F)改Ⅱ	(7)再生細粒度(13F)					
	1.4m以上3.0m以下 t=3cm	1.4m未満 t=5cm	1.4m未満 t=5cm					
NO. 19+18.1 ～ NO. 20+18.8	45.1							図面より
NO. 21+13.6 ～ NO. 22+15.9	48.5							図面より
本線舗装復旧								
NO. 19+18.1 ～ NO. 20+18.8		21.7						図面より
NO. 21+13.6 ～ NO. 22+15.9		24.0						図面より
進入路舗装復旧								
NO. 20+18.8 ～ NO. 20+19.5			1.5					図面より
NO. 21+12.6 ～ NO. 21+13.6			2.3					図面より
NO. 22+15.4 ～ NO. 22+16.8			1.0					図面より
計	93.6m2	45.7m2	4.8m2					

[illegible]

縁石工数量一覧表

位 置	縁石工									備 考
	歩車道境界ブロック									
	F型	水抜き型	すりつけ型	M3型						
	L=2000	L=600	L=600	L=600						
NO. 19+18.1 NO. 20+18.2	18.9	1.2								水抜き型2箇所
NO. 20+18.2 ～ NO. 20+18.8			0.6							
NO. 21+13.6 ～ NO. 21+14.2			0.6							
NO. 21+14.2 NO. 22+14.8	19.4	1.2								水抜き型2箇所
NO. 22+14.8 ～ NO. 22+15.4			0.6							
計	38.3 m	2.4 m	1.8 m	0.0 m						

Technical drawing of a sidewalk cross-section. The drawing is divided into two main sections by a vertical line: "車道側" (Road side) on the left and "歩道側" (Sidewalk side) on the right. The sidewalk structure consists of several layers and components:


- Top Layer (歩車道境界ブロックC種 両面R):** A top layer with a width of 220 units. It features a central rectangular area with a width of 180 units and a height of 100 units, which is filled with diagonal hatching.
- Base Layer (コンクリート):** A concrete base layer with a width of 240 units and a height of 100 units. It is filled with a stippled pattern representing aggregate.
- Sub-base Layer (18N-8-40 再生砕石):** A layer of 18N-8-40 recycled crushed stone with a width of 240 units and a height of 100 units.
- Bottom Layer (RC-40):** A bottom layer of RC-40 material with a width of 420 units and a height of 100 units.

Dimensions are indicated by arrows and numbers: 100, 220, 100, 180, 200, 100, 100, 100, 240, 420. The total width of the structure is 420 units, and the total height is 400 units (200 + 100 + 100).

10.0m 当たり

[illegible]

歩車道境界ブロック F型(すりつけ型)



材料調書

1.0箇所 当たり

[illegible]

[illegible]

区画線工数量一覧表

1/1

位 置	区画線工									備 考
	区画線工									
	ペイント式区画線	溶融式区画線	溶融式区画線							
	常温、実線15cm	ゼブラ45cm	ゼブラ30cm							
	外側線	横断歩道	停止線							
NO. 19+18.1 ～ NO. 20+19.5	21.4									
NO. 21+12.6 ～ NO. 22+15.9	25.8									
計	47.2 m	0.0 m	0.0 m							

[illegible]

道路附属施設工数量一覧表

位 置	道路附属施設工									備 考
	安全施設工									
	転落防止柵	転落防止柵	視線誘導標							
	土中用	Co建込	コンクリート建込							
			スノーポール併用							
NO. 19+18.1 ~ NO. 21+1.4	23.3									VPφ100さや管 N=7本
NO. 21+11.0 ~ NO. 22+16.2		25.2								
NO. 20+12.0			1.0							
NO. 22+12.0			1.0							
計	23.3m	25.2m	2.0本							

転落防止柵(土中用)

支柱
φ76.3×t3.2

格子パネル(縦格子)
φ21.7×t1.9

格子パネル(ビーム)
42.7×60×t3.2 異形鋼

格子パネル(端末縦格子)
φ42.7×t2.3

転落防止柵工
土中用 耐雪型

VP φ100


砂充填

モルタル充填

A=0.003m²

[illegible]

転落防止柵(コンクリート建込用)



材 料 調 書

25.2m 当たり

[illegible]