

令和 8 年度

工事番号 第 9994-3 号

3・5・1号沼館三日町線道路改築工事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 内丸 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．９６％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
構造物撤去工								
		式	1					
構造物取壊し工								
		式	1					
舗装版切断		t=7cm						内 1号
		m	36					
舗装版破碎		t=7cm						内 2号
		m2	2,090					
運搬処理工								
		式	1					
殻運搬		As殻						内 3号
		m3	147					
殻処分		As殻						内 4号
		m3	147					
舗装								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
アスファルト舗装工(本線)								
		式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材 t=13cm						内 5号
		m2	140					
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材 t=19cm						内 6号
		m2	1,950					

設計内訳書（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm						内 7号
		m2	2,090				
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度(20F)改質Ⅱ型 t=5cm						内 8号
		m2	2,090				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
溶融式区画線							内 9号
		m	450				
ペイント式区画線							内 10号
		m	380				
道路付属施設工							
		式	1				
照明工							
		式	1				
照明柱	直柱H=10.0m						内 11号
		基	5				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 12号
		人日	48				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断	t=7cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	35. 6				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	舗装版破碎	t=7cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	2, 094				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻運搬		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 9. 0km以下, 全ての費用						02-02-07 D=7. 1km 管理費区分 : 0
CB227010			m3	146. 6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻処分		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻	ZZ99*01*01005							管理費区分：T
		t	344.5					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材 t=13cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	路盤材(瀝青安定処理材各種), 3. 0m 超, 80mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	141				03-03-02 再生瀝青安定処理材(20) 管理費区分: 0
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	路盤材(瀝青安定処理材各種), 3. 0m 超, 50mm, タックコート PK-4, 全ての費用	m2	141				03-03-02 再生瀝青安定処理材(20) 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材 t=19cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	路盤材(瀝青安定処理材各種), 3. 0m 超, 100mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1, 953				03-03-02 再生瀝青安定処理材(20) 管理費区分: 0
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	路盤材(瀝青安定処理材各種), 3. 0m 超, 90mm, タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1, 953				03-03-02 再生瀝青安定処理材(20) 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	基層(車道・路肩部)		①再生粗粒度As (20) t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 (1) 再生粗粒度As (20) 管理費区分：0
CB410240			m2	2, 094				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	表層(車道・路肩部)		⑤密粒度 (20F)改質Ⅱ型 t=5cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)			3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 (5) 密粒度As(20F) 改質Ⅱ型 管理費区分：0
CB410260				m2	2, 094				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	溶融式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	82				単 1号 03-03-06 車道境界線 管理費区分: 0
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 破線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	4				単 2号 03-03-06 ドットライン 管理費区分: 0
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	221				単 3号 03-03-06 横断歩道、ゼブラ 管理費区分: 0
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	30				単 4号 03-03-06 停止線 管理費区分: 0
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	m	115				単 5号 03-03-06 矢印、文字 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 6号 03-03-06 外側線、車道境界線
WB821210		m	349				管理費区分 : 0
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用						単 7号 03-03-06 車道境界線
WB821210		m	35				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	照明柱	直柱H=10. 0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯建柱 灯具KCE050-2C							単 8号
		基	2				管理費区分 : 0
道路照明灯建柱 灯具KCE050-2							単 9号
		基	3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
R0804		人	48				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001036013			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
Z004350001			kg	390			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	25			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	25			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 破線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無								
Q001036043			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
Z004350001			kg	780			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	50			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	50			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	73			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セブラ45cm 制約無		Q001036070	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	1, 170			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	89			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セブラ30cm 制約無		Q001036067	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	780			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	77			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・ 文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無 し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無								
Q001036076			m	1, 200			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
Z004350001			kg	468			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	30			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	30			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	120			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無								
Q001037013			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白								
Z004350005			L	70			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	59			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	道路照明灯建柱 灯具KCE050-2C		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱 WE210800	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし					単 10号 80-03-06	
			基	1			管理費区分：0	
	道路照明柱 IS10B-S ZZ99*01*01095							
			本	1			管理費区分：0	
	照明灯具取付 KCE050-2C						単 11号	
			台	1			管理費区分：0	
	自動点滅器取付（ボール取付）						単 12号	
			個	1			管理費区分：0	
	専用ケーブル ZZ99*01*01096							
			本	1			管理費区分：0	
	ポール内ジョイントボックス SB-902B22-N(単相用) V001337004							
			個	1			管理費区分：0	
	ターミナルキャップ G28 ZZ99*01*01097							
			個	1			管理費区分：0	
	600Vビニル絶縁ソースケープル VV-R(SV)2. 0mm2心 V001003002001							
			m	6			管理費区分：0	
	600Vビニル絶縁ソースケープル VV-R(SV)1. 6mm3心 V001003015001							
			m	13. 5			管理費区分：0	
	合計							
	単価						円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	道路照明灯建柱 灯具KCE050-2		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱 WE210800	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし					単 10号 80-03-06	
			基	1			管理費区分：0	
	道路照明柱 IS10B-S ZZ99*01*01095							
			本	1			管理費区分：0	
	照明灯具取付 KCE050-2						単 13号	
			台	1			管理費区分：0	
	自動点滅器取付（ボール取付）						単 12号	
			個	1			管理費区分：0	
	専用ケーブル ZZ99*01*01096							
			本	1			管理費区分：0	
	ポール内ジョイントボックス SB-902B22-N(単相用) V001337004							
			個	1			管理費区分：0	
	ターミナルキャップ G28 ZZ99*01*01097							
			個	1			管理費区分：0	
	600Vビニル絶縁ソースケーブル VV-R(SV)2. 0mm2心 V001003002001							
			m	6			管理費区分：0	
	600Vビニル絶縁ソースケーブル VV-R(SV)1. 6mm3心 V001003015001							
			m	13. 5			管理費区分：0	
合計								
単価								
							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	R0201		人	5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	4			管理費区分：0	
照明ポール								
	Y003420000		本	10			管理費区分：0	
アンカーボルト								
	Y000112001		組	10			管理費区分：0	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊								
	L001120001		日	1. 7			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	照明灯具取付 KCE050-2C		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込					単 14号 80-03-06	
WE211500			台	1			管理費区分 : 0	
LED道路照明灯具 KCE050-2C		ZZ99*01*01098					管理費区分 : 0	
ZZ99*01*01098			台	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	自動点滅器取付（ポール取付）		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付（ポール取付）		自動点滅器（ポール取付），新設					単 15号 80-03-06	
WE211100			個	1			管理費区分：0	
自動点滅器 200V/10A 受付台		ZZ99*01*01099					管理費区分：0	
ZZ99*01*01099			個	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	照明灯具取付 KCE050-2		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込					単 14号 80-03-06 管理費区分 : 0	
WE211500			台	1				
LED道路照明灯具 KCE050-2							管理費区分 : 0	
ZZ99*01*01100			台	1				
合計								
単価							円／台	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201						管理費区分 : 0	
			人	4. 1				
普通作業員	R0102						管理費区分 : 0	
			人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	K0433002	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, ししない, 0時間					単 16号 90-04-14 管理費区分 : 0	
			時間	9				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／台	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WE211100	自動点滅器取付(ホール取付)	自動点滅器(ホール取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201						管理費区分 : 0	
			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／個	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 K0433002	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 2			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	3. 6			管理費区分：0	
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名								
M000433002			時間	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／時間	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1				
構造物撤去工 (0002)	式	1				
構造物取壊し工 (0003)	式	1				
舗装版切断 (0004)	m	36			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	35.6			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
舗装版破碎 (0005)	m2	2,090			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版破碎	m2	2,094			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB430310 管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
運搬処理工 (0006)	式	1				
殻運搬 (0007)	m3	147			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
殻運搬	m3	146.6			週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB227010 管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無			無し			
J03 騒音振動対策			必要			
J04 舗装版厚			15cm以下			
J06 積込作業の有無			有り			
J07 費用の内訳			全ての費用			
J01 殻発生作業			舗装版破碎			
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無			有り			
J06 運搬距離(km)(DID区間有)			9.0km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0008)	m3	147			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	344.5			ZZ99*01*01005 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0009)	式	1			
舗装工 (0010)	式	1			
アスファルト舗装工(本線) (0011)	式	1			オプション入力
上層路盤(車道・路肩部) (0012)	m2	140			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	141			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 材料		路盤材(瀝青安定処理材各種)			
J02 平均幅員		3.0m超			
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		80mm			
J08 瀝青材料種類		ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
J09 費用の内訳		全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部)	m2	141			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 材料		路盤材(瀝青安定処理材各種)			
J02 平均幅員		3.0m超			
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		50mm			
J08 瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
J09 費用の内訳		全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部) (0013)	m2	1,950			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	1,953			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 材料		路盤材(瀝青安定処理材各種)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 平均幅員 J05 1層当平均仕上厚 100mm以下 J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳		3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0
上層路盤(車道・路肩部)	m2	1,953			単価補正	
J01 材料 J02 平均幅員 J05 1層当平均仕上厚 100mm以下 J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳		路盤材(瀝青安定処理材各種) 3.0m超 90mm タックコート PK-4 全ての費用			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0
基層(車道・路肩部) (0014)	m2	2,090			単価補正	
基層(車道・路肩部)	m2	2,094			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部) (0015)	m2	2,090			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0
					単価補正	
表層(車道・路肩部) (0015)	m2	2,090			オプション入力 第0008号内訳書	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	2,094			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
区画線工 (0016)	式	1			
区画線工 (0017)	式	1			
熔融式区画線 (0018)	m	450			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置					WB821210

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	82			管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			豪雪割増	
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	4			WB821210	
					管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 規格・仕様区分		破線 30cm			豪雪割増	
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	221			WB821210	
					管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 規格・仕様区分		セグ 45cm			豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			単価補正	
区画線設置	m	30			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			単価補正	
区画線設置	m	115			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18%			単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		白 アスファルト舗装 全ての費用			
ペイント式区画線 (0019)	m	380			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	349			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
区画線設置	m	35			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J11 塗料区分 J13 費用の内訳		白 全ての費用				
道路付属施設工 (0020)	式	1				
照明工 (0021)	式	1				
照明柱 (0022)	基	5			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路照明灯建柱 灯具KCE050-2C	基	2			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
道路照明灯建柱	基	1			WE210800 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工区分 J02 ボール単価 J03 アンカーボルト単価 J04 トラッククレーンの深夜割増の区分		GL8～12m 重量350kg以下 割増なし			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
道路照明柱 IS10B-S	本	1			ZZ99*01*01095 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
照明灯具取付 KCE050-2C	台	1			オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
照明器具取付	台	1			WE211500 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
J01 作業種別		照明器具取付			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 作業内容による補正		新設			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 高所作業車の持込貸与の区分		持込			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
LED道路照明灯具 KCE050-2C	台	1			ZZ99*01*01098 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
自動点滅器取付（ポール取付）	個	1			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
自動点滅器取付（ポール取付）	個	1			単価補正 WE211100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業種別		自動点滅器（ポール取付）			
J02 作業内容による補正		新設			
自動点滅器 200V/10A 受付台	個	1			単価補正 ZZ99*01*01099 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
専用ケーブル	本	1			単価補正 ZZ99*01*01096 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ホール内ジョイントボックス SB-902B22-N(単相用)	個	1			V001337004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ターミナルキャップ G28	個	1			ZZ99*01*01097 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)2.0mm2心	m	6			V001003002001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)1.6mm3心	m	13.5			V001003015001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路照明灯建柱 灯具KCE050-2					単価補正 オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
道路照明灯建柱					単価補正 WE210800 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
基 1 GL8～12m 重量350kg以下 J01 施工区分 J02 ホール単価 J03 アンカーボルト単価 J04 トラッククレーンの深夜割増の区分 割増なし					単価補正
道路照明柱 IS10B-S					ZZ99*01*01095 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
照明灯具取付 KCE050-2					単価補正 オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
照明器具取付	台	1			WE211500 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業種別		照明器具取付				
J02 作業内容による補正		新設				
J03 高所作業車の持込貸与の区分		持込				
					単価補正	
LED道路照明灯具 KCE050-2	台	1			ZZ99*01*01100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
自動点滅器取付（ポール取付）	個	1			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
自動点滅器取付（ポール取付）	個	1			WE211100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業種別		自動点滅器（ポール取付）				
J02 作業内容による補正		新設				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
自動点滅器 200V/10A 受付台	個	1			ZZ99*01*01099 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
専用ケーブル	本	1			ZZ99*01*01096 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ホール内ジョイントボックス SB-902B22-N(单相用)	個	1			V001337004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ターミナルキャップ G28	個	1			ZZ99*01*01097 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)2.0mm2心	m	6			V001003002001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)1.6mm3心	m	13.5			V001003015001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
仮設工 (0023)	式	1			
交通管理工 (0024)	式	1			
交通誘導警備員 (0025)	人日	48			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B	人	48			R0804 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0026)	式	1			
共通仮設 (0027)	式	1			
共通仮設費 (0028)	式	1			
現場環境改善費 (0029)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0030)	式	1			
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） (0031)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0032)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・1号沼館三日町線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0033)	式	1			
施工地域等補正	市街地（DID補正）	（1）－1	1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0034)	式	1			
一般管理費等 (0035)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0036)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0037)	式	1			
工事費計 (0038)	式	1			

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

1/1

[illegible]