

令和 8 年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業
今熊堰長寿防災第 1 号委託

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費				
・ 設計業務				
・ ・ 設計作業費				
・ ・ ・ 放水ゲート		式	1.000	
実施設計 水門設備	設備区分:小形水門設備,扉体面積(X)m ² :8.00,開閉方式:ラック式,ゲート形式:スライドゲート,開閉装置方式:電動式,門数:1,1.設計計画:計上する,2.基本事項:計上する,3.詳細事項:計上する,4.設計計算:計上する,5.設計図:計上する,6.材料計算:計上する,7.照査:計上する,8.概算:計上する,設計計画の構成比率(標準:0.11):0.11,基本事項の構成比率(標準:0.10):0.10,詳細事項の構成比率(標準:0.14):0.14,設計計算の構成比率(標準:0.21):0.21,設計図の構成比率(標準:0.29):0.29,材料計算の構成比率(標準:0.08):0.08,照査の構成比率(標準:0.02):0.02,概算の構成比率(標準:0.05):0.05	式	1.000	
・ ・ ・ 分水ゲート		式	1.000	
実施設計 水門設備	設備区分:小形水門設備,扉体面積(X)m ² :1.00,開閉方式:ラック式,ゲート形式:スライドゲート,開閉装置方式:電動式,門数:2,1.設計計画:計上しない,2.基本事項:計上しない,3.詳細事項:計上する,4.設計計算:計上しない,5.設計図:計上する,6.材料計算:計上する,7.照査:計上する,8.概算:計上する,設計計画の構成比率(標準:0.11):0.11,基本事項の構成比率(標準:0.10):0.10,詳細事項の構成比率(標準:0.14):0.14,設計計算の構成比率(標準:0.21):0.21,設計図の構成比率(標準:0.29):0.29,材料計算の構成比率(標準:0.08):0.08,照査の構成比率(標準:0.02):0.02,概算の構成比率(標準:0.05):0.05	式	1.000	
・ ・ ・ 現地調査		式	1.000	
設計労務(直接人件費外業)	主任技術者の人数:0.00人,技師長的人数:0.00人,主任技師の人数:0.00人,技師Aの人数:1.00人,技師Bの人数:1.00人,技師Cの人数:0.00人,技術員的人数:0.00人	式	1.000	
・ ・ ・ 打合せ(設計)		式	1.000	
打合せ(設計業務基準日額)	設計工種:一般工種,打合せ:着手前・最終,設計用主任技師人数:1.00人,設計用技師(A)人数:1.00人,設計用技師(B)人数:0.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.125日,往復移動日数:0.125日	回	2.000	
打合せ(設計業務基準日額)	設計工種:一般工種,打合せ:中間,設計用主任技師人数:0.00人,設計用技師(A)人数:1.00人,設計用技師(B)人数:1.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.125日,往復移動日数:0.125日	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)				

・ ・ 直接経費 (電子成果品作成費を除く)				
・ ・ ・ 旅費交通費 (設計)		式	1.000	
《 打合せ (設計旅費・交通費) 》	設計工種:一般工種・解析等調査業務, 打合せ内容:着手前・最終, 宿泊区分:通勤により打合せ, 交通機関区分:ライトバン, ライトバン使用日数:1日, 時間区分:1時間	回	2.000	
《 打合せ (設計旅費・交通費) 》	設計工種:一般工種・解析等調査業務, 打合せ内容:中間, 宿泊区分:通勤により打合せ, 交通機関区分:ライトバン, ライトバン使用日数:1日, 時間区分:1時間	回	1.000	
旅費交通費 (設計外業日帰用)	交通機関区分:ライトバン, ライトバン使用日数の入力:1日, 時間区分:1時間	式	1.000	
・ ・ ・ その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数(部):2, 規格区分:A-4, 枚数区分(枚):200, 厚さ区分:5cm, CD-R枚数(枚):0	式	1.000	