

令和 8 年度 工事番号 第684号

弘前停車場線凍雪害防止（歩道融雪修繕）工事

参 考 資 料

弘前市 大字 駅前 3 丁目 地内

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	A3: 消融雪設備		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

[illegible]

ヒートポンプユニット設置工 数量集計表

[illegible]

＜ヒートポンプユニット設置工＞			
名 称	算 式 及 び 略 図	単 位	数 量
ヒートポンプ	融雪ヒートポンプユニット 電源200V, 50Hz 加熱能力48kW以上(外気温度 -5℃) 不凍液出口温度 20℃ 圧縮機： 11.0kW 軸流ファン 0.75kW×2台 冷媒 CO ₂ N=5.0基	基	5.0
フード	防雪フード N=2.0組	組	2.0
制御盤	システム制御盤 1.6W×0.5D×2.44H (6set用) N=1.0面	面	1.0
コンバータ盤	ACコンバータ動力制御盤 1.6W×0.5D×2.44H (3set用) N=2.0面	面	2.0

第 号

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

1/1

[illegible]