

令和 8 年度

工事番号 繰第 2017 号

八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 河原木 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．９６％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り						内 1号 夜間施工
		m2	1,600				
殻運搬(路面切削)	殻種別：アスファルト殻(路面切削材)						内 2号 夜間施工
		m3	48				
殻処分	殻種別：アスファルト殻						内 3号
		m3	48				
オーバーレイ工							
		式	1				
表層(車道・路肩部)							内 4号
		m2	1,600				
アスファルト舗装補修工							
		式	1				
パッチング	材料種類：						内 5号
		t	10				
クラック補修工							内 6号
		式	1				
管理用道路工							
		式	1				
下層路盤							内 7号
		m2	300				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層							内 8号
		m2	300				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装 :無し						内 9号
		m	65				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破 線 15cm,塗料規格:加熱						内 10号 中心線
		m	50				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗料規格:加熱						内 11号 中心線
		m	53				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗料規格:常温						内 12号 外側線
		m	400				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 13号
		人日	14				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費								
		式	1					
建設機械運搬費								内 14号
		台	2					
技術管理費								
		式	1					
測量設計費								内 15号
		km	0.2					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	1, 600				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト殻(路面切削材)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		有り, 11. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	48				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 1号 01-02-02
WB020052		t	112. 8				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	表層(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート(各種), 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	1, 600				管理費区分 : 0
アスファルト合材 夜間工事割増単価							
ZZ99*01*01001		t	112. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	パッチング	材料種類:					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満						単 2号 04-03-22
WB434610		t	10				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	クラック補修工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工費							単 3号
		日	1				管理費区分: 0
材料費							単 4号
		式	1				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	下層路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	300mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	300				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコト PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	300				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, WB821210						単 5号 03-03-06 直進
		m	18. 7				管理費区分: 0
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, WB821210						単 5号 03-03-06 右折
		m	19. 9				管理費区分: 0
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, WB821210						単 5号 03-03-06 直進・左折
		m	26. 7				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用 WB821210						単 6号 03-03-06
		m	50				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用						単 7号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	53				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 8号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	400				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 9号 02-04-04 夜間
WB010211		人日	2				管理費区分：0
交通誘導警備員A							単 10号 02-04-04 昼間
WB010211		人日	2				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 11号 02-04-04 夜間
WB010212		人日	6				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 12号 02-04-04 昼間
WB010212		人日	6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 6 . 2km, 無, 無						単 13号 01-02-02
WB010010		台	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 2				管理費区分 : 5
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 路面切削材 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB434610	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 11			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 23			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 22			管理費区分：0	
振動ロー運転							単 14号 04-03-22	
	WK430560		日	0. 19			管理費区分：0	
アスファルト混合物 (5)再生密粒度13F								
	Y001102000002		t	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	3号	施工費		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								管理費区分：0	
				人	1				
普通作業員								管理費区分：0	
				人	4				
作業車 機材・材料運搬用								管理費区分：0	
				台	2				
コンプレッサー クラック清掃用								管理費区分：0	
				台	1				
発電機								管理費区分：0	
				台	1				
諸経費								管理費区分：0	
				式	1				
合計									
単価								円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ファルコンマット							管理費区分 : 0	
ZZ99*01*02005			箱	20				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		Q001036076	m	1, 200			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	468			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	30			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	30			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	120			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白								
Z004350005			L	70			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	59			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 9号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
	R0803		人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
	R0803		人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 11号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 6.2km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		Z006811001					管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK430560	振動ローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	11			管理費区分：0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量2. 4～2. 6t								
	L001070010		日	1. 4			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

登録単価決定根拠

異常値 ☒ 取消線

最頻度 **太字**

縦覧用

1/1

[illegible]

H271001

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路維持						式		1			
	舗装工					式		1			
		路面切削工				式		1			
		路面切削				m2	1600.0	1600			夜間施工
			CB430010		路面切削	m	1600.0	1600			
		殻運搬(路面切削)				m3	48.0	48			夜間施工
			CB430020		殻運搬(路面切削)	m3	48.0	48			アスファルト殻(路面切削材)
		殻処分				m3	48.0	48			
					殻処分	t	112.8	112.8			アスファルト殻(路面切削材) 3cm切削
	オーバーレイ工					式		1			
		表層(車道・路肩部)	[t=3cm]			m2	1600.0	1600			夜間施工
			CB410260		表層(車道・路肩部)	m	1600.0	1600			
	アスファルト舗装補修工					式		1			
	パッチング		[(5)再生密粒度13F 5t以上20t未満]			t	10.0	10			
				欠損部補修工		t	10.0	10			
		クラック補修工				式		1			
				施工費		日		1			
				材料費		式		1			20箱
	管理用道路工					式		1			
		下層路盤				m2	300.0	300			
			CB410030		下層路盤	m	300.0	300			幅B:3m×延長1100
		表層(車道・路肩部)				m2	300.0	300			
			CB410260		表層(車道・路肩部)	m	300.0	300			幅B:3m×延長1100
	区画線工					式		1			
		区画線工				式		1			
		溶融式区間線	[溶融式手動、矢印・記号・文字、厚1.0mm、排水性舗装無し]			m	65.3	65			
				区画線設置		m	18.7	18.7			直進(6.25)×3
				区画線設置		m	19.9	19.9			右折(6.66)×3
				区画線設置		m	26.7	26.7			直進・左折(8.91)×3
		ペイント式区画線	[ペイント式溶剤型、破線15cm、加熱]			m	50.0	50			
				区画線設置		m	50.0	50			
		ペイント式区画線	[ペイント式溶剤型、実線15cm、加熱]			m	53.0	53			
				区画線設置		m	53.0	53			
		ペイント式区画線	[ペイント式溶剤型、実線15cm、常温]			m	400.0	400			
				区画線設置		m	400.0	400			
	仮設工					式		1			
	交通管理工					式		1			
		交通誘導警備員				人日	16.0	16			
				交通誘導警備員A		人日	2.0	2			夜間施工
				交通誘導警備員A		人日	2.0	2			
				交通誘導警備員B		人日	6.0	6			夜間施工
				交通誘導警備員B		人日	6.0	6			
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
		建設機械運搬費				台	2.0	2			
				貨物自動車による運搬(1車1回)		台	2.0	2			
	技術管理費					式		1			
		測量設計費				km	0.2	0.2			
				測量設計費(舗装道維持修繕)		km	0.2	0.2			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
路面切削工 (0003)	式	1				
路面切削 (0004) (P)	m2	1,600			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 路面切削			
路面切削	m2	1,600			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用			
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	48			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増	
		Q01 殻種別 Q02 路面切削廃材運搬費	アスファルト殻(路面切削材) 殻運搬(路面切削)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	48			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正	
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離(km)(DID区間有) J04 費用の内訳		有り 11.0km以下 全ての費用				
殻処分 (0006)	m3	48			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)				
処分費(t)	t	112.8			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
オーバーレイ工 (0007)	式	1				
表層(車道・路肩部) (0008)	m2	1,600			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,600			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート(各種)			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト合材 夜間工事割増単価	t	112.8			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装補修工 (0009)	式	1			
パッチング (0010)	t	10			第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 材料種類					
Q02 路面補修費		加熱合材補修工			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
加熱合材補修工	t	10			WB434610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 日当り施工量		5t以上20t未満			
クラック補修工 (0011)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
施工費	日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
作業車 機材・材料運搬用	台	2			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
コンプレッサー クラック清掃用	台	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
発電機	台	1			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
諸経費	式	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ファルコンマット	箱	20			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管理用道路工 (0012)	式	1			オプション入力
下層路盤 (0013)	m2	300			オプション入力 第0007号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	300			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		300mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クワッシャー RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
表層 (0014)	m2	300			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	300			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
区画線工 (0015)	式	1			単価補正	
区画線工 (0016)	式	1				
溶融式区画線 (0017)	m	65			第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 施工方法区分	溶融式手動				
	Q02 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算				
	Q03 塗布厚	厚1.0mm				
	Q04 排水性舗装	無し				
	Q05 区画線設置費	区画線設置				
	Q05 区画線設置費	区画線設置				
	Q05 区画線設置費	区画線設置				
区画線設置	m	18.7			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
	J01 夜間作業の有無	無し				
	J02 施工方法区分	溶融式手動				
	J03 豪雪補正の有無	有り				
	J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算				
	J05 時間的制約の有無	無し				
	J06 塗布厚	1.0mm				
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し				
	J08 未供用区間の場合の補正	無し				
	J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%				
	J11 塗料区分	白				
	J12 プライマー規格	アスファルト舗装				
	J13 費用の内訳	全ての費用				
区画線設置	m	19.9			WB821210 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
区画線設置	m	26.7			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
ペイント式区画線 (0018)	m	50			第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 区画線設置				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	50			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		加熱			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0019)		m	53			第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
	Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			
	Q03 塗料規格		加熱			
	Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置		m	53			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		加熱			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ペイント式区画線 (0020)	m	400			第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置		
区画線設置	m	400			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		
仮設工 (0021)	式	1			
交通管理工 (0022)	式	1			
交通誘導警備員 (0023)	人日	14			第0013号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員A 交通誘導警備員A 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	2			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正	
交通誘導警備員A	人日	2			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	6			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	6			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0024)	式	1			単価補正
共通仮設 (0025)	式	1			
共通仮設費 (0026)	式	1			
運搬費 (0027)	式	1			
建設機械運搬費 (0028)	台	2			第0014号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.2km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
技術管理費 (0029)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
測量設計費 (0030)	km	0.2			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 5 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.2			Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0031)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0032)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0033)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0034)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持八太郎3号埠頭線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0035)	式	1			
施工地域等補正	市街地（DID補正）	（1）－1	1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0036)	式	1			
一般管理費等 (0037)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0038)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0039)	式	1			
工事費計 (0040)	式	1			