

令和8年度 工事番号 繰電共第201-2号

# 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

## 参 考 資 料

弘前市 大字 元長町 外 地内

注）工事の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |               |           |      |
|---------------|---------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年9月       |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年9月       | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年9月       |           |      |
| 単 価 地 区       | 弘前市(旧弘前市)     |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B 地区          |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 2%            |           |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |               |           |      |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外         |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |               |           |      |
| 主 た る 工 種     | 35:電線共同溝工事    |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（1）－1 |           | 1.4  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用           |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし          |           | 1.0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休2日(月単位)     |           | 1.01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |               |       |
|-----------------|---------------|-------|
| 現場管理費           |               |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 一般交通影響有り（１）－１ | １．２   |
| 工 期 日 数         | ０日間           |       |
| 冬 期 日 数         | ０日間           |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | ４級地           | １．２０％ |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定          | １．０８％ |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし          | ０．００％ |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし          | ０．００％ |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし          | １．０   |
| 週 休 ２ 日 補 正     | 週休２日（月単位）     | １．０２  |
| 工 期 延 長 日 数     | ０日間           |       |
| 一般管理費           |               |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない       | １．００  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない       | １．００  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証         | ０．０４％ |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                      |     |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 共同溝・電線共同溝<br>電線共同溝 |      |
|---------------|--------------------------|----------------------|-----|----|----|--------------|--------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                          | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減            | 摘要   |
| 電線共同溝         |                          |                      |     |    |    |              |                    |      |
|               |                          | 式                    | 1   |    |    |              |                    |      |
| 仮設工           |                          |                      |     |    |    |              |                    |      |
|               |                          | 式                    | 1   |    |    |              |                    |      |
| 土留・仮締切工       |                          |                      |     |    |    |              |                    |      |
|               |                          | 式                    | 1   |    |    |              |                    |      |
| 軽量鋼矢板（電線共同溝）  |                          | 軽量鋼矢板型式:軽量鋼矢板 H=2.5m |     |    |    |              |                    | 内 1号 |
|               |                          | 式                    | 1   |    |    |              |                    |      |
| 交通管理工         |                          |                      |     |    |    |              |                    |      |
|               |                          | 式                    | 1   |    |    |              |                    |      |
| 交通誘導警備員       |                          |                      |     |    |    |              |                    | 内 2号 |
|               |                          | 人日                   | 45  |    |    |              |                    |      |
| 舗装版撤去工        |                          |                      |     |    |    |              |                    |      |
|               |                          | 式                    | 1   |    |    |              |                    |      |
| 舗装版破碎工        |                          |                      |     |    |    |              |                    |      |
|               |                          | 式                    | 1   |    |    |              |                    |      |
| 殻運搬           |                          | 殻種別:アスファルト舗装         |     |    |    |              |                    | 内 3号 |
|               |                          | m3                   | 0.3 |    |    |              |                    |      |
| 殻処分           |                          | 殻種別:アスファルト殻          |     |    |    |              |                    | 内 4号 |
|               |                          | m3                   | 0.3 |    |    |              |                    |      |
| 舗装版破碎         |                          | 舗装版種別:アスファルト舗装       |     |    |    |              |                    | 内 5号 |
|               |                          | m2                   | 2   |    |    |              |                    |      |
| 開削土工          |                          |                      |     |    |    |              |                    |      |
|               |                          | 式                    | 1   |    |    |              |                    |      |
| 掘削工           |                          |                      |     |    |    |              |                    |      |
|               |                          | 式                    | 1   |    |    |              |                    |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝） 工事  |    |     |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 共同溝・電線共同溝<br>電線共同溝 |       |
|---------------|----------------------------|----|-----|----|----|--------------|--------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                            | 規格 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減            | 摘要    |
| 開削掘削          | 土質:土砂                      |    |     |    |    |              |                    | 内 6号  |
|               |                            | m3 | 40  |    |    |              |                    |       |
| 埋戻し工          |                            |    |     |    |    |              |                    |       |
|               |                            | 式  | 1   |    |    |              |                    |       |
| 埋戻し・締固め       | 土質区分:土砂, 土質:土砂             |    |     |    |    |              |                    | 内 7号  |
|               |                            | m3 | 30  |    |    |              |                    |       |
| 残土処理工         |                            |    |     |    |    |              |                    |       |
|               |                            | 式  | 1   |    |    |              |                    |       |
| 土砂等運搬         |                            |    |     |    |    |              |                    | 内 8号  |
|               |                            | m3 | 20  |    |    |              |                    |       |
| 残土等処分         |                            |    |     |    |    |              |                    | 内 9号  |
|               |                            | m3 | 20  |    |    |              |                    |       |
| 電線共同溝工        |                            |    |     |    |    |              |                    |       |
|               |                            | 式  | 1   |    |    |              |                    |       |
| 管路工(管路部)      |                            |    |     |    |    |              |                    |       |
|               |                            | 式  | 1   |    |    |              |                    |       |
| 埋設管路          | 材質:角型FEP 直管 φ 130, 径:130mm |    |     |    |    |              |                    | 内 10号 |
|               |                            | m  | 186 |    |    |              |                    |       |
| 埋設管路          | 材質:角型FEP 直管 φ 100, 径:100mm |    |     |    |    |              |                    | 内 11号 |
|               |                            | m  | 23  |    |    |              |                    |       |
| 埋設管路          | 材質:ECVP 直管 φ 125, 径:125mm  |    |     |    |    |              |                    | 内 12号 |
|               |                            | m  | 5   |    |    |              |                    |       |
| 埋設管路          | 材質:ECVP 曲管 φ 125, 径:125mm  |    |     |    |    |              |                    | 内 13号 |
|               |                            | m  | 16  |    |    |              |                    |       |
| 管路材           |                            |    |     |    |    |              |                    | 内 14号 |
|               |                            | 式  | 1   |    |    |              |                    |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名              | 弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事                          |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 共同溝・電線共同溝<br>電線共同溝 |       |
|------------------|---------------------------------------------------|----|-----|----|--------------|--------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減            | 摘要    |
| 埋設管路             | 材質:FEP 直管 φ 50, 径:50mm                            |    |     |    |              |                    | 内 15号 |
|                  |                                                   | m  | 1   |    |              |                    |       |
| 管路材              |                                                   |    |     |    |              |                    | 内 16号 |
|                  |                                                   | 式  | 1   |    |              |                    |       |
| 埋設管路             | 材質:PV 直管 φ 50, 径:50mm                             |    |     |    |              |                    | 内 17号 |
|                  |                                                   | m  | 21  |    |              |                    |       |
| 埋設管路             | 材質:PV 曲管 φ 50, 径:50mm                             |    |     |    |              |                    | 内 18号 |
|                  |                                                   | m  | 86  |    |              |                    |       |
| 管路材              |                                                   |    |     |    |              |                    | 内 19号 |
|                  |                                                   | 式  | 1   |    |              |                    |       |
| 埋設表示シート          | シート規格:埋設標識シート                                     |    |     |    |              |                    | 内 20号 |
|                  |                                                   | m  | 70  |    |              |                    |       |
| プレキャストボックス工(特殊部) |                                                   |    |     |    |              |                    |       |
|                  |                                                   | 式  | 1   |    |              |                    |       |
| プレキャストボックス       | 作業区分:設置, 内幅:1.2m, 内高:1.5m, 基礎材種別:RC-40            |    |     |    |              |                    | 内 21号 |
|                  |                                                   | 個  | 1   |    |              |                    |       |
| 基礎材              | 基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュラン 40〜0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下 |    |     |    |              |                    | 内 22号 |
|                  |                                                   | m2 | 5   |    |              |                    |       |
| 均しコンクリート         | 規格:モルタル, 敷厚:2cm                                   |    |     |    |              |                    | 内 23号 |
|                  |                                                   | m3 | 0.1 |    |              |                    |       |
| 蓋                | 蓋種類:機器用前蓋                                         |    |     |    |              |                    | 内 24号 |
|                  |                                                   | 組  | 1   |    |              |                    |       |
| 舗装               |                                                   |    |     |    |              |                    |       |
|                  |                                                   | 式  | 1   |    |              |                    |       |
| 舗装工              |                                                   |    |     |    |              |                    |       |
|                  |                                                   | 式  | 1   |    |              |                    |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名            | 弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝） 工事                                                             |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 共同溝・電線共同溝<br>舗装 |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                                                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| アスファルト舗装工（車道部） |                                                                                       |    |    |    |              |                 |       |
|                |                                                                                       | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 下層路盤（車道・路肩部）   | 路盤材種類：クラッシュラン C-20, 仕上り厚：400mm                                                        |    |    |    |              |                 | 内 25号 |
|                |                                                                                       | m2 | 2  |    |              |                 |       |
| 上層路盤（車道・路肩部）   | 路盤材種類：路盤材（瀝青安定処理材各種），路盤材規格：再生瀝青安定処理材（20），仕上り厚：80mm                                    |    |    |    |              |                 | 内 26号 |
|                |                                                                                       | m2 | 2  |    |              |                 |       |
| 基層（車道・路肩部）     | 材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：（1）再生粗粒度As（20），舗装厚：50mm，平均幅員：1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）  |    |    |    |              |                 | 内 27号 |
|                |                                                                                       | m2 | 2  |    |              |                 |       |
| 中間層（車道・路肩部）    | 材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：（2）再生密粒度As（13），舗装厚：40mm，平均幅員：1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）  |    |    |    |              |                 | 内 28号 |
|                |                                                                                       | m2 | 2  |    |              |                 |       |
| 表層（車道・路肩部）     | 材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：（5）再生密粒度As（13F），舗装厚：30mm，平均幅員：1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） |    |    |    |              |                 | 内 29号 |
|                |                                                                                       | m2 | 2  |    |              |                 |       |
| アスファルト舗装工（融雪部） |                                                                                       |    |    |    |              |                 |       |
|                |                                                                                       | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 凍上抑制層（融雪部）     | 路盤材種類：砂, 仕上り厚：150mm                                                                   |    |    |    |              |                 | 内 30号 |
|                |                                                                                       | m2 | 95 |    |              |                 |       |
| 下層路盤（融雪部）      | 路盤材種類：クラッシュラン C-20, 仕上り厚：100mm                                                        |    |    |    |              |                 | 内 31号 |
|                |                                                                                       | m2 | 95 |    |              |                 |       |
| コンクリート         | (2) 高炉18-8-40 t=7cm                                                                   |    |    |    |              |                 | 内 32号 |
|                |                                                                                       | m3 | 7  |    |              |                 |       |
| 表層（融雪部）        | インターロッキングブロック設置                                                                       |    |    |    |              |                 | 内 33号 |
|                |                                                                                       | m2 | 94 |    |              |                 |       |
| アスファルト舗装工（歩道部） |                                                                                       |    |    |    |              |                 |       |
|                |                                                                                       | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 凍上抑制層（歩道部）     | 路盤材種類：砂, 仕上り厚：150mm                                                                   |    |    |    |              |                 | 内 34号 |
|                |                                                                                       | m2 | 40 |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事                  |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 共同溝・電線共同溝<br>舗装 |       |
|---------------|-------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 下層路盤(歩道部)     | 路盤材種類:クラッシュラン C-20, 仕上り厚:150mm            |    |     |    |              |                 | 内 35号 |
|               |                                           | m2 | 40  |    |              |                 |       |
| 表層（歩道部）       | インターロッキングブロック設置                           |    |     |    |              |                 | 内 36号 |
|               |                                           | m2 | 40  |    |              |                 |       |
| ポットヒーティング復旧工  |                                           |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                           | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| ポットヒーティング復旧   |                                           |    |     |    |              |                 | 内 37号 |
|               |                                           | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 道路改良          |                                           |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                           | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 構造物撤去工        |                                           |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                           | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 構造物取壊し工       |                                           |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                           | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下        |    |     |    |              |                 | 内 38号 |
|               |                                           | m  | 80  |    |              |                 |       |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下 |    |     |    |              |                 | 内 39号 |
|               |                                           | m  | 30  |    |              |                 |       |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下 |    |     |    |              |                 | 内 40号 |
|               |                                           | m  | 5   |    |              |                 |       |
| 舗装版破砕         | 舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm                |    |     |    |              |                 | 内 41号 |
|               |                                           | m2 | 140 |    |              |                 |       |
| 運搬処理工         |                                           |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                           | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                           |    |     |    |              |                 | 内 42号 |
|               |                                           | m3 | 11  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 弘前岳鯨ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 共同溝・電線共同溝<br>道路改良 |       |
|---------------|--------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)          |    |    |    |              |                   | 内 43号 |
|               |                          | m3 | 11 |    |              |                   |       |
| 直接工事費         |                          |    |    |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 共通仮設          |                          |    |    |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 共通仮設費         |                          |    |    |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 運搬費           |                          |    |    |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 仮設材運搬費        |                          |    |    |    |              |                   | 内 44号 |
|               |                          | t  | 1  |    |              |                   |       |
| 現場環境改善費       |                          |    |    |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                          |    |    |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                          |    |    |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 純工事費          |                          |    |    |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 現場管理費         |                          |    |    |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 工事原価          |                          |    |    |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 一般管理費等        |                          |    |    |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1  |    |              |                   |       |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号          | 軽量鋼矢板(電線共同溝) | 軽量鋼矢板型式:軽量鋼矢板 H=2. 5m |       |    |    |         |           |
|---------------|--------------|-----------------------|-------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格         | 条件           | 単位                    | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 軽量鋼矢板設置・撤去    |              |                       |       |    |    |         | 04-04-02  |
| CB440480      |              | m                     | 10. 4 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 軽量鋼矢板賃料       |              |                       |       |    |    |         |           |
| ZZ99*01*03001 |              | 式                     | 1     |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 鋼製切梁サポート賃料    |              |                       |       |    |    |         |           |
| ZZ99*01*03002 |              | 式                     | 1     |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| アルミ腹起し賃料      |              |                       |       |    |    |         |           |
| ZZ99*01*03003 |              | 式                     | 1     |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計            |              |                       |       |    |    |         |           |
|               |              |                       |       |    |    |         |           |
|               |              |                       |       |    |    |         |           |
|               |              |                       |       |    |    |         |           |
|               |              |                       |       |    |    |         |           |
|               |              |                       |       |    |    |         |           |
|               |              |                       |       |    |    |         |           |
|               |              |                       |       |    |    |         |           |
|               |              |                       |       |    |    |         |           |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 2号     | 交通誘導警備員 |    |    |    |    |         |               |
|----------|---------|----|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 交通誘導警備員A |         |    |    |    |    |         | 単 1号 02-04-04 |
| WB010211 |         | 人日 | 15 |    |    |         | 管理費区分：0       |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |    |    |         | 単 2号 02-04-04 |
| WB010212 |         | 人日 | 15 |    |    |         | 管理費区分：0       |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |    |    |         | 単 2号 02-04-04 |
| WB010212 |         | 人日 | 15 |    |    |         | 管理費区分：0       |
| 合計       |         |    |    |    |    |         |               |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 3号       | 殻運搬                   | 殻種別:アスファルト舗装 |      |    |    |         |          |
|------------|-----------------------|--------------|------|----|----|---------|----------|
| 名称・規格      | 条件                    | 単位           | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 運搬(電線共同溝工) | アスファルト塊, 有り, 6. 0km以下 |              |      |    |    |         | 04-04-02 |
| CB440510   |                       | m3           | 0. 3 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計         |                       |              |      |    |    |         |          |
|            |                       |              |      |    |    |         |          |
|            |                       |              |      |    |    |         |          |
|            |                       |              |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |             |     |    |    |         |               |
|--------|-------|----------|-------------|-----|----|----|---------|---------------|
| 内 4号   | 殻処分   |          | 殻種別:アスファルト殻 |     |    |    |         |               |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位          | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 処分費(t) |       | WB020052 |             |     |    |    |         | 単 3号 01-02-02 |
|        |       |          | t           | 0.7 |    |    |         | 管理費区分:0       |
| 合計     |       |          |             |     |    |    |         |               |
|        |       |          |             |     |    |    |         |               |
|        |       |          |             |     |    |    |         |               |
|        |       |          |             |     |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |       |          |                |     |    |    |         |          |
|-----------------|-------|----------|----------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 5号            | 舗装版破碎 |          | 舗装版種別:アスファルト舗装 |     |    |    |         |          |
|                 | 名称・規格 | 条件       | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 舗装版破碎積込(電線共同溝工) |       | CB440500 |                |     |    |    |         | 04-04-02 |
|                 |       |          | m2             | 1.5 |    |    |         | 管理費区分:0  |
| 合計              |       |          |                |     |    |    |         |          |
|                 |       |          |                |     |    |    |         |          |
|                 |       |          |                |     |    |    |         |          |
|                 |       |          |                |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |      |          |    |    |    |    |    |          |
|-------------|------|----------|----|----|----|----|----|----------|
| 内 6号        | 開削掘削 | 土質:土砂    |    |    |    |    |    |          |
|             |      | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減  |
| 床掘り(電線共同溝工) |      | CB440410 |    |    |    |    |    | 04-04-02 |
|             |      |          | m3 | 39 |    |    |    | 管理費区分: 0 |
| 合計          |      |          |    |    |    |    |    |          |
|             |      |          |    |    |    |    |    |          |
|             |      |          |    |    |    |    |    |          |
|             |      |          |    |    |    |    |    |          |
|             |      |          |    |    |    |    |    |          |
|             |      |          |    |    |    |    |    |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |         |     |                |    |    |    |         |          |
|-----------------|---------|-----|----------------|----|----|----|---------|----------|
| 内 7号            | 埋戻し・締固め |     | 土質区分:土砂, 土質:土砂 |    |    |    |         |          |
|                 | 名称・規格   | 条件  | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 埋戻し・締固め(電線共同溝工) |         | 土砂  |                |    |    |    |         | 04-04-02 |
| CB440420        |         |     | m3             | 14 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 埋戻し・締固め(電線共同溝工) |         | 中埋砂 |                |    |    |    |         | 04-04-02 |
| CB440420        |         |     | m3             | 14 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計              |         |     |                |    |    |    |         |          |
|                 |         |     |                |    |    |    |         |          |
|                 |         |     |                |    |    |    |         |          |
|                 |         |     |                |    |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |                   |    |    |    |    |         |           |
|------------|-------------------|----|----|----|----|---------|-----------|
| 内 8号       | 土砂等運搬             |    |    |    |    |         |           |
| 名称・規格      | 条件                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 運搬(電線共同溝工) | 土砂, 有り, 10. 5km以下 |    |    |    |    |         | 04-04-02  |
| CB440510   |                   | m3 | 23 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計         |                   |    |    |    |    |         |           |
|            |                   |    |    |    |    |         |           |
|            |                   |    |    |    |    |         |           |
|            |                   |    |    |    |    |         |           |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |    |    |    |    |         |           |
|----------|-------|----|----|----|----|---------|-----------|
| 内 9号     | 残土等処分 |    |    |    |    |         |           |
| 名称・規格    | 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 残土等処分    |       |    |    |    |    |         | 02-01-02  |
| CB210560 |       | m3 | 23 |    |    |         | 管理費区分 : T |
| 合計       |       |    |    |    |    |         |           |
|          |       |    |    |    |    |         |           |
|          |       |    |    |    |    |         |           |
|          |       |    |    |    |    |         |           |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |            |                            |     |    |    |         |           |
|----------|-------|------------|----------------------------|-----|----|----|---------|-----------|
| 内 10号    | 埋設管路  |            | 材質:角型FEP 直管 φ 130, 径:130mm |     |    |    |         |           |
|          | 名称・規格 | 条件         | 単位                         | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 管路材設置    |       | 埋設部, 多条管設置 |                            |     |    |    |         | 04-04-02  |
| CB440440 |       |            | m                          | 186 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |            |                            |     |    |    |         |           |
|          |       |            |                            |     |    |    |         |           |
|          |       |            |                            |     |    |    |         |           |
|          |       |            |                            |     |    |    |         |           |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |            |                            |       |    |    |         |           |
|----------|-------|------------|----------------------------|-------|----|----|---------|-----------|
| 内 11号    | 埋設管路  |            | 材質:角型FEP 直管 φ 100, 径:100mm |       |    |    |         |           |
|          | 名称・規格 | 条件         | 単位                         | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 管路材設置    |       | 埋設部, 多条管設置 |                            |       |    |    |         | 04-04-02  |
| CB440440 |       |            | m                          | 22. 6 |    |    |         | 管理费区分 : 0 |
| 合計       |       |            |                            |       |    |    |         |           |
|          |       |            |                            |       |    |    |         |           |
|          |       |            |                            |       |    |    |         |           |
|          |       |            |                            |       |    |    |         |           |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |            |                           |     |    |    |         |          |
|----------|-------|------------|---------------------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 12号    | 埋設管路  |            | 材質:ECVP 直管 φ 125, 径:125mm |     |    |    |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件         | 単位                        | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 管路材設置    |       | 埋設部, 多条管設置 |                           |     |    |    |         | 04-04-02 |
| CB440440 |       |            | m                         | 4.9 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |            |                           |     |    |    |         |          |
|          |       |            |                           |     |    |    |         |          |
|          |       |            |                           |     |    |    |         |          |
|          |       |            |                           |     |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |      |                           |    |    |    |    |         |           |
|-----------------------|------|---------------------------|----|----|----|----|---------|-----------|
| 内 13号                 | 埋設管路 | 材質:ECVP 曲管 φ 125, 径:125mm |    |    |    |    |         |           |
|                       |      |                           |    |    |    |    |         |           |
| 名称・規格                 |      | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 管路材設置<br><br>CB440440 |      | 埋設部, 多条管設置                |    |    |    |    |         | 04-04-02  |
|                       |      |                           | m  | 16 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                    |      |                           |    |    |    |    |         |           |
|                       |      |                           |    |    |    |    |         |           |
|                       |      |                           |    |    |    |    |         |           |
|                       |      |                           |    |    |    |    |         |           |
|                       |      |                           |    |    |    |    |         |           |
|                       |      |                           |    |    |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 14号                                            | 管路材 |    |    |    |    |         |         |
|--------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|---------|---------|
| 名称・規格                                            | 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| ロングヘルマウス<br>角型FEP φ 130用<br>ZZ99*01*01001        |     | 個  | 8  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| ロングヘルマウス<br>角型FEP φ 100用<br>ZZ99*01*01002        |     | 個  | 1  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 継手<br>角型FEP φ 130用<br>ZZ99*01*01004              |     | 個  | 3  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 継手<br>角型FEP φ 100用<br>ZZ99*01*01005              |     | 個  | 1  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 異種管継手<br>角型FEP φ 130/CCVP φ 125<br>ZZ99*01*01007 |     | 個  | 7  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 管枕<br>CCVP φ 125用 P=185<br>ZZ99*01*01008         |     | 個  | 20 |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 合計                                               |     |    |    |    |    |         |         |
|                                                  |     |    |    |    |    |         |         |
|                                                  |     |    |    |    |    |         |         |
|                                                  |     |    |    |    |    |         |         |
|                                                  |     |    |    |    |    |         |         |
|                                                  |     |    |    |    |    |         |         |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |            |                        |     |    |    |         |          |
|----------|-------|------------|------------------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 15号    | 埋設管路  |            | 材質:FEP 直管 φ 50, 径:50mm |     |    |    |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件         | 単位                     | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 管路材設置    |       | 埋設部, 多条管設置 |                        |     |    |    |         | 04-04-02 |
| CB440440 |       |            | m                      | 1.4 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |            |                        |     |    |    |         |          |
|          |       |            |                        |     |    |    |         |          |
|          |       |            |                        |     |    |    |         |          |
|          |       |            |                        |     |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                           |     |    |    |    |    |    |         |         |
|-------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|---------|---------|
| 内 16号                                     | 管路材 |    |    |    |    |    |         |         |
|                                           |     |    |    |    |    |    |         |         |
| 名称・規格                                     |     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 難燃ヘルマウス<br>FEP φ 80用<br><br>ZZ99*01*01009 |     |    |    |    |    |    |         | 管理費区分：0 |
|                                           |     |    | 個  | 1  |    |    |         |         |
| 合計                                        |     |    |    |    |    |    |         |         |
|                                           |     |    |    |    |    |    |         |         |
|                                           |     |    |    |    |    |    |         |         |
|                                           |     |    |    |    |    |    |         |         |
|                                           |     |    |    |    |    |    |         |         |
|                                           |     |    |    |    |    |    |         |         |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |            |                       |      |    |    |         |          |
|----------|-------|------------|-----------------------|------|----|----|---------|----------|
| 内 17号    | 埋設管路  |            | 材質:PV 直管 φ 50, 径:50mm |      |    |    |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件         | 単位                    | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 管路材設置    |       | 埋設部, 多条管設置 |                       |      |    |    |         | 04-04-02 |
| CB440440 |       |            | m                     | 20.6 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |            |                       |      |    |    |         |          |
|          |       |            |                       |      |    |    |         |          |
|          |       |            |                       |      |    |    |         |          |
|          |       |            |                       |      |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |            |                       |       |    |    |         |           |
|----------|-------|------------|-----------------------|-------|----|----|---------|-----------|
| 内 18号    | 埋設管路  |            | 材質:PV 曲管 φ 50, 径:50mm |       |    |    |         |           |
|          | 名称・規格 | 条件         | 単位                    | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 管路材設置    |       | 埋設部, 多条管設置 |                       |       |    |    |         | 04-04-02  |
| CB440440 |       |            | m                     | 85. 6 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |            |                       |       |    |    |         |           |
|          |       |            |                       |       |    |    |         |           |
|          |       |            |                       |       |    |    |         |           |
|          |       |            |                       |       |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 19号                                   | 管路材 |    |     |    |    |         |         |
|-----------------------------------------|-----|----|-----|----|----|---------|---------|
| 名称・規格                                   | 条件  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| ダクトスリーブ<br>CCVP φ 125用<br>ZZ99*01*01010 |     | 個  | 5   |    |    |         | 管理費区分：0 |
| ダクトスリーブ<br>PV φ 50用<br>ZZ99*01*01011    |     | 個  | 8   |    |    |         | 管理費区分：0 |
| やりとり継手<br>CCVP φ 125用<br>ZZ99*01*01014  |     | 個  | 5   |    |    |         | 管理費区分：0 |
| やりとり継手<br>PV φ 50用<br>ZZ99*01*01012     |     | 個  | 8   |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 管枕<br>PV φ 50用 P=95<br>ZZ99*01*01013    |     | 個  | 156 |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 管路キャップ<br>角型FEP φ 125用<br>ZZ99*01*01015 |     | 個  | 9   |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 管路キャップ<br>PV φ 50用<br>ZZ99*01*01016     |     | 個  | 4   |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 合計                                      |     |    |     |    |    |         |         |
|                                         |     |    |     |    |    |         |         |
|                                         |     |    |     |    |    |         |         |
|                                         |     |    |     |    |    |         |         |
|                                         |     |    |     |    |    |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 20号        | 埋設表示シート | シート規格:埋設標識シート |       |    |    |         |          |
|--------------|---------|---------------|-------|----|----|---------|----------|
| 名称・規格        | 条件      | 単位            | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 埋設表示シート(材料費) |         |               |       |    |    |         | 04-04-03 |
| CB440830     |         | m             | 18. 3 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 埋設表示シート(材料費) |         |               |       |    |    |         | 04-04-03 |
| CB440830     |         | m             | 51. 8 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計           |         |               |       |    |    |         |          |
|              |         |               |       |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 21号            | プレキャストボックス             | 作業区分:設置, 内幅:1. 2m, 内高:1. 5m, 基礎材種別:RC-40 |    |    |    |         |          |
|------------------|------------------------|------------------------------------------|----|----|----|---------|----------|
| 名称・規格            | 条件                     | 単位                                       | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| プレキャストボックスブロック設置 | 4000kgを超え11000kg以下, 標準 |                                          |    |    |    |         | 04-04-02 |
| CB440450         |                        | 個                                        | 1  |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計               |                        |                                          |    |    |    |         |          |
|                  |                        |                                          |    |    |    |         |          |
|                  |                        |                                          |    |    |    |         |          |
|                  |                        |                                          |    |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                                                 |                                                                               |    |    |    |         |          |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------|----------|
| 内 22号    | 基礎材 |                                                                 | 基礎材規格(碎石の場合等):再生ク <sub>ラ</sub> ッシュ <sub>ン</sub> 40<br>~0, 敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下 |    |    |    |         |          |
| 名称・規格    |     | 条件                                                              | 単位                                                                            | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 基礎碎石     |     | 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生ク <sub>ラ</sub> ッシュ <sub>ン</sub> 40~0, 全ての費用 |                                                                               |    |    |    |         | 02-02-02 |
| CB221110 |     |                                                                 | m2                                                                            | 5  |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |     |                                                                 |                                                                               |    |    |    |         |          |
|          |     |                                                                 |                                                                               |    |    |    |         |          |
|          |     |                                                                 |                                                                               |    |    |    |         |          |
|          |     |                                                                 |                                                                               |    |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |          |                 |    |     |    |    |         |          |
|-----------------------|----------|-----------------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 23号                 | 均しコンクリート | 規格:モルタル, 敷厚:2cm |    |     |    |    |         |          |
|                       |          |                 |    |     |    |    |         |          |
| 名称・規格                 |          | 条件              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| モルタル練<br><br>CB240060 |          | 普通, 全ての費用       |    |     |    |    |         | 02-04-01 |
|                       |          |                 | m3 | 0.1 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計                    |          |                 |    |     |    |    |         |          |
|                       |          |                 |    |     |    |    |         |          |
|                       |          |                 |    |     |    |    |         |          |
|                       |          |                 |    |     |    |    |         |          |
|                       |          |                 |    |     |    |    |         |          |
|                       |          |                 |    |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 24号    | 蓋       | 蓋種類:機器用前蓋 |    |    |    |         |           |
|----------|---------|-----------|----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件      | 単位        | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 蓋設置      | 200kg以下 |           |    |    |    |         | 04-04-02  |
| CB440460 |         | 組         | 1  |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 蓋(材料費)   |         |           |    |    |    |         | 04-04-02  |
| CB440461 |         | 組         | 1  |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |         |           |    |    |    |         |           |
|          |         |           |    |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 25号        | 下層路盤(車道・路肩部)                     | 路盤材種類:クラッシュラン C-20, 仕上り厚:400mm |    |    |    |         |           |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格        | 条件                               | 単位                             | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 400mm, 2層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用 |                                |    |    |    |         | 03-03-02  |
| CB410030     |                                  | m2                             | 2  |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計           |                                  |                                |    |    |    |         |           |
|              |                                  |                                |    |    |    |         |           |
|              |                                  |                                |    |    |    |         |           |
|              |                                  |                                |    |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |              |                                                                          |    |    |    |    |    |          |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------|
| 内 26号        | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理材(20), 仕上り厚:80mm                     |    |    |    |    |    |          |
|              |              | 名称・規格                                                                    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減  |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 80mm, タックコート<br>CB410040 PK-4, 全ての費用 |    |    |    |    |    | 03-03-02 |
|              |              |                                                                          | m2 | 2  |    |    |    | 管理費区分: 0 |
| 合計           |              |                                                                          |    |    |    |    |    |          |
|              |              |                                                                          |    |    |    |    |    |          |
|              |              |                                                                          |    |    |    |    |    |          |
|              |              |                                                                          |    |    |    |    |    |          |
|              |              |                                                                          |    |    |    |    |    |          |
|              |              |                                                                          |    |    |    |    |    |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                                                                    |                                                                                       |    |    |    |         |          |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------|----------|
| 内 27号      | 基層(車道・路肩部) |                                                                    | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(1)再生粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm) |    |    |    |         |          |
|            | 名称・規格      | 条件                                                                 | 単位                                                                                    | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 基層(車道・路肩部) |            | 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 |                                                                                       |    |    |    |         | 03-03-03 |
| CB410240   |            |                                                                    | m2                                                                                    | 2  |    |    |         | 管理費区分:0  |
| 合計         |            |                                                                    |                                                                                       |    |    |    |         |          |
|            |            |                                                                    |                                                                                       |    |    |    |         |          |
|            |            |                                                                    |                                                                                       |    |    |    |         |          |
|            |            |                                                                    |                                                                                       |    |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 28号                   | 中間層(車道・路肩部)                                                           | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(2)再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm) |    |    |    |         |                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------|----------------------|
| 名称・規格                   | 条件                                                                    | 単位                                                                                       | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 中間層(車道・路肩部)<br>CB410250 | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2                                                                                       | 2  |    |    |         | 03-03-03<br>管理費区分: 0 |
| 合計                      |                                                                       |                                                                                          |    |    |    |         |                      |
|                         |                                                                       |                                                                                          |    |    |    |         |                      |
|                         |                                                                       |                                                                                          |    |    |    |         |                      |
|                         |                                                                       |                                                                                          |    |    |    |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 29号                  | 表層(車道・路肩部)                                                            | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm) |    |    |    |         |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------|----------------------|
| 名称・規格                  | 条件                                                                    | 単位                                                                                        | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 表層(車道・路肩部)<br>CB410260 | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2                                                                                        | 2  |    |    |         | 03-03-03<br>管理費区分: 0 |
| 合計                     |                                                                       |                                                                                           |    |    |    |         |                      |
|                        |                                                                       |                                                                                           |    |    |    |         |                      |
|                        |                                                                       |                                                                                           |    |    |    |         |                      |
|                        |                                                                       |                                                                                           |    |    |    |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |            |                       |                     |       |    |    |         |          |
|-----------|------------|-----------------------|---------------------|-------|----|----|---------|----------|
| 内 30号     | 凍上抑制層（融雪部） |                       | 路盤材種類:砂, 仕上り厚:150mm |       |    |    |         |          |
|           | 名称・規格      | 条件                    | 単位                  | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 下層路盤(歩道部) |            | 150mm, 1層施工, 砂, 全ての費用 |                     |       |    |    |         | 03-03-02 |
| CB410031  |            |                       | m2                  | 94. 9 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計        |            |                       |                     |       |    |    |         |          |
|           |            |                       |                     |       |    |    |         |          |
|           |            |                       |                     |       |    |    |         |          |
|           |            |                       |                     |       |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |           |                                  |                                |       |    |    |         |          |
|-----------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|-------|----|----|---------|----------|
| 内 31号     | 下層路盤（融雪部） |                                  | 路盤材種類:クラッシュラン C-20, 仕上り厚:100mm |       |    |    |         |          |
|           | 名称・規格     | 条件                               | 単位                             | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 下層路盤(歩道部) |           | 100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用 |                                |       |    |    |         | 03-03-02 |
| CB410031  |           |                                  | m2                             | 94. 9 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計        |           |                                  |                                |       |    |    |         |          |
|           |           |                                  |                                |       |    |    |         |          |
|           |           |                                  |                                |       |    |    |         |          |
|           |           |                                  |                                |       |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 32号              | コンクリート                                                                  | (2) 高炉18-8-40 t=7cm |      |    |    |         |                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----|----|---------|-----------------------|
| 名称・規格              | 条件                                                                      | 単位                  | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                    |
| コンクリート<br>CB240010 | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長 | m3                  | 6. 6 |    |    |         | 02-03-01<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                 |                                                                         |                     |      |    |    |         |                       |
|                    |                                                                         |                     |      |    |    |         |                       |
|                    |                                                                         |                     |      |    |    |         |                       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 33号                                | 表層（融雪部）                                                    | インターロッキングブロック設置 |       |    |    |         |                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|---------|----------------------------|
| 名称・規格                                | 条件                                                         | 単位              | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| インターロッキングブロック撤去<br>(再設置)<br>WB810420 | 撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚 6cm, 空練りモルタル(高炉), 30mm, 100m2 未満, 無, 無 | m2              | 93. 9 |    |    |         | 単 4号 06-02-02<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                                   |                                                            |                 |       |    |    |         |                            |
|                                      |                                                            |                 |       |    |    |         |                            |
|                                      |                                                            |                 |       |    |    |         |                            |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |            |                       |                     |      |    |    |         |          |
|---------------------------|------------|-----------------------|---------------------|------|----|----|---------|----------|
| 内 34号                     | 凍上抑制層（歩道部） |                       | 路盤材種類:砂, 仕上り厚:150mm |      |    |    |         |          |
|                           | 名称・規格      | 条件                    | 単位                  | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 下層路盤(歩道部)<br><br>CB410031 |            | 150mm, 1層施工, 砂, 全ての費用 |                     |      |    |    |         | 03-03-02 |
|                           |            |                       | m2                  | 41.3 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計                        |            |                       |                     |      |    |    |         |          |
|                           |            |                       |                     |      |    |    |         |          |
|                           |            |                       |                     |      |    |    |         |          |
|                           |            |                       |                     |      |    |    |         |          |
|                           |            |                       |                     |      |    |    |         |          |
|                           |            |                       |                     |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |           |                                  |    |      |    |    |         |          |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|----|------|----|----|---------|----------|
| 内 35号                     | 下層路盤(歩道部) | 路盤材種類:クラッシュラン C-20, 仕上り厚:150mm   |    |      |    |    |         |          |
|                           |           |                                  |    |      |    |    |         |          |
| 名称・規格                     |           | 条件                               | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 下層路盤(歩道部)<br><br>CB410031 |           | 150mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用 |    |      |    |    |         | 03-03-02 |
|                           |           |                                  | m2 | 41.3 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計                        |           |                                  |    |      |    |    |         |          |
|                           |           |                                  |    |      |    |    |         |          |
|                           |           |                                  |    |      |    |    |         |          |
|                           |           |                                  |    |      |    |    |         |          |
|                           |           |                                  |    |      |    |    |         |          |
|                           |           |                                  |    |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                          |         |                                                                  |    |    |    |    |         |                                |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------|--------------------------------|
| 内 36号                                    | 表層（歩道部） | インターロッキングブロック設置                                                  |    |    |    |    |         |                                |
|                                          |         |                                                                  |    |    |    |    |         |                                |
| 名称・規格                                    |         | 条件                                                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                             |
| インターロッキングブロック撤去<br>(再設置)<br><br>WB810420 |         | 撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚<br>6cm, 空練りモルタル(高炉), 30mm, 100m2<br>未満, 無, 無 |    |    |    |    |         | 単 4号 06-02-02<br><br>管理費区分 : 0 |
|                                          |         |                                                                  | m2 | 41 |    |    |         |                                |
| 合計                                       |         |                                                                  |    |    |    |    |         |                                |
|                                          |         |                                                                  |    |    |    |    |         |                                |
|                                          |         |                                                                  |    |    |    |    |         |                                |
|                                          |         |                                                                  |    |    |    |    |         |                                |
|                                          |         |                                                                  |    |    |    |    |         |                                |
|                                          |         |                                                                  |    |    |    |    |         |                                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 37号 | ポトヒーディング 復旧 |    |    |    |    |         |         |
|-------|-------------|----|----|----|----|---------|---------|
| 名称・規格 | 条件          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 材料費   |             |    |    |    |    |         | 単 5号    |
|       |             | 式  | 1  |    |    |         | 管理費区分：9 |
| 施工費   |             |    |    |    |    |         | 単 6号    |
|       |             | 式  | 1  |    |    |         | 管理費区分：9 |
| 試験調整費 |             |    |    |    |    |         | 単 7号    |
|       |             | 式  | 1  |    |    |         | 管理費区分：9 |
| 諸経費   |             |    |    |    |    |         | 単 8号    |
|       |             | 式  | 1  |    |    |         | 管理費区分：9 |
| 合計    |             |    |    |    |    |         |         |
|       |             |    |    |    |    |         |         |
|       |             |    |    |    |    |         |         |
|       |             |    |    |    |    |         |         |
|       |             |    |    |    |    |         |         |
|       |             |    |    |    |    |         |         |
|       |             |    |    |    |    |         |         |
|       |             |    |    |    |    |         |         |
|       |             |    |    |    |    |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                          |                                    |      |    |    |         |          |
|----------|-------|--------------------------|------------------------------------|------|----|----|---------|----------|
| 内 38号    | 舗装版切断 |                          | 舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下 |      |    |    |         |          |
| 名称・規格    |       | 条件                       | 単位                                 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 舗装版切断    |       | コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |                                    |      |    |    |         | 03-01-05 |
| CB430510 |       |                          | m                                  | 76.9 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |                          |                                    |      |    |    |         |          |
|          |       |                          |                                    |      |    |    |         |          |
|          |       |                          |                                    |      |    |    |         |          |
|          |       |                          |                                    |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |       |                                           |    |      |    |    |         |          |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------|----|------|----|----|---------|----------|
| 内 39号                 | 舗装版切断 | 舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下 |    |      |    |    |         |          |
|                       |       |                                           |    |      |    |    |         |          |
| 名称・規格                 |       | 条件                                        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 舗装版切断<br><br>CB430510 |       | コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用           |    |      |    |    |         | 03-01-05 |
|                       |       |                                           | m  | 32.3 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計                    |       |                                           |    |      |    |    |         |          |
|                       |       |                                           |    |      |    |    |         |          |
|                       |       |                                           |    |      |    |    |         |          |
|                       |       |                                           |    |      |    |    |         |          |
|                       |       |                                           |    |      |    |    |         |          |
|                       |       |                                           |    |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                 |                                           |     |    |    |         |          |
|----------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 40号    | 舗装版切断 |                                 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下 |     |    |    |         |          |
| 名称・規格    |       | 条件                              | 単位                                        | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 舗装版切断    |       | アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用 |                                           |     |    |    |         | 03-01-05 |
| CB430510 |       |                                 | m                                         | 4.7 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |                                 |                                           |     |    |    |         |          |
|          |       |                                 |                                           |     |    |    |         |          |
|          |       |                                 |                                           |     |    |    |         |          |
|          |       |                                 |                                           |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                      |                            |       |    |    |         |          |
|----------|-------|--------------------------------------|----------------------------|-------|----|----|---------|----------|
| 内 41号    | 舗装版破碎 |                                      | 舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm |       |    |    |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件                                   | 単位                         | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 舗装版破碎    |       | コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |                            |       |    |    |         | 03-01-05 |
| CB430310 |       |                                      | m2                         | 136.2 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |                                      |                            |       |    |    |         |          |
|          |       |                                      |                            |       |    |    |         |          |
|          |       |                                      |                            |       |    |    |         |          |
|          |       |                                      |                            |       |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 42号    | 殻運搬                                           | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |       |    |    |         |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                                            | 単位              | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 殻運搬      | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用 |                 |       |    |    |         | 02-02-07  |
| CB227010 |                                               | m3              | 10. 7 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                                               |                 |       |    |    |         |           |
|          |                                               |                 |       |    |    |         |           |
|          |                                               |                 |       |    |    |         |           |
|          |                                               |                 |       |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 43号    | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |       |    |    |         |               |
|----------|-----|-----------------|-------|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件  | 単位              | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 処分費(t)   |     |                 |       |    |    |         | 単 9号 01-02-02 |
| WB020052 |     | t               | 25. 1 |    |    |         | 管理費区分 : T     |
| 合計       |     |                 |       |    |    |         |               |
|          |     |                 |       |    |    |         |               |
|          |     |                 |       |    |    |         |               |
|          |     |                 |       |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 44号                                     | 仮設材運搬費                                          |    |      |    |    |         |                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|------|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格                                     | 条件                                              | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |    |      |    |    |         | 単 10号 01-02-02 |
|                                           |                                                 | t  | 1. 2 |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |    |      |    |    |         | 単 10号 01-02-02 |
|                                           |                                                 | t  | 1. 2 |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 仮設材等の積込み取卸し費<br>WB010030                  | 積込み、取卸し(往復分)                                    |    |      |    |    |         | 単 11号 01-02-02 |
|                                           |                                                 | t  | 1. 2 |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計                                        |                                                 |    |      |    |    |         |                |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |          |    |    |    |      |    |         |  |
|------------------|----------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 1号<br>WB010211 | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格            |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 交通誘導警備員A         |          |    |    |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| R0803            |          |    | 人  | 1  |      |    |         |  |
| 合計               |          |    |    |    |      |    | 円／人日    |  |
| 単価               |          |    |    |    |      |    |         |  |
|                  |          |    |    |    |      |    |         |  |
|                  |          |    |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |          |    |    |    |      |    |         |  |
|------------------|----------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 2号<br>WB010212 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格            |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 交通誘導警備員B         |          |    |    |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| R0804            |          |    | 人  | 1  |      |    |         |  |
| 合計               |          |    |    |    |      |    | 円／人日    |  |
| 単価               |          |    |    |    |      |    |         |  |
|                  |          |    |    |    |      |    |         |  |
|                  |          |    |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |        |    |    |     |      |     |           |  |
|---------------------------------|--------|----|----|-----|------|-----|-----------|--|
| 単 3号<br>WB020052                | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価        |  |
| 名称・規格                           |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要        |  |
| 処分費<br>アスファルト殻<br>Y007600001002 |        |    |    |     |      |     | 管理費区分 : T |  |
|                                 |        |    | t  | 100 |      |     |           |  |
| 合計                              |        |    |    |     |      |     |           |  |
|                                 |        |    |    |     |      |     |           |  |
| 単価                              |        |    |    |     |      |     | 円/t       |  |
|                                 |        |    |    |     |      |     |           |  |
|                                 |        |    |    |     |      |     |           |  |
|                                 |        |    |    |     |      |     |           |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 4号<br>WB810420                       | インターロッキングブロック撤去<br>(再設置) | 撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚<br>6cm, 空練りモルタル(高炉), 30mm, 100m2<br>未満, 無, 無 | 単位 | m2    | 単位数量 | 100 | 単価             |  |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-----|----------------|--|
| 名称・規格                                  |                          | 条件                                                               | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要             |  |
| インターロッキングブロック撤去工<br>再使用                |                          |                                                                  |    |       |      |     |                |  |
| Q001064001                             |                          |                                                                  | m2 | 100   |      |     | 管理費区分：0        |  |
| インターロッキングブロック設置工 一般部<br>T=6cm 標準品 直線配置 |                          |                                                                  |    |       |      |     |                |  |
| Q001060001                             |                          |                                                                  | m2 | 100   |      |     | 管理費区分：0        |  |
| インターロッキングブロック<br>ブロック厚6cm 標準品          |                          |                                                                  |    |       |      |     |                |  |
| Z002360001                             |                          |                                                                  | m2 | 100   |      |     | 管理費区分：0        |  |
| インターロッキングブロック<br>ブロック厚6cm 標準品          |                          |                                                                  |    |       |      |     |                |  |
| Z002360001                             |                          |                                                                  | m2 | 2     |      |     | 管理費区分：0        |  |
| 空練モルタル 材料(1:3)                         |                          | 高炉                                                               |    |       |      |     | 単 12号 02-04-01 |  |
| WB240070                               |                          |                                                                  | m3 | 3. 42 |      |     | 管理費区分：0        |  |
| 諸雑費(まるめ)                               |                          |                                                                  |    |       |      |     |                |  |
| ZS3000004                              |                          |                                                                  | 式  | 1     |      |     | 管理費区分：0        |  |
| 合計                                     |                          |                                                                  |    |       |      |     |                |  |
| 単価                                     |                          |                                                                  |    |       |      |     | 円/m2           |  |
|                                        |                          |                                                                  |    |       |      |     |                |  |
|                                        |                          |                                                                  |    |       |      |     |                |  |
|                                        |                          |                                                                  |    |       |      |     |                |  |
|                                        |                          |                                                                  |    |       |      |     |                |  |
|                                        |                          |                                                                  |    |       |      |     |                |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 5号                                                                  | 材料費 |    | 単位 | 式   | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----|------|----|---------|--|
| 名称・規格                                                                 |     | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| ヒータインクユニット(第二種発熱線)<br>強化型 200V 160W/m2 HC-110 ヒッチ9cm<br>ZZ99*01*02001 |     |    | m2 | 43  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| ヒータインクユニット(第二種発熱線)<br>強化型 200V 160W/m2 HC-37 ヒッチ10cm<br>ZZ99*01*02002 |     |    | m2 | 52  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| リフトケーブル<br>RHVV 5. 5s. q<br>ZZ99*01*02003                             |     |    | m  | 202 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 雑材消耗品<br>ZZ99*01*02004                                                |     |    | 式  | 1   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                                                    |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                                                       |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                                                       |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                                                       |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                                                       |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                                                       |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                                                       |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                                                       |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                                                       |     |    |    |     |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 6号                                         | 施工費 |    | 単位 | 式   | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|----------------------------------------------|-----|----|----|-----|------|----|---------|--|
| 名称・規格                                        |     | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| ヒーティングユニット敷設工<br><br>ZZ99*01*02005           |     |    |    |     |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |     |    | m  | 95  |      |    |         |  |
| リフトケーブル敷設工<br><br>ZZ99*01*02006              |     |    |    |     |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |     |    | m  | 202 |      |    |         |  |
| ヒーティングユニット接続工<br>スリーブ接続<br><br>ZZ99*01*02007 |     |    |    |     |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |     |    | 箇所 | 10  |      |    |         |  |
| リフトケーブル接続工<br>スリーブ接続<br><br>ZZ99*01*02008    |     |    |    |     |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |     |    | 箇所 | 10  |      |    |         |  |
| はつり作業<br>既設ケーブル<br><br>ZZ99*01*02009         |     |    |    |     |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |     |    | 式  | 1   |      |    |         |  |
| 事前調査費<br>既設ユニット隅出し等<br><br>ZZ99*01*02010     |     |    |    |     |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                              |     |    | 式  | 1   |      |    |         |  |
| 合計                                           |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                              |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                              |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                              |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                              |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                              |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                              |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                              |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                              |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                              |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                              |     |    |    |     |      |    |         |  |
|                                              |     |    |    |     |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |       |    |    |    |      |    |         |  |
|---------------|-------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 7号          | 試験調整費 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格         |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 絶縁・導体抵抗測定     |       |    |    |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| ZZ99*01*02011 |       |    | 式  | 1  |      |    |         |  |
| 合計            |       |    |    |    |      |    |         |  |
|               |       |    |    |    |      |    |         |  |
|               |       |    |    |    |      |    |         |  |
|               |       |    |    |    |      |    |         |  |
|               |       |    |    |    |      |    |         |  |
|               |       |    |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |     |    |    |    |      |    |         |  |
|---------------|-----|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 8号          | 諸経費 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格         |     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 諸経費           |     |    |    |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| ZZ99*01*02012 |     |    | 式  | 1  |      |    |         |  |
| 合計            |     |    |    |    |      |    |         |  |
|               |     |    |    |    |      |    |         |  |
|               |     |    |    |    |      |    |         |  |
|               |     |    |    |    |      |    |         |  |
|               |     |    |    |    |      |    |         |  |
|               |     |    |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                              |         |     |    |     |      | 単価使用年月 |           | 2026. 09                |  |
|-------------------------------------|---------|-----|----|-----|------|--------|-----------|-------------------------|--|
|                                     |         |     |    |     |      | 歩掛適用年月 |           | 2026. 09                |  |
|                                     |         |     |    |     |      | 労務調整係数 |           | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単    9号<br>WB020052                 | 処分費 (t) |     | 単位 | t   | 単位数量 | 100    | 単価        |                         |  |
|                                     |         |     |    |     |      |        |           |                         |  |
| 名 称 ・ 規 格                           |         | 条 件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘 要       |                         |  |
| 処分費<br>コンクリート殻<br><br>Y007600001001 |         |     |    |     |      |        | 管理費区分 : T |                         |  |
|                                     |         |     | t  | 100 |      |        |           |                         |  |
| 合 計                                 |         |     |    |     |      |        |           |                         |  |
|                                     |         |     |    |     |      |        |           |                         |  |
| 単 価                                 |         |     |    |     |      |        | 円／t       |                         |  |
|                                     |         |     |    |     |      |        |           |                         |  |
|                                     |         |     |    |     |      |        |           |                         |  |
|                                     |         |     |    |     |      |        |           |                         |  |

## 2 次単価表

|                                              |                               |                                                 |    |    |      |        |         |                           |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------|---------------------------|--|
| 2 次単価表                                       |                               |                                                 |    |    |      | 単価使用年月 |         | 2026. 09                  |  |
|                                              |                               |                                                 |    |    |      | 歩掛適用年月 |         | 2026. 09                  |  |
|                                              |                               |                                                 |    |    |      | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単 10号<br>WB010020                            | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価      |                           |  |
| 名称・規格                                        |                               | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要      |                           |  |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 10kmまで<br><br>Z006810101 |                               |                                                 |    |    |      |        | 管理費区分：0 |                           |  |
|                                              |                               |                                                 | t  | 1  |      |        |         |                           |  |
| 合計                                           |                               |                                                 |    |    |      |        |         |                           |  |
|                                              |                               |                                                 |    |    |      |        |         |                           |  |
| 単価                                           |                               |                                                 |    |    |      |        | 円／t     |                           |  |
|                                              |                               |                                                 |    |    |      |        |         |                           |  |
|                                              |                               |                                                 |    |    |      |        |         |                           |  |
|                                              |                               |                                                 |    |    |      |        |         |                           |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |              |              |    |    |      |    |         |  |
|-------------------|--------------|--------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 11号<br>WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格             |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 積込み、取卸し費(仮設材等)    |              |              |    |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| Z006800001        |              |              | t  | 2  |      |    |         |  |
| 合計                |              |              |    |    |      |    | 円／t     |  |
| 単価                |              |              |    |    |      |    |         |  |
|                   |              |              |    |    |      |    |         |  |
|                   |              |              |    |    |      |    |         |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |                |     |    |      |      |     |         |  |
|----------------------------------------|----------------|-----|----|------|------|-----|---------|--|
| 単 12号<br>WB240070                      | 空練モルタル 材料(1:3) | 高炉  | 単位 | m3   | 単位数量 | 1   | 単価      |  |
| 名 称 ・ 規 格                              |                | 条 件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金 額 | 摘 要     |  |
| セメント(高炉B)<br>25kg袋入<br><br>Z002002008  |                |     |    |      |      |     | 管理費区分：0 |  |
|                                        |                |     | t  | 0.53 |      |     |         |  |
| コンクリート用骨材 砂<br>洗い 細目<br><br>Z002104002 |                |     |    |      |      |     | 管理費区分：0 |  |
|                                        |                |     | m3 | 1.05 |      |     |         |  |
| 合 計                                    |                |     |    |      |      |     |         |  |
|                                        |                |     |    |      |      |     |         |  |
| 単 価                                    |                |     |    |      |      |     | 円／m3    |  |
|                                        |                |     |    |      |      |     |         |  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                       | 共同溝・電線共同溝 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |           |
| 電線共同溝<br>(0001)        | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                                            |           |
| 仮設工<br>(0002)          | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                                            |           |
| 土留・仮締切工<br>(0003)      | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                                            |           |
| 軽量鋼矢板(電線共同溝)<br>(0004) | 式                        | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 軽量鋼矢板設置・撤去             | m                        | 10.4                    |             |             | CB440480<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |           |
| 軽量鋼矢板賃料                | 式                        | 1                       |             |             | ZZ99*01*03001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                            |           |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                       |
|                       |                          |                         |             |             | 単価補正                                                                                                     |
| 鋼製切梁材 付 賃料            | 式                        | 1                       |             |             | ZZ99*01*03002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増          |
| アルミ腹起し賃料              | 式                        | 1                       |             |             | ZZ99*01*03003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増          |
| 交通管理工<br>(0005)       | 式                        | 1                       |             |             | 単価補正                                                                                                     |
| 交通誘導警備員<br>(0006)     | 人日                       | 45                      |             |             | 第0002号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
| Q01 交通誘導警備員費          |                          |                         | 交通誘導警備員A    |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                         |
| Q01 交通誘導警備員費          |                          |                         | 交通誘導警備員B    |             |                                                                                                          |
| Q01 交通誘導警備員費          |                          |                         | 交通誘導警備員B    |             |                                                                                                          |
| 交通誘導警備員A              | 人日                       | 15                      |             |             | WB010211<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09                                                               |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                 |
|                       |                          |                         |             |             | 単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                               |
| 交通誘導警備員B              | 人日                       | 15                      |             |             | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正 |
| 交通誘導警備員B              | 人日                       | 15                      |             |             | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正 |
| 舗装版撤去工<br>(0007)      | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                    |
| 舗装版破碎工<br>(0008)      | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                    |
| 殻運搬<br>(0009) (P)     | m3                       | 0.3                     |             |             | 第0003号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0   |
|                       | Q01 殻種別                  | アスファルト舗装                |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09                                                                                |
|                       | Q02 殻運搬費                 | 運搬(電線共同溝工)              |             |             | 単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                               |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                       |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                                     |
|                       |                          |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                         |
| 運搬(電線共同溝工)            | m3                       | 0.3                     |             |             | CB440510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増               |
| J01 積載区分              |                          | アスファルト塊                 |             |             | 単価補正                                                                                                     |
| J02 DID区間の有無          |                          | 有り                      |             |             | 第0004号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 T<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有) |                          | 6.0km以下                 |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                         |
| 殻処分<br>(0010)         | m3                       | 0.3                     |             |             | WB020052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増               |
| Q01 殻種別               |                          | アスファルト殻                 |             |             | 単価補正                                                                                                     |
| Q02 処分費               |                          | 処分費(t)                  |             |             | 第0005号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)                               |
| 処分費(t)                | t                        | 0.7                     |             |             |                                                                                                          |
| 舗装版破碎<br>(0011) (P)   | m2                       | 2                       |             |             |                                                                                                          |
| Q01 舗装版種別             |                          | アスファルト舗装                |             |             |                                                                                                          |
| Q02 破碎費               |                          | 舗装版破碎積込(電線共同溝工)         |             |             |                                                                                                          |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                              | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
| 舗装版破碎積込（電線共同溝工）                  | m2                       | 1.5                     |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日（月単位）                                                                               |
|                                  |                          |                         |             |             | CB440500<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市（旧弘前市）<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| 開削土工<br>（0012）                   | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                              |
| 掘削工<br>（0013）                    | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                              |
| 開削掘削<br>（0014）（P）                | m3                       | 40                      |             |             | 第0006号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市（旧弘前市）<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日（月単位） |
| Q01 土質 土砂<br>Q02 掘削費 床掘り（電線共同溝工） |                          |                         |             |             |                                                                                                                              |
| 床掘り（電線共同溝工）                      | m3                       | 39                      |             |             | CB440410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市（旧弘前市）<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                      |
|                       |                          |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                    |
| 埋戻し工<br>(0015)        | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                                         |
| 埋戻し・締固め<br>(0016)     | m3                       | 30                      |             |             | オプション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 埋戻し・締固め(電線共同溝工)       | m3                       | 14                      |             |             | CB440420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                      |
| J01 土質                |                          | 土砂                      |             |             |                                                                                                                                         |
| 埋戻し・締固め(電線共同溝工)       | m3                       | 14                      |             |             | CB440420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                      |
| J01 土質                |                          | 中埋砂                     |             |             |                                                                                                                                         |
| 残土処理工<br>(0017)       | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                                         |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
| 土砂等運搬<br>(0018) (P)   | m3                       | 20                      |             |             | 第0008号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 運搬費               |                          | 運搬(電線共同溝工)              |             |             |                                                                                                                              |
| 運搬(電線共同溝工)            | m3                       | 23                      |             |             | CB440510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| J01 積載区分              |                          | 土砂                      |             |             |                                                                                                                              |
| J02 DID区間の有無          |                          | 有り                      |             |             |                                                                                                                              |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有) |                          | 10.5km以下                |             |             |                                                                                                                              |
| 残土等処分<br>(0019) (P)   | m3                       | 20                      |             |             | 第0009号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 T<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 処分費               |                          | 残土等処分                   |             |             |                                                                                                                              |
| 残土等処分                 | m3                       | 23                      |             |             | CB210560<br>管理費区分 T<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                   |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                        | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |           |
|                       |                          |                         |             |             |                                                                                                                             | 単価補正      |
| 電線共同溝工<br>(0020)      | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                             |           |
| 管路工(管路部)<br>(0021)    | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                             |           |
| 埋設管路<br>(0022) (P)    | m                        | 186                     |             |             | 第0010号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
|                       | Q01 材質                   | 角型FEP 直管 φ130           |             |             |                                                                                                                             |           |
|                       | Q02 径                    | 130mm                   |             |             |                                                                                                                             |           |
|                       | Q03 管路材設置費               | 管路材設置                   |             |             |                                                                                                                             |           |
| 管路材設置                 | m                        | 186                     |             |             | CB440440<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                          |           |
|                       | J01 作業区分                 | 埋設部                     |             |             |                                                                                                                             |           |
|                       | J02 設置区分                 | 多条管設置                   |             |             |                                                                                                                             |           |
| 埋設管路<br>(0023) (P)    | m                        | 23                      |             |             | 第0011号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                     |           |
|                       | Q01 材質                   | 角型FEP 直管 φ100           |             |             |                                                                                                                             |           |
|                       | Q02 径                    | 100mm                   |             |             |                                                                                                                             |           |
|                       | Q03 管路材設置費               | 管路材設置                   |             |             |                                                                                                                             |           |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鯡ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| 管路材設置                 |                          |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位) |
|                       | m                        | 22.6                    |             |             | CB440440            |           |
| J01 作業区分              |                          | 埋設部                     |             |             | 管理費区分 0             |           |
| J02 設置区分              |                          | 多条管設置                   |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |           |
|                       |                          |                         |             |             | 単価地区 弘前市(旧弘前市)      |           |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                          |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 埋設管路<br>(0024) (P)    | m                        | 5                       |             |             | 第0012号内訳書           |           |
|                       |                          |                         |             |             | 単位数量 1 m            |           |
| Q01 材質                |                          | ECVP 直管 φ125            |             |             | 管理費区分 0             |           |
| Q02 径                 |                          | 125mm                   |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |           |
| Q03 管路材設置費            |                          | 管路材設置                   |             |             | 単価地区 弘前市(旧弘前市)      |           |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
| 管路材設置                 |                          |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位) |
|                       | m                        | 4.9                     |             |             | CB440440            |           |
| J01 作業区分              |                          | 埋設部                     |             |             | 管理費区分 0             |           |
| J02 設置区分              |                          | 多条管設置                   |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |           |
|                       |                          |                         |             |             | 単価地区 弘前市(旧弘前市)      |           |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                          |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 埋設管路<br>(0025) (P)    | m                        | 16                      |             |             | 第0013号内訳書           |           |
|                       |                          |                         |             |             | 単位数量 1 m            |           |
| Q01 材質                |                          | ECVP 曲管 φ125            |             |             | 管理費区分 0             |           |
| Q02 径                 |                          | 125mm                   |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |           |
| Q03 管路材設置費            |                          | 管路材設置                   |             |             | 単価地区 弘前市(旧弘前市)      |           |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |           |

|                         |                          |    |                         |             |             |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                     | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                          | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                         |                          |    |                         |             |             | 週休2日補正      週休2日(月単位)                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 管路材設置                   |                          | m  | 16                      |             |             | CB440440<br>管理費区分   0<br>歩   2026.09   単   2026.09<br>単価地区      弘前市(旧弘前市)<br>労調係数      1.000   00-00   0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                                    |  |  |  |
| 管路材<br>(0026)           |                          | 式  | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0014号内訳書<br>単位数量                      1      式<br>管理費区分   0<br>歩   2026.09   単   2026.09<br>単価地区      弘前市(旧弘前市)<br>労調係数      1.000   00-00   0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正      週休2日(月単位) |  |  |  |
| ロングベールマウス<br>角型FEPφ130用 |                          | 個  | 8                       |             |             | ZZ99*01*01001<br>管理費区分   0<br>歩   2026.09   単   2026.09<br>単価地区      弘前市(旧弘前市)<br>労調係数      1.000   00-00   0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                               |  |  |  |
| ロングベールマウス<br>角型FEPφ100用 |                          | 個  | 1                       |             |             | ZZ99*01*01002<br>管理費区分   0<br>歩   2026.09   単   2026.09<br>単価地区      弘前市(旧弘前市)<br>労調係数      1.000   00-00   0                                                                                   |  |  |  |

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                             | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格           | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                              |
|                                 |                          |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                            |
|                                 |                          |                         |             |             | 単価補正                                                                                            |
| 継手<br>角型FEP φ 130用              | 個                        | 3                       |             |             | ZZ99*01*01004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                                 |                          |                         |             |             | 単価補正                                                                                            |
| 継手<br>角型FEP φ 100用              | 個                        | 1                       |             |             | ZZ99*01*01005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                                 |                          |                         |             |             | 単価補正                                                                                            |
| 異種管継手<br>角型FEP φ 130/CCVP φ 125 | 個                        | 7                       |             |             | ZZ99*01*01007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                                 |                          |                         |             |             | 単価補正                                                                                            |
| 管枕<br>CCVP φ 125用 P=185         | 個                        | 20                      |             |             | ZZ99*01*01008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鰻ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
|                       |                          |                         |             |             | 単価補正                                                                                                               |
| 埋設管路<br>(0027) (P)    | m                        | 1                       |             |             | 第0015号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増            |
| Q01 材質                |                          | FEP 直管 φ 50             |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                   |
| Q02 径                 |                          | 50mm                    |             |             |                                                                                                                    |
| Q03 管路材設置費            |                          | 管路材設置                   |             |             |                                                                                                                    |
| 管路材設置                 | m                        | 1.4                     |             |             | CB440440<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                         |
| J01 作業区分              |                          | 埋設部                     |             |             | 単価補正                                                                                                               |
| J02 設置区分              |                          | 多条管設置                   |             |             |                                                                                                                    |
| 管路材<br>(0028)         | 式                        | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0016号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                       |                          |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                   |
| 難燃ヘルマウス<br>FEP φ 80用  | 個                        | 1                       |             |             | ZZ99*01*01009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)                                                  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 共同溝・電線共同溝     |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |               |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                          |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 埋設管路<br>(0029) (P)    | m                        | 21                      |             |             | 第0017号内訳書           |               |
|                       |                          |                         |             |             | 単位数量                | 1 m           |
|                       |                          |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
| Q01 材質                |                          | PV 直管 φ50               |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |               |
| Q02 径                 |                          | 50mm                    |             |             | 単価地区                | 弘前市(旧弘前市)     |
| Q03 管路材設置費            |                          | 管路材設置                   |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                          |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)     |
| 管路材設置                 | m                        | 20.6                    |             |             | CB440440            |               |
|                       |                          |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
| J01 作業区分              |                          | 埋設部                     |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |               |
| J02 設置区分              |                          | 多条管設置                   |             |             | 単価地区                | 弘前市(旧弘前市)     |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                          |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 埋設管路<br>(0030) (P)    | m                        | 86                      |             |             | 第0018号内訳書           |               |
|                       |                          |                         |             |             | 単位数量                | 1 m           |
|                       |                          |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
| Q01 材質                |                          | PV 曲管 φ50               |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |               |
| Q02 径                 |                          | 50mm                    |             |             | 単価地区                | 弘前市(旧弘前市)     |
| Q03 管路材設置費            |                          | 管路材設置                   |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                          |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)     |
| 管路材設置                 | m                        | 85.6                    |             |             | CB440440            |               |
|                       |                          |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
| J01 作業区分              |                          | 埋設部                     |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |               |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 共同溝・電線共同溝     |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |               |
| J02 設置区分              |                          | 多条管設置                   |             |             | 単価地区                | 弘前市(旧弘前市)     |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                          |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 管路材<br>(0031)         | 式                        | 1                       |             |             | オブション入力             |               |
|                       |                          |                         |             |             | 第0019号内訳書           |               |
|                       |                          |                         |             |             | 単位数量                | 1 式           |
|                       |                          |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                       |                          |                         |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |               |
|                       |                          |                         |             |             | 単価地区                | 弘前市(旧弘前市)     |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                          |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)     |
| ダクトスリーブ<br>CCVP φ125用 | 個                        | 5                       |             |             | ZZ99*01*01010       |               |
|                       |                          |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                       |                          |                         |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |               |
|                       |                          |                         |             |             | 単価地区                | 弘前市(旧弘前市)     |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                          |                         |             |             | 単価補正                |               |
| ダクトスリーブ<br>PV φ50用    | 個                        | 8                       |             |             | ZZ99*01*01011       |               |
|                       |                          |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                       |                          |                         |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |               |
|                       |                          |                         |             |             | 単価地区                | 弘前市(旧弘前市)     |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                          |                         |             |             | 単価補正                |               |
| やりとり継手<br>CCVP φ125用  | 個                        | 5                       |             |             | ZZ99*01*01014       |               |
|                       |                          |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                          |
|                        |                          |                         |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                             |
| やりとり継手<br>PV φ 50用     | 個                        | 8                       |             |             | ZZ99*01*01012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
| 管枕<br>PV φ 50用 P=95    | 個                        | 156                     |             |             | ZZ99*01*01013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
| 管路キャップ<br>角型FEP φ 125用 | 個                        | 9                       |             |             | ZZ99*01*01015<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
| 管路キャップ<br>PV φ 50用     | 個                        | 4                       |             |             | ZZ99*01*01016<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09                                                             |

## 【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 弘前岳鯪ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                              |
|                            |                          |                         |             |             | 単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                                        |
| 埋設表示シート<br>(0032) (P)      | m                        | 70                      |             |             | 第0020号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 シート規格                  |                          | 埋設標識シート                 |             |             |                                                                                                                                 |
| Q02 シート材料費                 |                          | 埋設表示シート(材料費)            |             |             |                                                                                                                                 |
| Q02 シート材料費                 |                          | 埋設表示シート(材料費)            |             |             |                                                                                                                                 |
| 埋設表示シート(材料費)               | m                        | 18.3                    |             |             | CB440830<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                          |
| 埋設表示シート(材料費)               | m                        | 51.8                    |             |             | CB440830<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                          |
| プレキャストボックス工(特殊部)<br>(0033) | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                                 |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 弘前岳鰻ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
| プレキャストボックス<br>(0034) (P) | 個                        | 1                       |             |             | 第0021号内訳書<br>単位数量 1 個<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)  |
| Q01 作業区分                 |                          | 設置                      |             |             |                                                                                                                              |
| Q02 内幅                   |                          | 1.2m                    |             |             |                                                                                                                              |
| Q03 内高                   |                          | 1.5m                    |             |             |                                                                                                                              |
| Q04 基礎材種別                |                          | RC-40                   |             |             |                                                                                                                              |
| Q05 プレキャストボックス設置費        |                          | プレキャストボックスブロック設置        |             |             |                                                                                                                              |
| プレキャストボックスブロック設置         | 個                        | 1                       |             |             | CB440450<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| J01 ボックスブロック1個当り質量       |                          | 4000kgを超え11000kg以下      |             |             |                                                                                                                              |
| J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数      |                          | 標準                      |             |             |                                                                                                                              |
| 基礎材<br>(0035) (P)        | m2                       | 5                       |             |             | 第0022号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 基礎材規格(砕石の場合等)        |                          | 再生グラッシャラン 40～0          |             |             |                                                                                                                              |
| Q02 敷厚                   |                          | 7.5cmを超え12.5cm以下        |             |             |                                                                                                                              |
| Q03 基礎砕石費                |                          | 基礎砕石                    |             |             |                                                                                                                              |
| 基礎砕石                     | m2                       | 5                       |             |             | CB221110<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                   |
| J01 砕石の厚さ                |                          | 7.5cmを超え12.5cm以下        |             |             |                                                                                                                              |
| J02 砕石の種類                |                          | 再生グラッシャラン 40～0          |             |             |                                                                                                                              |
| J03 費用の内訳                |                          | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                              |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                              |
| 均しコンクリート<br>(0036)    | m3                       | 0.1                     |             |             | 単価補正<br>オブション入力<br>第0023号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
|                       |                          |                         |             |             | モルタル練<br>CB240060<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                             |
| 蓋<br>(0037) (P)       | 組                        | 1                       |             |             | 単価補正<br>第0024号内訳書<br>単位数量 1 組<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)             |
|                       |                          |                         |             |             | Q01 蓋種類 機器用前蓋<br>Q02 蓋設置費 蓋設置<br>Q03 蓋材料費 蓋(材料費)                                                                                                |
| 蓋設置                   | 組                        | 1                       |             |             | CB440460<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                              |
|                       |                          |                         |             |             | J01 蓋1組当り質量 200kg以下                                                                                                                             |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                                 | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                               | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |
| 蓋(材料費)                                                                                              | 組                        | 1                       |             |             | 豪雪割増                                                                                                       |
|                                                                                                     |                          |                         |             |             | 単価補正<br>CB440461<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正 |
| 舗装<br>(0038)                                                                                        | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                            |
| 舗装工<br>(0039)                                                                                       | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                            |
| アスファルト舗装工（車道部）<br>(0040)                                                                            | 式                        | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                    |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>(0041) (P)                                                                          | m2                       | 2                       |             |             | 第0025号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増   |
| <div>Q01 路盤材種類 クラッシュラン C-20</div> <div>Q03 仕上り厚 400mm</div> <div>Q04 路盤材敷均し・締固め費 下層路盤(車道・路肩部)</div> |                          |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                           |
| 下層路盤(車道・路肩部)                                                                                        | m2                       | 2                       |             |             | CB410030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)                                               |
| <div>J01 全仕上り厚(実数入力) 400mm</div> <div>J02 施工区分 2層施工</div>                                           |                          |                         |             |             |                                                                                                            |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                  | 弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                                                                                          |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                                  | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                               |
| J03 材料<br>J04 費用の内訳                                                  |                          | クラッシュラン C-20<br>全ての費用                                                                    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                                                           |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>(0042) (P)                                           | m2                       | 2                                                                                        |             |             | 第0026号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 路盤材種類<br>Q02 路盤材規格<br>Q03 仕上り厚<br>Q04 路盤材敷均し・締固め費                |                          | 路盤材(瀝青安定処理材各種)<br>再生瀝青安定処理材(20)<br>80mm<br>上層路盤(車道・路肩部)                                  |             |             |                                                                                                                                  |
| 上層路盤(車道・路肩部)                                                         | m2                       | 2                                                                                        |             |             | CB410040<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |
| J01 材料<br>J02 平均幅員<br>J03 1層当平均仕上厚 50mm以下<br>J08 瀝青材料種類<br>J09 費用の内訳 |                          | 路盤材(瀝青安定処理材各種)<br>1.4m未満(仕上厚50mm以下)<br>80mm<br>タックコート PK-4<br>全ての費用                      |             |             | 第0027号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 基層(車道・路肩部)<br>(0043) (P)                                             | m2                       | 2                                                                                        |             |             | CB410240<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)               |
| Q01 材料種類<br>Q02 材料規格<br>Q03 舗装厚<br>Q04 平均幅員<br>Q05 施工費               |                          | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>(1)再生粗粒度As(20)<br>50mm<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>基層(車道・路肩部) |             |             |                                                                                                                                  |
| 基層(車道・路肩部)                                                           | m2                       | 2                                                                                        |             |             | CB410240<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09                                                                                       |
| J01 平均幅員                                                             |                          | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)                                                                        |             |             |                                                                                                                                  |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                  | 弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                                                                                           |             |             | 事業区分                                                                                                                             | 共同溝・電線共同溝 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                                   | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                               |           |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳             |                          | 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用                                     |             |             | 単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                                         |           |
| 中間層(車道・路肩部)<br>(0044) (P)                                            | m2                       | 2                                                                                         |             |             | 第0028号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| Q01 材料種類<br>Q02 材料規格<br>Q03 舗装厚<br>Q04 平均幅員<br>Q05 施工費               |                          | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>(2)再生密粒度As(13)<br>40mm<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>中間層(車道・路肩部) |             |             |                                                                                                                                  |           |
| 中間層(車道・路肩部)                                                          | m2                       | 2                                                                                         |             |             | CB410250<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |           |
| J01 平均幅員<br>J02 1層当平均仕上厚 50mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 |                          | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)<br>50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用                |             |             |                                                                                                                                  |           |
| 表層(車道・路肩部)<br>(0045) (P)                                             | m2                       | 2                                                                                         |             |             | 第0029号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| Q01 材料種類<br>Q02 材料規格<br>Q03 舗装厚<br>Q04 平均幅員<br>Q05 施工費               |                          | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>(5)再生密粒度As(13F)<br>30mm<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>表層(車道・路肩部) |             |             |                                                                                                                                  |           |
| 表層(車道・路肩部)                                                           | m2                       | 2                                                                                         |             |             | CB410260<br>管理費区分 0                                                                                                              |           |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                  | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                                                                               |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                       | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                             |
| J01 平均幅員<br>J02 1層当平均仕上厚 50mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 |                          | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下)<br>30mm<br>各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |             |             | 歩 2026. 09 単 2026. 09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1. 000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                             |
| アスファルト舗装工（融雪部）<br>(0046)                                             | 式                        | 1                                                                             |             |             | オプション入力                                                                                                                                        |
| 凍上抑制層（融雪部）<br>(0047)                                                 | m2                       | 95                                                                            |             |             | オプション入力<br>第0030号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026. 09 単 2026. 09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1. 000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(歩道部)                                                            | m2                       | 94. 9                                                                         |             |             | CB410031<br>管理費区分 0<br>歩 2026. 09 単 2026. 09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1. 000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |
| J01 全仕上り厚(実数入力)<br>J02 施工区分<br>J03 材料<br>J04 費用の内訳                   |                          | 150mm<br>1層施工<br>砂<br>全ての費用                                                   |             |             | 歩 2026. 09 単 2026. 09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1. 000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                             |
| 下層路盤（融雪部）<br>(0048)                                                  | m2                       | 95                                                                            |             |             | オプション入力<br>第0031号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026. 09 単 2026. 09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)                                                        |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             |             | 事業区分      | 共同溝・電線共同溝         |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |                   |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0     |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増      |                   |
|                       |                          |                         |             |             | 週休2日補正    | 週休2日(月単位)         |
| 下層路盤(歩道部)             | m2                       | 94.9                    |             |             | CB410031  |                   |
| J01 全仕上り厚(実数入力)       |                          | 100mm                   |             |             | 管理費区分     | 0                 |
| J02 施工区分              |                          | 1層施工                    |             |             | 歩         | 2026.09 単 2026.09 |
| J03 材料                |                          | クッション C-20              |             |             | 単価地区      | 弘前市(旧弘前市)         |
| J04 費用の内訳             |                          | 全ての費用                   |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0     |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増      |                   |
|                       |                          |                         |             |             | 単価補正      |                   |
| コンクリート<br>(0049)      | m3                       | 7                       |             |             | オプション入力   |                   |
|                       |                          |                         |             |             | 第0032号内訳書 |                   |
|                       |                          |                         |             |             | 単位数量      | 1 m3              |
|                       |                          |                         |             |             | 管理費区分     | 0                 |
|                       |                          |                         |             |             | 歩         | 2026.09 単 2026.09 |
|                       |                          |                         |             |             | 単価地区      | 弘前市(旧弘前市)         |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0     |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増      |                   |
|                       |                          |                         |             |             | 週休2日補正    | 週休2日(月単位)         |
| コンクリート                | m3                       | 6.6                     |             |             | CB240010  |                   |
| J01 構造物種別             |                          | 無筋・鉄筋構造物                |             |             | 管理費区分     | 0                 |
| J02 打設工法              |                          | コンクリートポンプ車打設            |             |             | 歩         | 2026.09 単 2026.09 |
| J03 コンクリート規格          |                          | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             | 単価地区      | 弘前市(旧弘前市)         |
| J04 設計日打設量            |                          | 10m3以上100m3未満           |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0     |
| J05 養生工の種類            |                          | 一般養生                    |             |             | 豪雪割増      |                   |
| J06 圧送管延長距離区分         |                          | 延長無し                    |             |             | 単価補正      |                   |
| J13 費用の内訳             |                          | 全ての費用                   |             |             |           |                   |
| 表層(融雪部)<br>(0050)     | m2                       | 94                      |             |             | オプション入力   |                   |
|                       |                          |                         |             |             | 第0033号内訳書 |                   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                                            | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                                                                       |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                                          | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                               | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                      |
|                                                                                                                |                          |                                                                       |             |             | 単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                         |
| インターロッキングブロック撤去<br>(再設置)                                                                                       | m2                       | 93.9                                                                  |             |             | WB810420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                      |
| J01 作業区分<br>J02 再設置作業区分<br>J03 敷材料の種類<br>J04 敷材料の厚さ(実数入力)<br>J05 施工規模による加算<br>J06 時間的制約を受ける場合の補正<br>J07 夜間作業補正 |                          | 撤去及び再設置<br>直線配置 ブロック厚 6cm<br>空練りモルタル(高炉)<br>30mm<br>100m2未満<br>無<br>無 |             |             |                                                                                                                                         |
| アスファルト舗装工(歩道部)<br>(0051)                                                                                       | 式                        | 1                                                                     |             |             | オプション入力                                                                                                                                 |
| 凍上抑制層(歩道部)<br>(0052)                                                                                           | m2                       | 40                                                                    |             |             | オプション入力<br>第0034号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(歩道部)                                                                                                      | m2                       | 41.3                                                                  |             |             | CB410031<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09                                                                                              |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                                                                                                |                          | 150mm                                                                 |             |             |                                                                                                                                         |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                | 弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                                        |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                          |
| J02 施工区分<br>J03 材料<br>J04 費用の内訳                    |                          | 1層施工<br>砂<br>全ての費用                     |             |             | 単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                                                    |
| 下層路盤(歩道部)<br>(0053) (P)                            | m2                       | 40                                     |             |             | 第0035号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)            |
| Q01 路盤材種類<br>Q03 仕上り厚<br>Q04 路盤材敷均し・締固め費           |                          | クラッシュラン C-20<br>150mm<br>下層路盤(歩道部)     |             |             | CB410031<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |
| 下層路盤(歩道部)                                          | m2                       | 41.3                                   |             |             | オプション入力<br>第0036号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| J01 全仕上り厚(実数入力)<br>J02 施工区分<br>J03 材料<br>J04 費用の内訳 |                          | 150mm<br>1層施工<br>クラッシュラン C-20<br>全ての費用 |             |             | WB810420                                                                                                                                    |
| 表層(歩道部)<br>(0054)                                  | m2                       | 40                                     |             |             |                                                                                                                                             |
| インターロッキングブロック撤去                                    |                          |                                        |             |             |                                                                                                                                             |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                   | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |
| (再設置)                                                 | m2                       | 41                      |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                 |
| J01 作業区分                                              |                          | 撤去及び再設置                 |             |             |                                                                                                                                            |
| J02 再設置作業区分                                           |                          | 直線配置 ブロック厚 6cm          |             |             |                                                                                                                                            |
| J03 敷材料の種類                                            |                          | 空練りモルタル(高炉)             |             |             |                                                                                                                                            |
| J04 敷材料の厚さ(実数入力)                                      |                          | 30mm                    |             |             |                                                                                                                                            |
| J05 施工規模による加算                                         |                          | 100m2未満                 |             |             |                                                                                                                                            |
| J06 時間的制約を受ける場合の補正                                    |                          | 無                       |             |             |                                                                                                                                            |
| J07 夜間作業補正                                            |                          | 無                       |             |             |                                                                                                                                            |
| ポットヒーティング復旧工<br>(0055)                                | 式                        | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                                    |
| ポットヒーティング復旧<br>(0056)                                 | 式                        | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0037号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 9<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 材料費                                                   | 式                        | 1                       |             |             | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 9<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                          |
| ヒーティングユニット(第二種発熱線)<br>強化型 200V 160W/m2 HC-110 ヒューズ9cm | m2                       | 43                      |             |             | ZZ99*01*02001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09                                                                                            |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                  | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                      |
|                                                      |                          |                         |             |             | 単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                                    |
| ヒーティングユニット(第二種発熱線)<br>強化型 200V 160W/m2 HC-37 ビッチ10cm | m2                       | 52                      |             |             | ZZ99*01*02002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正 |
| リートケーブル<br>RHVV 5.5s.q                               | m                        | 202                     |             |             | ZZ99*01*02003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正 |
| 雑材消耗品                                                | 式                        | 1                       |             |             | ZZ99*01*02004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正 |
| 施工費                                                  | 式                        | 1                       |             |             | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 9<br>歩 2026.09 単 2026.09                                                   |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 共同溝・電線共同溝     |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |               |
|                         |                          |                         |             |             | 単価地区                | 弘前市(旧弘前市)     |
|                         |                          |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                         |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                         |                          |                         |             |             | 単価補正                |               |
| ヒーティングユニット敷設工           | m                        | 95                      |             |             | ZZ99*01*02005       |               |
|                         |                          |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                         |                          |                         |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |               |
|                         |                          |                         |             |             | 単価地区                | 弘前市(旧弘前市)     |
|                         |                          |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                         |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                         |                          |                         |             |             | 単価補正                |               |
| リフトケーブル敷設工              | m                        | 202                     |             |             | ZZ99*01*02006       |               |
|                         |                          |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                         |                          |                         |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |               |
|                         |                          |                         |             |             | 単価地区                | 弘前市(旧弘前市)     |
|                         |                          |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                         |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                         |                          |                         |             |             | 単価補正                |               |
| ヒーティングユニット接続工<br>スリーブ接続 | 箇所                       | 10                      |             |             | ZZ99*01*02007       |               |
|                         |                          |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                         |                          |                         |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |               |
|                         |                          |                         |             |             | 単価地区                | 弘前市(旧弘前市)     |
|                         |                          |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                         |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                         |                          |                         |             |             | 単価補正                |               |
| リフトケーブル接続工<br>スリーブ接続    | 箇所                       | 10                      |             |             | ZZ99*01*02008       |               |
|                         |                          |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                         |                          |                         |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |               |
|                         |                          |                         |             |             | 単価地区                | 弘前市(旧弘前市)     |

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                          | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                       |                          |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                                            |
| はつり作業<br>既設ケーブル       |                          | 式  | 1                       |             |             | ZZ99*01*02009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正       |
| 事前調査費<br>既設エントロ出し等    |                          | 式  | 1                       |             |             | ZZ99*01*02010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正       |
| 試験調整費                 |                          | 式  | 1                       |             |             | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 9<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
| 絶縁・導体抵抗測定             |                          | 式  | 1                       |             |             | ZZ99*01*02011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)                                                 |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                            |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                                                            |
| 諸経費                   | 式                        | 1                       |             |             | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 9<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正 |
| 諸経費                   | 式                        | 1                       |             |             | ZZ99*01*02012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正       |
| 道路改良<br>(0057)        | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                               |
| 構造物撤去工<br>(0058)      | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                               |
| 構造物取壊し工<br>(0059)     | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                               |
| 舗装版切断<br>(0060) (P)   | m                        | 80                      |             |             | 第0038号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0                                                                              |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                       | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                                     |             |             | 事業区分                                                                                                                            | 共同溝・電線共同溝 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                     | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件             | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                              |           |
| Q01 舗装版種別<br>Q03 コンクリート舗装版厚<br>Q05 舗装版切断費 |                          | コンクリート舗装版<br>15cm以下<br>舗装版切断        |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                     |           |
| 舗装版切断                                     | m                        | 76.9                                |             |             | CB430510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                          |           |
| J01 舗装版種別<br>J03 コンクリート舗装版厚<br>J05 費用の内訳  |                          | コンクリート舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用        |             |             | 第0039号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 舗装版切断<br>(0061) (P)                       | m                        | 30                                  |             |             | CB430510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                          |           |
| Q01 舗装版種別<br>Q03 コンクリート舗装版厚<br>Q05 舗装版切断費 |                          | コンクリート舗装版<br>15cmを超え30cm以下<br>舗装版切断 |             |             | 第0040号内訳書<br>単位数量 1 m                                                                                                           |           |
| 舗装版切断                                     | m                        | 32.3                                |             |             |                                                                                                                                 |           |
| J01 舗装版種別<br>J03 コンクリート舗装版厚<br>J05 費用の内訳  |                          | コンクリート舗装版<br>15cmを超え30cm以下<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                                 |           |
| 舗装版切断<br>(0062) (P)                       | m                        | 5                                   |             |             |                                                                                                                                 |           |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                           | 弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                                                |             |             | 事業区分                                                                                                                         | 共同溝・電線共同溝 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                         | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                        | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |           |
| Q01 舗装版種別<br>Q02 アスファルト舗装版厚<br>Q05 舗装版切断費                                     |                          | アスファルト舗装版<br>15cmを超え30cm以下<br>舗装版切断            |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                           |           |
| 舗装版切断                                                                         | m                        | 4.7                                            |             |             | CB430510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |           |
| J01 舗装版種別<br>J02 アスファルト舗装版厚<br>J05 費用の内訳                                      |                          | アスファルト舗装版<br>15cmを超え30cm以下<br>全ての費用            |             |             | 第0041号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 舗装版破碎<br>(0063) (P)                                                           | m2                       | 140                                            |             |             | CB430310<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)               |           |
| Q01 施工区分<br>Q02 舗装版種別<br>Q03 舗装版厚<br>Q04 舗装版破碎費                               |                          | 機械施工<br>コンクリート舗装版<br>10cm<br>舗装版破碎             |             |             | 第0041号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 舗装版破碎                                                                         | m2                       | 136.2                                          |             |             | CB430310<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |           |
| J01 舗装版種別<br>J02 障害等の有無<br>J03 騒音振動対策<br>J04 舗装版厚<br>J06 積込作業の有無<br>J07 費用の内訳 |                          | コンクリート舗装版<br>無し<br>必要<br>15cm以下<br>有り<br>全ての費用 |             |             | 第0041号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 運搬処理工                                                                         |                          |                                                |             |             |                                                                                                                              |           |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                            | 弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                                                      |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                          | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                              | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
| (0064)                                                                         | 式                        | 1                                                    |             |             |                                                                                                                              |
| 殻運搬<br>(0065) (P)                                                              | m3                       | 11                                                   |             |             | 第0042号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 殻種別<br>Q02 殻運搬費                                                            |                          | コンクリート殻(無筋)<br>殻運搬                                   |             |             |                                                                                                                              |
| 殻運搬                                                                            | m3                       | 10.7                                                 |             |             | CB227010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離(km) (DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 |                          | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>5.7km以下<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                              |
| 殻処分<br>(0066)                                                                  | m3                       | 11                                                   |             |             | 第0043号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 T<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 殻種別<br>Q02 処分費                                                             |                          | コンクリート殻(無筋)<br>処分費(t)                                |             |             |                                                                                                                              |
| 処分費(t)                                                                         | t                        | 25.1                                                 |             |             | WB020052<br>管理費区分 T<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                           |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |
|                               |                          |                         |             |             | 豪雪割増<br>単価補正                                                                                                                |
| 直接工事費<br>(0067)               | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                             |
| 共通仮設<br>(0068)                | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                             |
| 共通仮設費<br>(0069)               | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                             |
| 運搬費<br>(0070)                 | 式                        | 1                       |             |             |                                                                                                                             |
| 仮設材運搬費<br>(0071)              | t                        | 1                       |             |             | 第0044号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t                        | 1.2                     |             |             | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.09 単 2026.09<br>単価地区 弘前市(旧弘前市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                          |
| J01 発注機関区分                    |                          | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             |                                                                                                                             |
| J02 片道運搬距離(実数入力)              |                          | 0.6km                   |             |             |                                                                                                                             |
| J04 製品長区分                     |                          | 12m以内                   |             |             |                                                                                                                             |
| J05 運搬割増率                     |                          | 各種(実数入力)                |             |             |                                                                                                                             |
| J06 運搬割増率(実数入力)               |                          | 0                       |             |             |                                                                                                                             |
| J07 その他の諸料金の有無                |                          | 無                       |             |             |                                                                                                                             |
| 仮設材等の運搬                       |                          |                         |             |             | WB010020                                                                                                                    |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 弘前岳鯨ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝           |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
| （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）     | t                        | 1.2                     |             |             | 管理費区分 0             |
| J01 発注機関区分             |                          | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |
| J02 片道運搬距離(実数入力)       |                          | 0.6km                   |             |             | 単価地区 弘前市(旧弘前市)      |
| J04 製品長区分              |                          | 12m以内                   |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
| J05 運搬割増率              |                          | 各種(実数入力)                |             |             | 豪雪割増                |
| J06 運搬割増率(実数入力)        |                          | 0                       |             |             |                     |
| J07 その他の諸料金の有無         |                          | 無                       |             |             | 単価補正                |
| 仮設材等の積込み取卸し費           | t                        | 1.2                     |             |             | WB010030            |
| J01 作業区分               |                          | 積込み、取卸し(往復分)            |             |             | 管理費区分 0             |
|                        |                          |                         |             |             | 歩 2026.09 単 2026.09 |
|                        |                          |                         |             |             | 単価地区 弘前市(旧弘前市)      |
|                        |                          |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                        |                          |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                        |                          |                         |             |             | 単価補正                |
| 現場環境改善費<br>(0072)      | 式                        | 1                       |             |             |                     |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0073) | 式                        | 1                       |             |             |                     |
| 市街地補正                  | 市街地以外                    |                         |             |             |                     |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0074)   | 式                        | 1                       |             |             |                     |
| 主たる工種                  | 35:電線共同溝工事               |                         |             |             |                     |
| 施工地域等補正                | 一般交通影響有り（1）－1            |                         | 1.4         |             |                     |
| 除雪工事補正                 | 未使用                      |                         | 1.00        |             |                     |
| ICT施工補正                | 補正なし                     |                         | 1.0         |             |                     |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)                |                         | 1.01        |             |                     |
| 純工事費<br>(0075)         | 式                        | 1                       |             |             |                     |
| 現場管理費<br>(0076)        | 式                        | 1                       |             |             |                     |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                        |                          |               |                         |             |             |    |
|------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|----|
| 工事名                    | 弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |               |                         | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝   |    |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  |                          | 単位            | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要 |
| 施工地域等補正                |                          | 一般交通影響有り（1）－1 |                         | 1.2         |             |    |
| 工期日数                   |                          | 0日間           |                         |             |             |    |
| 冬期日数                   |                          | 0日間           |                         |             |             |    |
| 積雪寒冷地区分                |                          | 4級地           |                         | 1.20%       |             |    |
| 施工時期補正                 |                          | 任意設定          |                         | 1.08%       |             |    |
| 緊急工事補正                 |                          | 補正なし          |                         | 0.00%       |             |    |
| 砂防・地滑り補正               |                          | 補正なし          |                         | 0.00%       |             |    |
| ICT施工補正                |                          | 補正なし          |                         | 1.0         |             |    |
| 週休2日補正                 |                          | 週休2日(月単位)     |                         | 1.02        |             |    |
| 工事原価<br>(0077)         |                          | 式             | 1                       |             |             |    |
| 一般管理費等<br>(0078)       |                          | 式             | 1                       |             |             |    |
| 前払金支出割合による補正           |                          | 補正を行わない       |                         | 1.00        |             |    |
| 財団法人等による補正             |                          | 補正を行わない       |                         | 1.00        |             |    |
| 契約保証に係る補正率             |                          | 金銭的保証         |                         | 0.04%       |             |    |
| 工事価格<br>(0079)         |                          | 式             | 1                       |             |             |    |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0080) |                          | 式             | 1                       |             |             |    |
| 工事費計<br>(0081)         |                          | 式             | 1                       |             |             |    |
|                        |                          |               |                         |             |             |    |

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

| コード            | 名称・規格                                                | 質量<br>kg | 単位 | 各種単価表等                  | 物価資料 2026/8月号 |       |      | 見積価格 |   |   |   |   | 各種計算 | 丸め前<br>単 価 | 決定価格      | 端数調整方法<br>丸め単位 | 備考                    |
|----------------|------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------|---------------|-------|------|------|---|---|---|---|------|------------|-----------|----------------|-----------------------|
|                |                                                      |          |    |                         | 建設物価          | 積算資料  | 平均価格 | A    | B | C | D | E | 許容範囲 | 採用価格       |           |                |                       |
| Y001263000001  | フレキャストボックスブロック<br>フレキャストボックス電力Ⅱ型 W1200×H1500×L2200   |          | 基  |                         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 1,462,000 | 1,462,000      | その他一般資材<br>100円単位(切捨) |
| Y001264000001  | 蓋(受枠含む)<br>機器用前蓋 500×800                             |          | 組  |                         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 310,000   | 310,000        | その他一般資材<br>100円単位(切捨) |
| Y0032360000001 | 配管<br>角型FEP 直管φ130                                   |          | m  |                         |               | p.690 |      |      |   |   |   |   |      |            |           |                | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| Y0032360000002 | 配管<br>角型FEP 直管φ100                                   |          | m  |                         |               | p.690 |      |      |   |   |   |   |      |            |           |                | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| Y0032360000004 | 配管<br>ECVP 直管φ125                                    |          | m  |                         | p.573         | p.691 |      |      |   |   |   |   |      |            |           |                | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| Y0032360000005 | 配管<br>ECVP 曲管φ125                                    |          | m  |                         | p.573         | p.691 |      |      |   |   |   |   |      |            |           |                | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| Y0032360000007 | 配管<br>難燃FEP 直管φ50                                    |          | m  |                         | P574          | P693  |      |      |   |   |   |   |      |            |           |                | その他一般資材<br>1円単位(切捨)   |
| Y0032360000008 | 配管<br>PV 直管φ50                                       |          | m  |                         | p.573         | p.691 |      |      |   |   |   |   |      |            |           |                | その他一般資材<br>1円単位(切捨)   |
| Y0032360000009 | 配管<br>PV 曲管φ50                                       |          | m  |                         | p.573         | p.691 |      |      |   |   |   |   |      |            |           |                | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| Y003563000001  | 埋設シート<br>W=400mm 2倍 水抜き穴有り                           |          | m  |                         | P629          | P754  |      |      |   |   |   |   |      |            |           |                | その他一般資材<br>1円単位(切捨)   |
| Y0035630000002 | 埋設シート<br>W=600mm 2倍 水抜き穴有り                           |          | m  |                         | P629          | P754  |      |      |   |   |   |   |      |            |           |                | その他一般資材<br>1円単位(切捨)   |
| Y0076000000001 | 処分費<br>建設発生土受入料金                                     |          | m3 | 建設発生土受入地<br>660         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 660       | 660            | その他一般資材<br>1円単位(切捨)   |
| Y0076000001001 | 処分費<br>コンクリート殻                                       |          | t  | 県廃棄物受入料金p.(特調)<br>1,000 |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 1,000     | 1,000          | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| Y0076000001002 | 処分費<br>アスファルト殻                                       |          | t  | 県廃棄物受入料金p.(特調)<br>1,000 |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 1,000     | 1,000          | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| ZZ99*01*01001  | ロングヘルマウス<br>角型FEP φ130用                              |          | 個  |                         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 5,810     | 5,810          | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| ZZ99*01*01002  | ロングヘルマウス<br>角型FEP φ100用                              |          | 個  |                         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 4,520     | 4,520          | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| ZZ99*01*01004  | 継手<br>角型FEP φ130用                                    |          | 個  |                         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 7,800     | 7,800          | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| ZZ99*01*01005  | 継手<br>角型FEP φ100用                                    |          | 個  |                         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 4,300     | 4,300          | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| ZZ99*01*01007  | 異種継手<br>角型FEP φ130 / CCVP φ125                       |          | 個  |                         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 17,430    | 17,400         | その他一般資材<br>100円単位(切捨) |
| ZZ99*01*01008  | 管枕<br>CCVP φ125用 P=185                               |          | 個  |                         | p.573         |       |      |      |   |   |   |   |      |            |           |                | その他一般資材<br>1円単位(切捨)   |
| ZZ99*01*01009  | 難燃ヘルマウス<br>FEP φ50用                                  |          | 個  |                         | p.578         | p.696 |      |      |   |   |   |   |      |            |           |                | その他一般資材<br>1円単位(切捨)   |
| ZZ99*01*01010  | ダクトスリーブ<br>CCVP φ125用                                |          | 個  |                         | p.573         |       |      |      |   |   |   |   |      |            |           |                | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| ZZ99*01*01011  | ダクトスリーブ<br>PV φ50用                                   |          | 個  |                         |               | p.691 |      |      |   |   |   |   |      |            |           |                | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| ZZ99*01*01012  | やりとり継手<br>PV φ50用                                    |          | 個  |                         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 5,390     | 5,390          | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| ZZ99*01*01013  | 管枕<br>PV φ50用 P=95                                   |          | 個  |                         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 350       | 350            | その他一般資材<br>1円単位(切捨)   |
| ZZ99*01*01014  | やりとり継手<br>CCVP φ125用                                 |          | 個  |                         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 15,500    | 15,500         | その他一般資材<br>100円単位(切捨) |
| ZZ99*01*01015  | 管路キャップ<br>角型FEP φ125用                                |          | 個  |                         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 1,830     | 1,830          | その他一般資材<br>10円単位(切捨)  |
| ZZ99*01*01016  | 管路キャップ<br>PV φ50用                                    |          | 個  |                         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 335       | 335            | その他一般資材<br>1円単位(切捨)   |
| ZZ99*01*02001  | ヒーティングユニット(第二種発熱線)<br>強化型 200V 160W/m2 HC-110 ビッチ9cm |          | m2 |                         |               |       |      |      |   |   |   |   |      |            | 16,600    | 16,600         | 生単価<br>1円単位(切捨)       |



## 弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備(電線共同溝)工事

| レベル1<br>工事区分 | レベル2<br>工種 | レベル3<br>種別 | レベル4<br>細別   | レベル5<br>規格          | レベル6<br>積算要素   | 単位 | 当初数量  |       | 変更数量 |      | 摘要                                 |
|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|----------------|----|-------|-------|------|------|------------------------------------|
|              |            |            |              |                     |                |    | 計算数量  | 計上数量  | 計算数量 | 計上数量 |                                    |
| 電線共同溝        |            |            |              |                     |                |    |       |       |      |      |                                    |
|              | 仮設工        |            |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            | 土留・仮締切工    |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            |            | 軽量鋼矢板(電線共同溝) | 軽量鋼矢板Ⅱ型<br>CB440480 | 軽量鋼矢板設置・撤去     | 式  |       | 1     |      |      | W=0.25m/枚 11.8kg/m                 |
|              |            |            |              |                     | 軽量鋼矢板賃料        | m  | 10.4  | 10.4  |      |      | H=2.5m/枚 29.5kg/枚 41.6枚            |
|              |            |            |              |                     | 鋼製切梁サポート賃料     | 式  | 1     | 1     |      |      |                                    |
|              |            |            |              |                     | アルミ腹起し賃料       | 式  | 1     | 1     |      |      |                                    |
|              | 交通管理工      |            |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            | 交通誘導警備員    |              |                     |                | 人  | 45    | 45    |      |      |                                    |
|              |            |            |              |                     | 交通誘導警備員A       | 人日 | 15    | 15    |      |      |                                    |
|              |            |            |              |                     | 交通誘導警備員B       | 人日 | 15    | 15    |      |      |                                    |
|              |            |            |              |                     | 交通誘導警備員B       | 人日 | 15    | 15    |      |      |                                    |
|              | 舗装版撤去工     |            |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            | 舗装版破砕工     |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            | 般運搬        |              | アスファルト塊、有り、6.0km以下  |                | m3 | 0.3   | 0.3   |      |      |                                    |
|              |            |            |              | CB440510            | 運搬(電線共同溝)      | m3 | 0.3   | 0.3   |      |      | D=5.0km                            |
|              |            | 般処分        |              | アスファルト塊             |                | m3 | 0.3   | 0.3   |      |      |                                    |
|              |            |            |              |                     | 処分             | t  | 0.7   | 0.7   |      |      | 0.3×2.35=0.7                       |
|              |            |            | 舗装版破砕        | アスファルト舗装            |                | m2 | 1.5   | 2     |      |      |                                    |
|              |            |            |              | CB440500            | 舗装版破砕積込(電線共同溝) | m2 | 1.5   | 1.5   |      |      |                                    |
|              | 開削土工       |            |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            | 掘削工        |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            | 開削掘削       | 土砂           |                     |                | m3 | 39    | 40    |      |      |                                    |
|              |            |            | CB440410     |                     | 床掘り(電線共同溝)     | m3 | 39    | 39    |      |      |                                    |
|              |            | 埋戻し工       |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            |            | 埋戻し・締固め      | 土砂、土砂               |                | m3 | 28.0  | 30    |      |      |                                    |
|              |            |            |              | CB440420            | 埋戻し・締固め(電線共同溝) | m3 | 14    | 14    |      |      | 発生土                                |
|              |            |            |              | CB440420            | 埋戻し・締固め(電線共同溝) | m3 | 14    | 14    |      |      | 砂 3.00+11.00                       |
|              |            | 残土処理工      |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            |            | 土砂等運搬        | 土砂、有り、10.5km以下      |                | m3 | 23    | 20    |      |      |                                    |
|              |            |            |              | CB440510            | 運搬(電線共同溝)      | m3 | 23    | 23    |      |      | D=10.3km                           |
|              |            |            | 残土等処分        |                     |                | m3 | 23    | 20    |      |      |                                    |
|              |            |            |              | CB210560            | 残土等処分          | m3 | 23    | 23    |      |      |                                    |
| 電線共同溝工       |            |            |              |                     |                |    |       |       |      |      |                                    |
|              |            | 管路工(管路部)   |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            |            |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            | 埋設管路       |              |                     |                | m  | 186.0 | 186   |      |      |                                    |
|              |            |            | CB440440     |                     | 管路材設置          | m  | 186.0 | 186.0 |      |      | 角型FEP 直管φ130(本管+連系) 67.65 + 118.31 |
|              |            | 埋設管路       |              |                     |                | m  | 22.6  | 23    |      |      |                                    |
|              |            |            | CB440440     |                     | 管路材設置          | m  | 22.6  | 22.6  |      |      | 角型FEP 直管φ100(本管) 22.64 + 0.00      |
|              |            | 埋設管路       |              |                     |                | m  | 4.9   | 5     |      |      |                                    |
|              |            |            | CB440440     |                     | 管路材設置          | m  | 4.9   | 4.9   |      |      | ECVP 直管φ125                        |
|              |            | 埋設管路       |              |                     |                | m  | 16.0  | 16    |      |      |                                    |
|              |            |            | CB440440     |                     | 管路材設置          | m  | 16.0  | 16.0  |      |      | ECVP 曲管φ125                        |
|              |            | 管路材        |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            |            |              |                     | ロングヘルマウス       | 個  | 8     | 8     |      |      | 角型FEP φ130用(本管+連系) 3 + 5           |
|              |            |            |              |                     | ロングヘルマウス       | 個  | 1     | 1     |      |      | 角型FEP φ100用(本管) 1 + 0              |
|              |            |            |              |                     | 継手             | 個  | 3     | 3     |      |      | 角型FEP φ130用                        |
|              |            |            |              |                     | 継手             | 個  | 1     | 1     |      |      | 角型FEP φ100用                        |
|              |            |            |              |                     | 異種管継手          | 個  | 7     | 7     |      |      | 角型FEP φ130/CCVP φ125               |
|              |            |            |              |                     | 管台             | 個  | 20    | 20    |      |      | CCVP φ125用 P=185                   |
|              |            | 埋設管路       |              |                     |                | m  | 1.4   | 1     |      |      |                                    |
|              |            |            | CB440440     |                     | 管路材設置          | m  | 1.4   | 1.4   |      |      | FEP 直管φ50(本管+引込) 0.00 + 1.40       |
|              |            | 管路材        |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            |            |              |                     | 難燃ヘルマウス        | 個  | 1     | 1     |      |      | FEP φ50用(本管+引込) 0 + 1              |
|              |            | 埋設管路       |              |                     |                | m  | 20.6  | 21    |      |      |                                    |
|              |            |            | CB440440     |                     | 管路材設置          | m  | 20.6  | 20.6  |      |      | PV 直管 φ50 20.56 + 0.00             |
|              |            | 埋設管路       |              |                     |                | m  | 85.6  | 86    |      |      |                                    |
|              |            |            | CB440440     |                     | 管路材設置          | m  | 85.6  | 85.6  |      |      | PV 曲管 φ50                          |
|              |            | 管路材        |              |                     |                | 式  |       | 1     |      |      |                                    |
|              |            |            |              |                     | ダクトスリーブ        | 個  | 5     | 5     |      |      | CCVP φ125用                         |
|              |            |            |              |                     | ダクトスリーブ        | 個  | 8     | 8     |      |      | PV φ50用(本管+引込) 8 + 0               |
|              |            |            |              |                     | やりとり継手         | 個  | 5     | 5     |      |      | CCVP φ125用                         |

## 弘前岳髻ヶ沢線交通安全施設整備(電線共同溝)工事

| レベル1<br>工事区分 | レベル2<br>工種 | レベル3<br>種別       | レベル4<br>細別  | レベル5<br>規格                   | レベル6<br>積算要素         | 単位 | 当初数量  |       | 変更数量 |      | 摘要                             |
|--------------|------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------------|----|-------|-------|------|------|--------------------------------|
|              |            |                  |             |                              |                      |    | 計算数量  | 計上数量  | 計算数量 | 計上数量 |                                |
|              |            |                  |             |                              | やりとり継手               | 個  | 8     | 8     |      |      | PV φ50用                        |
|              |            |                  |             |                              | 管台                   | 個  | 156   | 156   |      |      | PV φ50用 P=95                   |
|              |            |                  |             |                              | 管路キャップ               | 個  | 9     | 9     |      |      | 電力φ125用(本管+連系)                 |
|              |            |                  |             |                              | 管路キャップ               | 個  | 4     | 4     |      |      | PV φ50用                        |
|              |            |                  | 埋設表示シート     | 埋設標識シート                      |                      | m  | 70.1  | 70.0  |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB440830                     | 埋設標識シート敷設            | m  | 18.3  | 18.3  |      |      | W=400                          |
|              |            |                  |             | CB440830                     | 埋設標識シート敷設            | m  | 51.8  | 51.8  |      |      | W=600                          |
|              |            | プレキャストボックス工(特殊部) |             |                              |                      | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              |            | プレキャストボックス       |             | 設置、1.2m、1.5m                 |                      | 個  | 1     | 1     |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB440450                     | プレキャストボックス設置         | 個  | 1     | 1     |      |      | L2200×W1200×H1500 (Dタイプ) I 型   |
|              |            | 基礎材              |             | 再生クラッシュラン40〜0、7.5cm<t≤12.5cm |                      | m2 | 5     | 5     |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB221110                     | 基礎砕石                 | m2 | 5     | 5     |      |      | 再生砕石最大粒径40mm t=10cm            |
|              |            | 均しコンクリート         |             | モルタル、2cm                     |                      | m3 | 0.1   | 0.1   |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB240060                     | モルタル練工               | m3 | 0.1   | 0.1   |      |      | モルタル(1:3) t=2cm                |
|              |            | 蓋                |             | 機器用蓋                         | 組                    | 1  | 1     |       |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB440460                     | 角蓋設置                 | 組  | 1     | 1     |      |      | W500×L800(機器部前蓋用)              |
|              |            |                  |             | CB440461                     | 角蓋                   | 組  | 1     | 1     |      |      |                                |
| 舗装           |            |                  |             |                              |                      | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              | 舗装工        |                  |             |                              |                      | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              |            | アスファルト舗装工        |             |                              |                      | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              |            |                  | 下層路盤(車道部)   | 切込砕石(C-40) t=40cm            |                      | m2 | 2.0   | 2     |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB410030                     | 下層路盤(車道部)            | m2 | 2.0   | 2.0   |      |      |                                |
|              |            |                  | 上層路盤(車道部)   | 再生瀝青安定処理材(20) t=8cm          |                      | m2 | 2.0   | 2     |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB410040                     | 上層路盤(車道部)            | m2 | 2.0   | 2.0   |      |      |                                |
|              |            |                  | 基層(車道部)     | ①再生粗粒度As(20) t=5cm           |                      | m2 | 2.0   | 2     |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB410240                     | 基層(車道部)              | m2 | 2.0   | 2.0   |      |      | W<1.4m                         |
|              |            |                  | 中間層(車道部)    | ②再生密粒度As(13) t=4cm           |                      | m2 | 2.0   | 2     |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB410250                     | 中間層(車道部)             | m2 | 2.0   | 2.0   |      |      | W<1.4m                         |
|              |            |                  | 表層(車道部)     | ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm          |                      | m2 | 2.0   | 2     |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB410260                     | 表層(車道部)              | m2 | 2.0   | 2.0   |      |      | W<1.4m                         |
|              |            | アスファルト舗装工        |             |                              |                      | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              |            |                  | 凍上抑制層(融雪部)  | 砂 t=15cm                     |                      | m2 | 94.9  | 95    |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB410031                     | 凍上抑制層(融雪部)           | m2 | 94.9  | 94.9  |      |      |                                |
|              |            |                  | 下層路盤(融雪部)   | 切込砕石(C-20) t=10cm            |                      | m2 | 94.9  | 95    |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB410031                     | 下層路盤(融雪部)            | m2 | 94.9  | 94.9  |      |      |                                |
|              |            |                  | コンクリート      | ②18-8-40                     |                      | m3 | 6.6   | 7     |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB240010                     | コンクリート               | m3 | 6.6   | 6.6   |      |      | 93.9×0.07=6.6                  |
|              |            |                  | 表層(融雪部)     | インターロッキングブロックt=6cm、撤去及び再設置   |                      | m2 | 93.9  | 94    |      |      |                                |
|              |            |                  |             | WB810420                     | インターロッキングブロック撤去(再設置) | m2 | 93.9  | 93.9  |      |      | 直線配置、ブロック厚6cm、空練りモルタル(高炉)、30mm |
|              |            | アスファルト舗装工        |             |                              |                      | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              |            |                  | 凍上抑制層(歩道部)  | 砂 t=15cm                     |                      | m2 | 41.3  | 40    |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB410031                     | 凍上抑制層(歩道部)           | m2 | 41.3  | 41.3  |      |      |                                |
|              |            |                  | 下層路盤(歩道部)   | 切込砕石(C-20) t=15cm            |                      | m2 | 41.3  | 40    |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB410031                     | 下層路盤(歩道部)            | m2 | 41.3  | 41.3  |      |      |                                |
|              |            |                  | 表層(歩道部)     | インターロッキングブロックt=6cm、撤去及び再設置   |                      | m2 | 41.0  | 41    |      |      |                                |
|              |            |                  |             | WB810420                     | インターロッキングブロック撤去(再設置) | m2 | 41.0  | 41.0  |      |      | 直線配置、ブロック厚6cm、空練りモルタル(高炉)、30mm |
|              |            | ロードヒーティング復旧工     |             |                              |                      | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              |            |                  | ロードヒーティング復旧 |                              |                      | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              |            |                  |             |                              | 材料費                  | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              |            |                  |             |                              | 施工費                  | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              |            |                  |             |                              | 試験調整費                | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              |            |                  |             |                              | 諸経費                  | 式  |       | 1     |      |      |                                |
| 道路改良         |            |                  |             |                              |                      | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              |            | 構造物撤去工           |             |                              |                      | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              |            | 構造物取壊し工          |             |                              |                      | 式  |       | 1     |      |      |                                |
|              |            |                  | 舗装版切断       | コンクリート舗装版、t≤15               |                      | m  | 76.9  | 80    |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB430510                     | 舗装版切断                | m  | 76.9  | 76.9  |      |      | t=9cm                          |
|              |            |                  | 舗装版切断       | コンクリート舗装版、15<t≤30            |                      | m2 | 32.3  | 30    |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB430510                     | 舗装版切断                | m2 | 32.3  | 32.3  |      |      | t=16cm                         |
|              |            |                  | 舗装版切断       | アスファルト舗装版、15<t≤30            |                      | m  | 4.7   | 5     |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB430510                     | 舗装版切断                | m  | 4.7   | 4.7   |      |      | t=20cm                         |
|              |            |                  | 舗装版破砕       | コンクリート舗装版、t=10cm             |                      | m2 | 136.2 | 140   |      |      |                                |
|              |            |                  |             | CB430310                     | 舗装版破砕                | m2 | 136.2 | 136.2 |      |      |                                |

弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備(電線共同溝)工事

[illegible]

# 1. 仮 設 工

仮設工 数量集計表

### 軽量鋼矢板(電線共同溝)数量表

1式当り

[illegible]

[illegible]

## 2. 開削土工

開削土工 数量集計表

1式当り

| 種別    | 細別      | 規 格 | 単位 | 数 量 |    | 摘 要 |
|-------|---------|-----|----|-----|----|-----|
|       |         |     |    | 当初  | 変更 |     |
| 掘削工   |         |     | 式  | 1   |    |     |
|       | 開削掘削    | 土砂  | m3 | 39  |    |     |
| 埋戻し工  |         |     | 式  | 1   |    |     |
|       | 埋戻し・締固め | 再生砂 | m3 | 11  |    |     |
|       | 埋戻し・締固め | 発生土 | m3 | 14  |    |     |
|       | 埋戻し・締固め | 砂基礎 | m3 | 3   |    |     |
| 残土処理工 | 土砂等運搬   | 土砂  | m3 | 23  |    |     |
|       | 残土等処分   | 土砂  | m3 | 23  |    |     |
|       |         |     |    |     |    |     |

# 開削土工集計表

| 種 別   | 規 格                | 単 位 | 管路部 | 特殊部 | 舗装工<br>撤去工 | 合 計 |
|-------|--------------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 掘削工   |                    | m3  | 29  | 10  | -          | 39  |
|       |                    |     |     |     |            |     |
| 埋戻し工  | 再生砂                | m3  | 11  | -   | -          | 11  |
|       | 発生土                | m3  | 10  | 4   | -          | 14  |
|       | 砂基礎                | m3  | 3   | -   | -          | 3   |
|       |                    |     |     |     |            |     |
| 残土処理工 | 掘削ー埋戻(発生<br>土)/0.9 | m3  |     |     |            | 23  |
|       |                    |     |     |     |            |     |
|       |                    |     |     |     |            |     |

# 断面別数量計算書（管路部）

上段: 単位当り数量

下段: 数量

| 記 号             | 総延長   | 仮設工       |           |           |           |      |     | 土工                |       |       |                | 埋設表示シート        |       | 適 用 |
|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----|-------------------|-------|-------|----------------|----------------|-------|-----|
|                 |       | 山留め       |           |           |           | 腹起し材 | 切梁材 | 掘削<br>発生土<br>(m³) | 埋戻し   |       | W=400mm<br>(m) | W=600mm<br>(m) |       |     |
|                 |       | 1.5<H≦1.8 | 1.8<H≦2.3 | 2.3<H≦2.8 | 2.8<H≦3.5 |      |     |                   | 再生砂   | 砂基礎   |                |                |       |     |
|                 |       | (m)       | (m)       | (m)       | (m)       |      |     |                   | (m)   | (本)   |                |                | (m³)  |     |
|                 | (m)   | (m)       | (m)       | (m)       | (m)       | (m)  | (本) | (m³)              | (m³)  | (m³)  | (m³)           | (m)            | (m)   |     |
| [左側・右側]         |       |           |           |           |           |      |     | 0.588             | 0.102 | 0.398 | 0.036          | 1.000          |       |     |
| ① 車道 連系7        | 4.60  |           |           |           |           |      |     | 2.70              | 0.47  | 1.83  | 0.17           | 4.60           |       |     |
| ② 歩道・融雪 連系7     | 3.30  |           |           |           |           |      |     | 0.740             | 0.102 | 0.550 | 0.036          | 1.000          |       |     |
|                 |       |           |           |           |           |      |     | 2.44              | 0.34  | 1.82  | 0.12           | 3.30           |       |     |
| ③ 歩道・融雪 連系7+連系8 | 3.40  |           |           |           |           |      |     | 0.905             | 0.617 | 0.113 | 0.044          |                | 1.000 |     |
|                 |       |           |           |           |           |      |     | 3.08              | 2.10  | 0.38  | 0.15           |                | 3.40  |     |
| ④ 歩道・融雪 連系8     | 17.00 |           |           |           |           |      |     | 0.346             | 0.109 | 0.113 | 0.044          |                | 1.000 |     |
|                 |       |           |           |           |           |      |     | 5.88              | 1.85  | 1.92  | 0.75           |                | 17.00 |     |
| ⑤ 歩道・融雪 本管+連系8  | 4.60  |           |           |           |           |      |     | 0.591             | 0.239 | 0.106 | 0.076          |                | 2.000 |     |
|                 |       |           |           |           |           |      |     | 2.72              | 1.10  | 0.49  | 0.35           |                | 9.20  |     |
| ⑥ 歩道・融雪 引込      | 1.10  |           |           |           |           |      |     | 0.105             | 0.051 | 0.028 | 0.023          | 1.000          |       |     |
|                 |       |           |           |           |           |      |     | 0.12              | 0.06  | 0.03  | 0.03           | 1.10           |       |     |
| ⑦ 歩道・融雪 本管+連系9  | 9.30  |           |           |           |           |      |     | 0.599             | 0.285 | 0.094 | 0.062          | 1.000          | 1.000 |     |
|                 |       |           |           |           |           |      |     | 5.57              | 2.65  | 0.87  | 0.58           | 9.30           | 9.30  |     |
| ⑧ 歩道・融雪 本管      | 12.90 |           |           |           |           |      |     | 0.534             | 0.203 | 0.179 | 0.046          |                | 1.000 |     |
|                 |       |           |           |           |           |      |     | 6.89              | 2.62  | 2.31  | 0.59           |                | 12.90 |     |
| 小計              |       |           |           |           |           |      |     | 29.40             | 11.19 | 9.65  | 2.74           | 18.30          | 51.80 |     |

## 断面別数量計算書（特殊部）

上段:単位当り数量


下段:数量

[illegible]

| 管路部 単位数量計算書         |             |                                                     |              |                   |  |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| 舗装種別 DP             |             |                                                     |              |                   |  |
|                     |             | 現況舗装厚                                               | h1           |                   |  |
|                     |             | 掘削高さ                                                | H1           |                   |  |
|                     |             | 掘削深                                                 | H            |                   |  |
|                     |             | 管路幅                                                 | B1 【管路収容図参照】 |                   |  |
|                     |             | 掘削幅                                                 | B 【管路収容図参照】  |                   |  |
|                     |             | 舗装復旧厚                                               | h2           |                   |  |
|                     |             | 埋戻高さ(再生砂)                                           | U1           |                   |  |
|                     |             | 埋戻高さ(発生土)                                           | U2           |                   |  |
|                     |             | 控除幅                                                 | K1           |                   |  |
|                     |             | 控除高                                                 | K2           |                   |  |
| 通信管路土被り DP1         |             |                                                     |              |                   |  |
| 通信管路高さ TH 【管路収容図参照】 |             |                                                     |              |                   |  |
| 電力管路土被り DP2         |             |                                                     |              |                   |  |
| 電力管路高さ DH 【管路収容図参照】 |             |                                                     |              |                   |  |
| 種別                  | 数量計算        |                                                     |              | 数量                |  |
| <b>【撤去工】</b>        |             |                                                     |              |                   |  |
| 舗装切断                | As t= h1    | $1.000 \times 2$                                    | =            | 2.000 m           |  |
| 舗装版取壊               | As t= h1    | $B \times 1.000$                                    | =            | A1 m <sup>2</sup> |  |
| As殻処分               |             | $A1 \times h1$                                      | =            | m <sup>3</sup>    |  |
| <b>【土工】</b>         |             |                                                     |              |                   |  |
| 掘削(発生土)             |             | $B \times H1 \times 1.000$                          | =            | V1 m <sup>3</sup> |  |
| 埋戻し(砂基礎)            |             | $B \times 0.050 \times 1.000$                       | =            | V2 m <sup>3</sup> |  |
| 埋戻し(再生砂)            |             | $(B \times U1 - A2 - A3) \times 1.000 - V2$         | =            | V3 m <sup>3</sup> |  |
| 管路控除量               | BD管 φ 200   |                                                     |              |                   |  |
|                     | FA管 φ 150   |                                                     |              |                   |  |
|                     | 角型FEP φ 130 |                                                     |              |                   |  |
|                     | 角型FEP φ 100 |                                                     |              |                   |  |
|                     | 角型FEP φ 50  |                                                     |              |                   |  |
|                     | PV φ 75     |                                                     |              |                   |  |
|                     | PV φ 50     |                                                     |              |                   |  |
|                     |             | 管路控除 合計                                             | =            | A2 m <sup>2</sup> |  |
| 再生砂控除               |             | $K1 \times K2$                                      | =            | A3 m <sup>2</sup> |  |
| 埋戻し(発生土)            |             | $(B \times U2 + A3) \times 1.000$                   | =            | V4 m <sup>3</sup> |  |
| <b>【仮設工】</b>        |             |                                                     |              |                   |  |
| 山留め                 |             | $H > 1.5m$ の場合<br>$1.000 \times 2$                  | =            | 2.000 m           |  |
| <b>【舗装工】</b>        |             |                                                     |              |                   |  |
| 舗装種別                |             | $B \times 1.000$                                    | =            | A1 m <sup>2</sup> |  |
| 埋設表示シート             |             | W=0.4(管路幅に応じて算出)<br>W=0.6(管路幅に応じて算出)                | =            | - m               |  |
| 防護板                 |             | W=0.45(電力角型FEP管路幅に応じて算出)<br>W=0.6(電力角型FEP管路幅に応じて算出) | =            | - m               |  |

### ① 車道 連系7

1m当り




| 種別       |                  | 数量計算                                                          |   | 数量    |    |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---|-------|----|
| 【撤去工】    |                  |                                                               |   |       |    |
| 舗装切断     | As t=600         | 別途計上                                                          | = | -     | m  |
| 舗装版取壊    | As t=600         | 別途計上                                                          | = | -     | m  |
| As殻処分    |                  | 別途計上                                                          | = | -     | m3 |
| 【土 工】    |                  |                                                               |   |       |    |
| 掘削(発生土)  |                  | $0.724 \times 0.812 \times 1.000$                             | = | 0.588 | m3 |
| 埋戻し(砂基礎) |                  | $0.724 \times 0.050 \times 1.000$                             | = | 0.036 | m3 |
| 埋戻し(再生砂) |                  | $( 0.724 \times 0.262 - 0.052 - 0.000 - 0.036 ) \times 1.000$ | = | 0.102 | m3 |
| 管路控除量    | BD管 $\phi$ 200   | -                                                             |   |       |    |
|          | FA管 $\phi$ 150   | -                                                             |   |       |    |
|          | 角型FEP $\phi$ 130 | $-( 0.162 \times 0.162 \times 2 )$                            |   |       |    |
|          | 角型FEP $\phi$ 100 | -                                                             |   |       |    |
|          | ECVP $\phi$ 125  | -                                                             |   |       |    |
|          | ECVP $\phi$ 100  | -                                                             |   |       |    |
|          | FEP $\phi$ 100   | -                                                             |   |       |    |
|          | FEP $\phi$ 50    | -                                                             |   |       |    |
|          | PV $\phi$ 75     | -                                                             |   |       |    |
|          | PV $\phi$ 50     | -                                                             |   |       |    |
|          |                  | 計                                                             | = | 0.052 | m2 |
| 再生砂控除    |                  | $0.000 \times 0.000$                                          | = | -     | m2 |
| 埋戻し(発生土) |                  | $( 0.724 \times 0.550 + 0.000 ) \times 1.000$                 | = | 0.398 | m3 |
|          |                  |                                                               |   |       |    |
| 【仮設工】    |                  |                                                               |   |       |    |
| 山留め      |                  | -                                                             | = | -     | m  |
| 【舗装工】    |                  |                                                               |   |       |    |
| 車道部      |                  | 別途計上                                                          | = | -     | m2 |
|          |                  |                                                               |   |       |    |
| 埋設表示シート  |                  | W=0.4                                                         | = | 1.00  | m  |
|          |                  | W=0.6                                                         | = | -     | m  |
|          |                  |                                                               |   |       |    |

# 単位数量計算書

② 歩道・融雪 連系7

歩道・融雪部 DP1.200




| 種別             | 数量計算                                                        | 数量                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 【撤去工】          |                                                             |                                     |
| 舗装切断 As t=390  | 別途計上                                                        | = - m                               |
| 舗装版取壊 As t=390 | 別途計上                                                        | = - m                               |
| As殻処分          | 別途計上                                                        | = - m3                              |
| 【土 工】          |                                                             |                                     |
| 掘削(発生土)        | $0.724 \times 1.022 \times 1.000$                           | = 0.740 m3                          |
| 埋戻し(砂基礎)       | $0.724 \times 0.050 \times 1.000$                           | = 0.036 m3                          |
| 埋戻し(再生砂)       | $(0.724 \times 0.262 - 0.052 - 0.000 - 0.036) \times 1.000$ | = 0.102 m3                          |
| 管路控除量          | BD管 φ 200                                                   | -                                   |
|                | FA管 φ 150                                                   | -                                   |
|                | 角型FEP φ 130                                                 | - ( $0.162 \times 0.162 \times 2$ ) |
|                | 角型FEP φ 100                                                 | -                                   |
|                | ECVP φ 125                                                  | -                                   |
|                | ECVP φ 100                                                  | -                                   |
|                | FEP φ 100                                                   | -                                   |
|                | FEP φ 50                                                    | -                                   |
|                | PV φ 75                                                     | -                                   |
|                | PV φ 50                                                     | -                                   |
|                | 計                                                           | = 0.052 m2                          |
| 再生砂控除          | $0.000 \times 0.000$                                        | = - m2                              |
| 埋戻し(発生土)       | $(0.724 \times 0.760 + 0.000) \times 1.000$                 | = 0.550 m3                          |
| 【仮設工】          |                                                             |                                     |
| 山留め            | -                                                           | = - m                               |
| 【舗装工】          |                                                             |                                     |
| 歩道・融雪部         | 別途計上                                                        | = - m2                              |
| 埋設表示シート        | W=0.4                                                       | = 1.00 m                            |
|                | W=0.6                                                       | = - m                               |

# 単位数量計算書

③ 歩道・融雪 連系7+連系8

歩道・融雪部 DP0.568

1m当り




| 種別       |             | 数量計算                                                          |   | 数量    |    |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|---|-------|----|
| 【撤去工】    |             |                                                               |   |       |    |
| 舗装切断     | As t=390    | 別途計上                                                          | = | -     | m  |
| 舗装版取壊    | As t=390    | 別途計上                                                          | = | -     | m  |
| As殻処分    |             | 別途計上                                                          | = | -     | m3 |
| 【土 工】    |             |                                                               |   |       |    |
| 掘削(発生土)  |             | $0.886 \times 1.022 \times 1.000$                             | = | 0.905 | m3 |
| 埋戻し(砂基礎) |             | $0.886 \times 0.050 \times 1.000$                             | = | 0.044 | m3 |
| 埋戻し(再生砂) |             | $( 0.886 \times 0.894 - 0.131 - 0.000 - 0.044 ) \times 1.000$ | = | 0.617 | m3 |
| 管路控除量    | BD管 φ 200   | —                                                             |   |       |    |
|          | FA管 φ 150   | —                                                             |   |       |    |
|          | 角型FEP φ 130 | — ( $0.162 \times 0.162 \times 5$ )                           |   |       |    |
|          | 角型FEP φ 100 | —                                                             |   |       |    |
|          | ECVP φ 125  | —                                                             |   |       |    |
|          | ECVP φ 100  | —                                                             |   |       |    |
|          | FEP φ 100   | —                                                             |   |       |    |
|          | FEP φ 50    | —                                                             |   |       |    |
|          | PV φ 75     | —                                                             |   |       |    |
|          | PV φ 50     | —                                                             |   |       |    |
|          |             | 計                                                             | = | 0.131 | m2 |
| 再生砂控除    |             | $0.000 \times 0.000$                                          | = | -     | m2 |
| 埋戻し(発生土) |             | $( 0.886 \times 0.128 + 0.000 ) \times 1.000$                 | = | 0.113 | m3 |
|          |             |                                                               |   |       |    |
| 【仮設工】    |             |                                                               |   |       |    |
| 山留め      |             | -                                                             | = | -     | m  |
| 【舗装工】    |             |                                                               |   |       |    |
| 歩道・融雪部   |             | 別途計上                                                          | = | -     | m2 |
|          |             |                                                               |   |       |    |
| 埋設表示シート  |             | W=0.4                                                         | = | -     | m  |
|          |             | W=0.6                                                         | = | 1.00  | m  |
|          |             |                                                               |   |       |    |

# 単位数量計算書

④ 歩道・融雪 連系8

歩道・融雪部 DP0.568

1m当り




| 種別       |            | 数量計算                                                        |   | 数量       |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------|---|----------|
| 【撤去工】    |            |                                                             |   |          |
| 舗装切断     | As t=390   | 別途計上                                                        | = | - m      |
| 舗装版取壊    | As t=390   | 別途計上                                                        | = | - m      |
| As殻処分    |            | 別途計上                                                        | = | - m3     |
| 【土 工】    |            |                                                             |   |          |
| 掘削(発生土)  |            | $0.886 \times 0.390 \times 1.000$                           | = | 0.346 m3 |
| 埋戻し(砂基礎) |            | $0.886 \times 0.050 \times 1.000$                           | = | 0.044 m3 |
| 埋戻し(再生砂) |            | $(0.886 \times 0.262 - 0.079 - 0.000 - 0.044) \times 1.000$ | = | 0.109 m3 |
| 管路控除量    | BD管 φ200   | -                                                           |   |          |
|          | FA管 φ150   | -                                                           |   |          |
|          | 角型FEP φ130 | $-(0.162 \times 0.162 \times 3)$                            |   |          |
|          | 角型FEP φ100 | -                                                           |   |          |
|          | ECVP φ125  | -                                                           |   |          |
|          | ECVP φ100  | -                                                           |   |          |
|          | FEP φ100   | -                                                           |   |          |
|          | FEP φ50    | -                                                           |   |          |
|          | PV φ75     | -                                                           |   |          |
|          | PV φ50     | -                                                           |   |          |
|          |            | 計                                                           | = | 0.079 m2 |
| 再生砂控除    |            | $0.000 \times 0.000$                                        | = | - m2     |
| 埋戻し(発生土) |            | $(0.886 \times 0.128 + 0.000) \times 1.000$                 | = | 0.113 m3 |
| 【仮設工】    |            |                                                             |   |          |
| 山留め      |            | -                                                           | = | - m      |
| 【舗装工】    |            |                                                             |   |          |
| 歩道・融雪部   |            | 別途計上                                                        | = | - m2     |
| 埋設表示シート  |            | W=0.4                                                       | = | - m      |
|          |            | W=0.6                                                       | = | 1.00 m   |

# 単位数量計算書

⑤ 歩道・融雪 本管+連系8

歩道・融雪部 DP0.285

1m当り




| 種別       |             | 数量計算                                                          |   | 数量    |    |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|---|-------|----|
| 【撤去工】    |             |                                                               |   |       |    |
| 舗装切断     | As t=390    | 別途計上                                                          | = | -     | m  |
| 舗装版取壊    | As t=390    | 別途計上                                                          | = | -     | m  |
| As殻処分    |             | 別途計上                                                          | = | -     | m3 |
| 【土 工】    |             |                                                               |   |       |    |
| 掘削(発生土)  |             | $1.515 \times 0.390 \times 1.000$                             | = | 0.591 | m3 |
| 埋戻し(砂基礎) |             | $1.515 \times 0.050 \times 1.000$                             | = | 0.076 | m3 |
| 埋戻し(再生砂) |             | $( 1.515 \times 0.390 - 0.170 - 0.106 - 0.076 ) \times 1.000$ | = | 0.239 | m3 |
| 管路控除量    | BD管 φ 200   | —                                                             |   |       |    |
|          | FA管 φ 150   | —                                                             |   |       |    |
|          | 角型FEP φ 130 | $-( 0.162 \times 0.162 \times 3 )$                            |   |       |    |
|          | 角型FEP φ 100 | —                                                             |   |       |    |
|          | ECVP φ 125  | $-( 0.143 \times 0.143 \times \pi / 4 \times 5 )$             |   |       |    |
|          | ECVP φ 100  | —                                                             |   |       |    |
|          | FEP φ 100   | —                                                             |   |       |    |
|          | FEP φ 50    | —                                                             |   |       |    |
|          | PV φ 75     | —                                                             |   |       |    |
|          | PV φ 50     | $-( 0.060 \times 0.060 \times \pi / 4 \times 4 )$             |   |       |    |
|          |             | 計                                                             | = | 0.170 | m2 |
| 再生砂控除    |             | $0.390 \times 0.272$                                          | = | 0.106 | m2 |
| 埋戻し(発生土) |             | $( 1.515 \times 0.000 + 0.106 ) \times 1.000$                 | = | 0.106 | m3 |
|          |             |                                                               |   |       |    |
| 【仮設工】    |             |                                                               |   |       |    |
| 山留め      |             | -                                                             | = | -     | m  |
| 【舗装工】    |             |                                                               |   |       |    |
| 歩道・融雪部   |             | 別途計上                                                          | = | -     | m2 |
|          |             |                                                               |   |       |    |
| 埋設表示シート  |             | W=0.4                                                         | = | -     | m  |
|          |             | W=0.6                                                         | = | 2.00  | m  |
|          |             |                                                               |   |       |    |

# 単位数量計算書

⑥ 歩道・融雪 引込

歩道・融雪部 DP0.500

1m当り




| 種別       |             | 数量計算                                                        |   | 数量       |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|---|----------|
| 【撤去工】    |             |                                                             |   |          |
| 舗装切断     | As t=390    | 別途計上                                                        | = | - m      |
| 舗装版取壊    | As t=390    | 別途計上                                                        | = | - m      |
| As殻処分    |             | 別途計上                                                        | = | - m3     |
| 【土 工】    |             |                                                             |   |          |
| 掘削(発生土)  |             | $0.465 \times 0.225 \times 1.000$                           | = | 0.105 m3 |
| 埋戻し(砂基礎) |             | $0.465 \times 0.050 \times 1.000$                           | = | 0.023 m3 |
| 埋戻し(再生砂) |             | $(0.465 \times 0.165 - 0.003 - 0.000 - 0.023) \times 1.000$ | = | 0.051 m3 |
| 管路控除量    | BD管 φ 200   | -                                                           |   |          |
|          | FA管 φ 150   | -                                                           |   |          |
|          | 角型FEP φ 130 | -                                                           |   |          |
|          | 角型FEP φ 100 | -                                                           |   |          |
|          | ECVP φ 125  | -                                                           |   |          |
|          | ECVP φ 100  | -                                                           |   |          |
|          | FEP φ 100   | -                                                           |   |          |
|          | FEP φ 50    | $-(0.065 \times 0.065 \times \pi / 4 \times 1)$             |   |          |
|          | PV φ 75     | -                                                           |   |          |
|          | PV φ 50     | -                                                           |   |          |
|          | 計           | =                                                           |   | 0.003 m2 |
| 再生砂控除    |             | $0.000 \times 0.000$                                        | = | - m2     |
| 埋戻し(発生土) |             | $(0.465 \times 0.060 + 0.000) \times 1.000$                 | = | 0.028 m3 |
| 【仮設工】    |             |                                                             |   |          |
| 山留め      |             | -                                                           | = | - m      |
| 【舗装工】    |             |                                                             |   |          |
| 歩道・融雪部   |             | 別途計上                                                        | = | - m2     |
| 埋設表示シート  | W=0.4       |                                                             | = | 1.00 m   |
|          | W=0.6       |                                                             | = | - m      |

# 単位数量計算書

⑦ 歩道・融雪 本管+連系9

歩道・融雪部 DP0.500

1m当り




| 種別       |             | 数量計算                                                        | 数量         |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 【撤去工】    |             |                                                             |            |
| 舗装切断     | As t=390    | 別途計上                                                        | = - m      |
| 舗装版取壊    | As t=390    | 別途計上                                                        | = - m      |
| As殻処分    |             | 別途計上                                                        | = - m3     |
| 【土 工】    |             |                                                             |            |
| 掘削(発生土)  |             | $1.238 \times 0.484 \times 1.000$                           | = 0.599 m3 |
| 埋戻し(砂基礎) |             | $1.238 \times 0.050 \times 1.000$                           | = 0.062 m3 |
| 埋戻し(再生砂) |             | $(1.238 \times 0.424 - 0.158 - 0.020 - 0.062) \times 1.000$ | = 0.285 m3 |
| 管路控除量    | BD管 φ 200   | —                                                           |            |
|          | FA管 φ 150   | —                                                           |            |
|          | 角型FEP φ 130 | — ( $0.162 \times 0.162 \times 5$ )                         |            |
|          | 角型FEP φ 100 | — ( $0.125 \times 0.125 \times 1$ )                         |            |
|          | ECVP φ 125  | —                                                           |            |
|          | ECVP φ 100  | —                                                           |            |
|          | FEP φ 100   | —                                                           |            |
|          | FEP φ 50    | —                                                           |            |
|          | PV φ 75     | —                                                           |            |
|          | PV φ 50     | — ( $0.060 \times 0.060 \times \pi / 4 \times 4$ )          |            |
|          | 計           | =                                                           | 0.158 m2   |
| 再生砂控除    |             | $0.390 \times 0.051$                                        | = 0.020 m2 |
| 埋戻し(発生土) |             | $(1.238 \times 0.060 + 0.020) \times 1.000$                 | = 0.094 m3 |
| 【仮設工】    |             |                                                             |            |
| 山留め      |             | =                                                           | - m        |
| 【舗装工】    |             |                                                             |            |
| 歩道・融雪部   |             | 別途計上                                                        | = - m2     |
| 埋設表示シート  | W=0.4       | =                                                           | 1.00 m     |
|          | W=0.6       | =                                                           | 1.00 m     |

# 単位数量計算書


⑧ 歩道・融雪 本管

歩道・融雪部 DP0.550

1m当り



| 種別       |            | 数量計算                                                        | 数量         |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 【撤去工】    |            |                                                             |            |
| 舗装切断     | As t=390   | 別途計上                                                        | = - m      |
| 舗装版取壊    | As t=390   | 別途計上                                                        | = - m      |
| As殻処分    |            | 別途計上                                                        | = - m3     |
| 【土 工】    |            |                                                             |            |
| 掘削(発生土)  |            | $0.914 \times 0.584 \times 1.000$                           | = 0.534 m3 |
| 埋戻し(砂基礎) |            | $0.914 \times 0.050 \times 1.000$                           | = 0.046 m3 |
| 埋戻し(再生砂) |            | $(0.914 \times 0.474 - 0.106 - 0.078 - 0.046) \times 1.000$ | = 0.203 m3 |
| 管路控除量    | BD管 φ200   | —                                                           |            |
|          | FA管 φ150   | —                                                           |            |
|          | 角型FEP φ130 | — ( $0.162 \times 0.162 \times 3$ )                         |            |
|          | 角型FEP φ100 | — ( $0.125 \times 0.125 \times 1$ )                         |            |
|          | ECVP φ125  | —                                                           |            |
|          | ECVP φ100  | —                                                           |            |
|          | FEP φ100   | —                                                           |            |
|          | FEP φ50    | —                                                           |            |
|          | PV φ75     | —                                                           |            |
|          | PV φ50     | — ( $0.060 \times 0.060 \times \pi / 4 \times 4$ )          |            |
|          | 計          | =                                                           | 0.106 m2   |
| 再生砂控除    |            | $0.390 \times 0.201$                                        | = 0.078 m2 |
| 埋戻し(発生土) |            | $(0.914 \times 0.110 + 0.078) \times 1.000$                 | = 0.179 m3 |
| 【仮設工】    |            |                                                             |            |
| 山留め      |            | =                                                           | - m        |
| 【舗装工】    |            |                                                             |            |
| 歩道・融雪部   |            | 別途計上                                                        | = - m2     |
| 埋設表示シート  | W=0.4      | =                                                           | - m        |
|          | W=0.6      | =                                                           | 1.00 m     |



| 種別                | 数量計算                                                                                                                           | 数量                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 【撤去工】             |                                                                                                                                |                      |
| 舗装切断              | 別途計上 =                                                                                                                         | - m                  |
| 舗装版取壊し            | 別途計上 =                                                                                                                         | - m <sup>2</sup>     |
| As殻処分             | 別途計上 =                                                                                                                         | - m <sup>3</sup>     |
| 【土工】              |                                                                                                                                |                      |
| 掘削(発生土)           | $1.780 \times 1.610 \times 3.440$ =                                                                                            | 9.858m <sup>3</sup>  |
| 埋戻し(発生土)          | $1.780 \times 1.610 \times 3.440 - 5.460$ =                                                                                    | 4.398m <sup>3</sup>  |
| 管材・構造物控除          | $1.380 \times 1.490 \times 2.440 + 1.380 \times 0.020 \times 2.440 + 1.480 \times 0.100 \times 2.540$<br>= 5.460m <sup>3</sup> |                      |
| 【本体工】             |                                                                                                                                |                      |
| 本体                | 1200×1500×2200                                                                                                                 | 1 個                  |
| 機器部前蓋             | 500×800用                                                                                                                       | 1 枚                  |
| 調整モルタル t=20       | $(0.680 \times 1.090 - 0.590 \times 0.800) \times 0.020$ =                                                                     | 0.005m <sup>3</sup>  |
|                   |                                                                                                                                |                      |
|                   |                                                                                                                                |                      |
|                   |                                                                                                                                |                      |
|                   |                                                                                                                                |                      |
|                   |                                                                                                                                |                      |
| 【基礎工】             |                                                                                                                                |                      |
| 基礎砕石(RC-40) t=100 | $1.480 \times 2.540$ =                                                                                                         | 3.759 m <sup>2</sup> |
| 敷モルタル(1:3) t=20   | $1.380 \times 0.020 \times 2.440$ =                                                                                            | 0.067 m <sup>3</sup> |
| 【舗装工】             |                                                                                                                                |                      |
| 舗装工控除             | 別途計上 =                                                                                                                         | - m <sup>2</sup>     |
| 【仮設工】             |                                                                                                                                |                      |
| 山留め (1.5<H≤2.0)   | $(1.780 + 3.440) \times 2$ =                                                                                                   | 10.440m              |
| 腹起し材              | $(1.780 - 0.12 \times 2 + 3.440) \times 2 \times 2$ =                                                                          | 19.920m              |
| 切梁材               | 2段 =                                                                                                                           | 4本                   |

### 3. 電線共同溝工

| 電線共同溝工 数量集計表 |                   |                     |                        |                |     |    |      |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----|----|------|
| 工 種          | 種 別               | 細 別                 | 規 格                    | 単位             | 数量  |    | 摘 要  |
|              |                   |                     |                        |                | 当初  | 変更 |      |
| 電線共同溝工       |                   |                     |                        | 式              | 1   |    |      |
|              | 管路工(電力管路)         |                     |                        | 式              | 1   |    |      |
|              |                   | 角型FEP管φ130          |                        |                |     |    |      |
|              |                   | 埋設管路                | 角型FEP管<br>電力高圧用φ130 直管 | m              | 68  |    |      |
|              |                   | 継手                  | 角型FEP管 φ130用           | 個              | 3   |    |      |
|              |                   | ロングヘルマウス            | 角型FEP管 φ130用           | 個              | 3   |    |      |
|              |                   | 角型FEP管φ100          |                        |                |     |    |      |
|              |                   | 埋設管路                | 角型FEP管<br>電力低圧用φ100 直管 | m              | 23  |    |      |
|              |                   | 継手                  | 角型FEP管 φ100用           | 個              | 1   |    |      |
|              |                   | ロングヘルマウス            | 角型FEP管 φ100用           | 個              | 1   |    |      |
|              |                   | ECVP管 φ125          |                        |                |     |    |      |
|              |                   | 埋設管路                | ECVP管 φ125 直管          | m              | 5   |    |      |
|              |                   | 埋設管路                | ECVP管 φ125 曲管          | m              | 16  |    |      |
|              |                   | やりとり継手              | CCVP管 φ125用            | 個              | 5   |    |      |
|              |                   | ダクトスリーブ             | CCVP管 φ125用            | 個              | 5   |    |      |
|              |                   | 管枕                  | CCVP管 φ125用            | 個              | 20  |    |      |
|              |                   | 防水キャップ              | 電力φ125                 | 個              | 5   |    |      |
|              | 管路工(通信管路)         |                     |                        | 式              | 1   |    |      |
|              |                   | PV管 φ50             |                        |                |     |    |      |
|              |                   | 埋設管路                | PV管 φ50 直管             | m              | 21  |    |      |
|              |                   | 埋設管路                | PV管 φ50 曲管             | m              | 86  |    |      |
|              |                   | やりとり継手              | PV管 φ50用               | 個              | 8   |    |      |
|              |                   | ダクトスリーブ             | PV管 φ50用               | 個              | 8   |    |      |
|              |                   | 管枕                  | PV管 φ50用               | 個              | 156 |    |      |
|              |                   | 防水キャップ              | φ50                    | 個              | 4   |    |      |
| 電線共同溝工       | 管路工<br>(連系管(電力管)) |                     |                        | 式              | 1   |    |      |
|              |                   | 角型FEP管φ130          |                        |                |     |    |      |
|              |                   | 埋設管路                | 角型FEP管<br>電力高圧用φ130 直管 | m              | 118 |    | 連系   |
|              |                   | ロングヘルマウス            | 角型FEP管 φ130用           | 個              | 5   |    |      |
|              |                   | 異種管継手               | 角型FEPφ130/CCVPφ125     | 個              | 7   |    | 連系   |
|              |                   | 防水キャップ              | 電力φ125                 | 個              | 4   |    | 連系   |
| 電線共同溝工       | 管路工<br>(引込管(電力管)) |                     |                        | 式              | 1   |    |      |
|              |                   | 埋設管路                | FEP管 φ50 直管            | m              | 1   |    | 引込   |
|              |                   | ベルマウス               | FEP管 φ50用              | 個              | 1   |    |      |
|              |                   | 埋設表示シート             | w=400                  | m              | 18  |    | 2倍   |
|              |                   | 埋設表示シート             | w=600                  | m              | 52  |    | 2倍   |
| 電線共同溝工       | プレキャストボックス工       |                     |                        | 式              | 1   |    |      |
|              |                   | プレキャストボックス<br>特殊部Ⅰ型 | 1200×1500×2200         | 個              | 1   |    | Dタイプ |
|              |                   | 基礎材                 | RC-40 t=10cm           | m <sup>2</sup> | 5   |    |      |
|              |                   | モルタル                | モルタル(1:3) t=2cm        | m <sup>3</sup> | 0.1 |    |      |
|              |                   | 蓋                   | 角蓋 510×810<br>機器部前蓋用   | 個              | 1   |    | 歩道用  |
|              |                   | 地上機器用<br>上部ブロック     | 鉄筋コンクリート製品 H=200       | 個              | 1   |    |      |

## 3-1. 管 路 工

# 電線共同溝工(管路)集計表

管路【電力幹線部】

| 項 目      | 直管    |       |       | 曲管    | 継手     |        | やりとり継手 | 管枕     | 管路キャップ | 適 用 |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|          | 角型FEP |       | ECVP  | ECVP  | 角型FEP  |        | CCVP   | CCVP   | CCVP   |     |
|          | φ 130 | φ 100 | φ 125 | φ 125 | φ 130用 | φ 100用 | φ 125用 | φ 125用 |        |     |
|          | (m)   | (m)   | (m)   | (m)   | (個)    | (個)    | (個)    | (m)    |        |     |
| 幹線部(下り線) | 67.65 | 22.64 | 4.90  | 16.00 | 3      | 1      | 5      | 20     | 5      |     |
| 幹線部(上り線) | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      |     |
| 横断部      | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      |     |
|          |       |       |       |       |        |        |        |        |        |     |
| 小計       | 67.65 | 22.64 | 4.90  | 16.00 | 3      | 1      | 5      | 20     | 5      |     |
|          |       |       |       |       |        |        |        |        |        |     |
|          |       |       |       |       |        |        |        |        |        |     |
| 幹線部合計    | 67.65 | 22.64 | 4.90  | 16.00 | 3      | 1      | 5      | 20     | 5      |     |

### 幹線管路(電力)

角型FEP  $\phi 130$ 

控除長: ロングベルマウス(1個)

0.175

## 繼手

控除長

0.350

| 管路番号         |       | 管路条数 | 区間延長(m) |      |       | 管路延長(m)           |       |       |             |     | 控除長(1条当り)    |     | 継手<br>(個) |
|--------------|-------|------|---------|------|-------|-------------------|-------|-------|-------------|-----|--------------|-----|-----------|
|              |       |      |         |      |       | 直管長<br>(直線延長-控除長) |       |       | 曲管長(R=5.0m) |     | ロング<br>ベルマウス | 継手  |           |
|              |       |      | 直線延長    | 曲線延長 | 合計延長  | 控除長合計             | 1条当り  | 総延長   | 1条当り        | 総延長 | (個)          | (個) |           |
| [下り線]        |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
| L6-2         | 角型FEP | 3条   | 22.90   |      | 22.90 | 0.350             | 22.55 | 67.65 |             |     | 2            | 1   | 3         |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
|              |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |
| [下り線]<br>合 計 |       |      |         |      |       |                   |       | 67.65 |             |     |              |     | 3         |

角型FEP  $\phi 100$

控除長: ロングベルマウス(1個)

0.128

## 繼手

控除長

0.256

| 管路番号  |       | 管路条数 | 区間延長(m) |      |       | 管路延長(m)           |       |       |             |     | 控除長(1条当り)           |           | 継手<br>(個) |     |
|-------|-------|------|---------|------|-------|-------------------|-------|-------|-------------|-----|---------------------|-----------|-----------|-----|
|       |       |      |         |      |       | 直管長<br>(直線延長-控除長) |       |       | 曲管長(R=5.0m) |     | ロング<br>ベルマウス<br>(個) | 継手<br>(個) |           |     |
|       |       |      | 直線延長    | 曲線延長 | 合計延長  | 控除長合計             | 1条当り  | 総延長   | 1条当り        | 総延長 |                     |           |           | (個) |
| [下り線] |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
| L6-2  | 角型FEP | 1条   | 22.90   |      | 22.90 | 0.256             | 22.64 | 22.64 |             |     |                     | 2         | 1         | 1   |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |                     |           |           |     |

ECVP  $\phi$  125

控除長:    ダクトスリーブ(1個)

0.302

ヤリトリ継手

0.115

控除長

0.719

| 管路番号 |      | 管路条数 | 区間延長(m) |      |      | 管路延長(m)           |      |      |             |       | 控除長(1条当り)   |            | やりとり<br>継手 | 管枕<br>(直管/2.0+曲管/1.0)*台数 |      |      |      |     | 管路<br>キャップ |
|------|------|------|---------|------|------|-------------------|------|------|-------------|-------|-------------|------------|------------|--------------------------|------|------|------|-----|------------|
|      |      |      |         |      |      | 直管長<br>(直線延長-控除長) |      |      | 曲管長(R=5.0m) |       | ダクト<br>スリーブ | やりとり<br>継手 |            | 1断面当り                    | 直管箇所 | 曲管箇所 | 箇所合計 | 総数  |            |
|      |      |      | 直線延長    | 曲線延長 | 合計延長 | 控除長合計             | 1条当り | 総延長  | 1条当り        | 総延長   | (個)         | (個)        | (個)        | (個)                      | (箇所) | (箇所) | (箇所) | (個) | (個)        |
| [L側] |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
| L5-2 | ECVP | 5条   | 1.70    | 3.20 | 4.90 | 0.719             | 0.98 | 4.90 | 3.20        | 16.00 | 2           | 1          | 5          | 5                        | 1    | 3    | 4    | 20  | 5          |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|      |      |      |         |      |      |                   |      |      |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |

**電線共同溝工(管路)集計表**

**管路【通信幹線部】**

| 項 目      | 直管     | 曲管     | やりとり継手 | 管枕    | 管路キャップ |
|----------|--------|--------|--------|-------|--------|
|          | PV管    | PV管    | PV管    | PV管   | PV管    |
|          | φ 50   | φ 50   | φ 50用  | φ 50用 | φ 50用  |
|          | (m)    | (m)    | (個)    | (個)   | (個)    |
| 幹線部(下り線) | 20. 56 | 85. 60 | 8      | 156   | 4      |
| 幹線部(上り線) | －      | －      | －      | －     | －      |
| 横断部      | －      | －      | －      | －     | －      |
|          |        |        |        |       |        |
|          |        |        |        |       |        |
| 計        | 20. 56 | 85. 60 | 8      | 156   | 4      |
|          |        |        |        |       |        |
|          |        |        |        |       |        |
|          |        |        |        |       |        |
|          |        |        |        |       |        |
|          |        |        |        |       |        |
| 幹線部合計    | 20. 56 | 85. 60 | 8      | 156   | 4      |

幹線管路(通信)

| PVφ50 |    | 控除長:   ダクトスリーブ(1個) |         |       |       | 0.185             | ヤリトリ継手 |       | 0.060       | 控除長   |             | 0.430      |            |                          |      |      |      |     |            |
|-------|----|--------------------|---------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------------|-------|-------------|------------|------------|--------------------------|------|------|------|-----|------------|
| 管路番号  |    | 管路条数               | 区間延長(m) |       |       | 管路延長(m)           |        |       |             |       | 控除長(1条当り)   |            | やりとり<br>継手 | 管枕<br>(直管/2.0+曲管/1.0)*台数 |      |      |      |     | 管路<br>キャップ |
|       |    |                    |         |       |       | 直管長<br>(直線延長-控除長) |        |       | 曲管長(R=5.0m) |       | ダクト<br>スリーブ | やりとり<br>継手 |            | 1断面当り                    | 直管箇所 | 曲管箇所 | 箇所合計 | 総数  |            |
|       |    |                    | 直線延長    | 曲線延長  | 合計延長  | 控除長合計             | 1条当り   | 総延長   | 1条当り        | 総延長   | (個)         | (個)        | (個)        | (個)                      | (箇所) | (箇所) | (箇所) | (個) | (個)        |
| [下り線] |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
| L5-1  | PV | 4条                 | 1.70    | 3.50  | 5.20  | 0.430             | 1.27   | 5.08  | 3.50        | 14.00 | 2           | 1          | 4          | 6                        | 1    | 4    | 5    | 30  | 4          |
| L6-1  | PV | 4条                 | 4.30    | 17.90 | 22.20 | 0.430             | 3.87   | 15.48 | 17.90       | 71.60 | 2           | 1          | 4          | 6                        | 3    | 18   | 21   | 126 |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |
|       |    |                    |         |       |       |                   |        |       |             |       |             |            |            |                          |      |      |      |     |            |

電線共同溝工(連系管)集計表

管路【電力連系部】

| 項 目      | 直管     | 異種管継手            | 防水キャップ |        | 適 用 |
|----------|--------|------------------|--------|--------|-----|
|          | 角型FEP  | 角型FEP/CCVP       |        |        |     |
|          | φ 130  | φ 130/<br>φ 125用 | φ 125用 | φ 100用 |     |
|          | (m)    | (個)              | (個)    | (個)    |     |
| 連系部(下り線) | 118.31 | 7                | 4      | -      |     |
| 連系部(上り線) | -      | -                | -      | -      |     |
|          |        |                  |        |        |     |
|          |        |                  |        |        |     |
| 小計       | 118.31 | 7                | 4      | -      |     |
|          |        |                  |        |        |     |
|          |        |                  |        |        |     |
|          |        |                  |        |        |     |
|          |        |                  |        |        |     |
| 連系部合計    | 118.31 | 7                | 4      | -      |     |

角型FEP  $\phi 130$

控除長: ロングベルマウス(1個)

0.175

繼手

控除長

0.175

| 管路番号  |       | 管路条数 | 区間延長(m) |      |       | 管路延長(m)           |       |       |             |     | 控除長(1条当り)    |     | 異種管<br>継手 | 防水<br>キャップ |
|-------|-------|------|---------|------|-------|-------------------|-------|-------|-------------|-----|--------------|-----|-----------|------------|
|       |       |      |         |      |       | 直管長<br>(直線延長-控除長) |       |       | 曲管長(R=5.0m) |     | ロング<br>ベルマウス | 継手  |           |            |
|       |       |      | 直線延長    | 曲線延長 | 合計延長  | 控除長合計             | 1条当り  | 総延長   | 1条当り        | 総延長 | (個)          | (個) |           |            |
| [下り線] |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
| 連系L7  | 角型FEP | 2条   | 11.30   |      | 11.30 | 0.175             | 11.13 | 22.26 |             |     | 1            |     | 2         | 2          |
| 連系L8  | 角型FEP | 3条   | 25.70   |      | 25.70 | 0.175             | 25.53 | 76.59 |             |     | 1            |     | 3         |            |
| 連系L9  | 角型FEP | 2条   | 9.90    |      | 9.90  | 0.175             | 9.73  | 19.46 |             |     | 1            |     | 2         | 2          |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |
|       |       |      |         |      |       |                   |       |       |             |     |              |     |           |            |

電線共同溝工(引込管路)集計表

管路【引込管路】

| 項 目       |  | 直 管   |       |      |      |      | FA   | 適 用 |
|-----------|--|-------|-------|------|------|------|------|-----|
|           |  | FEP   |       |      |      | PV   | 分岐管  |     |
|           |  | φ 125 | φ 100 | φ 80 | φ 65 | φ 50 | φ 50 |     |
|           |  | (m)   | (m)   | (m)  | (m)  | (m)  | (m)  |     |
| 引込管路(下り線) |  | -     | -     | -    | -    | 1.40 | -    | -   |
| 引込管路(上り線) |  | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -   |
|           |  |       |       |      |      |      |      |     |
|           |  |       |       |      |      |      |      |     |
| 小 計       |  | -     | -     | -    | -    | 1.40 | -    | -   |
|           |  |       |       |      |      |      |      |     |
|           |  |       |       |      |      |      |      |     |
|           |  |       |       |      |      |      |      |     |
|           |  |       |       |      |      |      |      |     |
|           |  |       |       |      |      |      |      |     |
|           |  |       |       |      |      |      |      |     |
|           |  |       |       |      |      |      |      |     |
|           |  |       |       |      |      |      |      |     |
| 幹線部合計     |  | -     | -     | -    | -    | 1.40 | -    | -   |

引込管路(電力・通信・道路管理者)

引込管路

| 樹番号    |  | 延長   |    | 直管    |       |      |      |      |      | FA             | 適 用 |
|--------|--|------|----|-------|-------|------|------|------|------|----------------|-----|
|        |  |      |    | FEP   |       |      |      |      | PV   | 分岐管            |     |
|        |  |      |    | φ 125 | φ 100 | φ 80 | φ 65 | φ 50 | φ 50 | φ 100<br>× 50用 |     |
|        |  | 直管   | 曲管 | (m)   | (m)   | (m)  | (m)  | (m)  | (m)  | (個)            |     |
| [下り線]  |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
| 特6～防犯灯 |  | 1.40 |    |       |       |      |      | 1    |      |                |     |
|        |  | 1.40 |    |       |       |      |      | 1.40 |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |
|        |  |      |    |       |       |      |      |      |      |                |     |

## 3-2. 特殊部・ダクトスリーブ

電線共同溝工(プレキャストボックス)集計表

※上段の数値は1箇所当り数量を示す。

| 種 別            | 数 量  |  |  | 基 礎 工  |       | 本体据付工                  |       |       |   |   |   |   |   |   |   | 蓋 版 |   |   |   |   |        | 地上機<br>器用<br>上部<br>ブロック | 調整材   |       |       | 備 考   |  |
|----------------|------|--|--|--------|-------|------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|--------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|                |      |  |  | 基礎砕石   | 敷モルタル | 1 型                    |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   | 調整モルタル |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  | RC-40  | (1:3) | 1200<br>×1500<br>×2200 |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  | t=10cm | t=2cm |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  | 下り線    | 上り線   | 合計                     | m2    | m3    | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個   | 個 | 個 | 個 | 個 | 個      | H=200                   | t=1cm | t=2cm | t=3cm |       |  |
| 特殊部 I 型        | Dタイプ |  |  |        |       |                        | 5.387 | 0.067 | 1 |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         | 1     |       |       | 0.005 |  |
| 1200×1500×2200 | 直上1基 |  |  | 1      |       |                        | 5.387 | 0.067 | 1 |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        | 1                       |       |       | 0.005 |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |
|                |      |  |  |        |       |                        |       |       |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |        |                         |       |       |       |       |  |

## プレキャストボックス数量調書

[illegible]

電線共同溝工(ダクトスリーブ)集計表

| 数 量 集 計 表 |            |     |     |     |     |
|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 工 種 名     | 規 格        | 下り線 | 上り線 | 合 計 | 備 考 |
| (幹線部)     |            |     |     |     |     |
| 電力管       | 角型FEPφ130用 | 3   | －   | 3 個 |     |
|           | 角型FEPφ100用 | 1   | －   | 1 個 |     |
|           | CCVPφ125用  | 5   | －   | 5 個 |     |
| 通信管       | PVφ50用     | 8   | －   | 8 個 |     |
|           |            |     |     |     |     |
| (連系・引込部)  |            |     |     |     |     |
| 電力管       | 角型FEPφ130用 | 5   | －   | 5 個 |     |
|           | FEPφ50用    | 1   | －   | 1 個 |     |

**ダクトスリーブ数量調書（幹線部）**

[illegible]

**ダクトスリーブ数量調書（連系・引込部）**

[illegible]

### 3-3. 埋設シート

## 電線共同溝工(埋設表示シート)集計表

[illegible]

## 4. 舗 装 工

# 舗 装 工 数 量 集 計 表

アスファルト舗装工数量表

1式当り

| 名 称                   | 規 格                         | 単位 | 施工幅    | 歩道部  |     | 融雪部  |     | 車道部 |     | 合計    |     | 備 考             |
|-----------------------|-----------------------------|----|--------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----------------|
|                       |                             |    |        | 当 初  | 変 更 | 当 初  | 変 更 | 当 初 | 変 更 | 当 初   | 変 更 |                 |
| 凍上抑制層<br>(歩道部・融雪部)    | 砂<br>仕上り厚150mm              | m2 | —      | 41.3 |     | 94.9 |     |     |     | 136.2 |     |                 |
| 下層路盤<br>(歩道部・融雪部・車道部) | 切込碎石 C-40<br>仕上り厚400mm      | m2 | —      |      |     |      |     | 1.5 |     | 1.5   |     |                 |
|                       | 切込碎石 C-20<br>仕上り厚150mm      | m2 | —      | 41.3 |     |      |     |     |     | 41.3  |     |                 |
|                       | 切込碎石 C-20<br>仕上り厚100mm      | m2 | —      |      |     | 94.9 |     |     |     | 94.9  |     |                 |
| 上層路盤<br>(車道部)         | 再生瀝青安定処理材 (20)<br>仕上り厚80mm  | m2 | W<1.4m |      |     |      |     | 1.5 |     | 1.5   |     |                 |
| 表層<br>(融雪部)           | コンクリート ②18-8-40<br>仕上り厚70mm | m2 | W<1.4m |      |     | 93.9 |     |     |     | 93.9  |     | 93.9×0.07=6.6m3 |
| 基層<br>(車道部)           | ①再生粗粒度As (20)<br>舗装厚50mm    | m2 | W<1.4m |      |     |      |     | 1.5 |     | 1.5   |     |                 |
| 中間層<br>(車道部)          | ②再生密粒度As (13)<br>舗装厚40mm    | m2 | W<1.4m |      |     |      |     | 1.5 |     | 1.5   |     |                 |
| 表層<br>(車道部)           | ⑤再生密粒度As (13F)<br>舗装厚30mm   | m2 | W<1.4m |      |     |      |     | 1.5 |     | 1.5   |     |                 |
| 表層<br>(歩道部・融雪部)       | 平板ブロック<br>舗装厚60mm           | m2 | W<1.4m | 41.0 |     | 93.9 |     |     |     | 134.9 |     | 撤去及び再設置         |

| 歩道部                        |  | 計 算 式                                         |               |   | 書    |      | 1 式 当 り |      |
|----------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------|---|------|------|---------|------|
| 名 称                        |  | 計 算 式                                         |               |   | 単 位  |      | 数 量     |      |
| W<1.4m                     |  |                                               |               |   |      |      |         |      |
| 表 層<br>t=60                |  | (平板ブロック)<br>構造物撤去工数量集計表 舗装版破碎 Co t=9cm 歩道部 より |               |   |      |      |         |      |
|                            |  | A =                                           | 41.3          | = | 41.3 | m2   |         |      |
| <蓋・地上機器控除><br>地上機器1基(特殊部D) |  | 1箇所当り 箇所<br>A = 0.31 × 1                      |               |   | =    | -0.3 |         |      |
|                            |  |                                               |               |   | =    | 41.0 | m2      | 41.0 |
| 下層路盤<br>t=150              |  | (切込碎石 C-20)                                   |               |   |      |      |         |      |
|                            |  | A =                                           | 構造物撤去工数量集計表より |   | =    | 41.3 | m2      | 41.3 |
| 凍上抑制層<br>t=150             |  | (砂)                                           |               |   |      |      |         |      |
|                            |  | A =                                           | 構造物撤去工数量集計表より |   | =    | 41.3 | m2      | 41.3 |
|                            |  |                                               |               |   |      |      |         |      |

| 融雪部                                           |  | 計 算 式                                                           |  |  | 書 |     | 1 式 当 り |  |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|---|-----|---------|--|
| 名 称                                           |  | 計 算 式                                                           |  |  |   | 単 位 | 数 量     |  |
| W<1.4m                                        |  |                                                                 |  |  |   |     |         |  |
| 表 層<br>t=60                                   |  | (平板ブロック)<br>構造物撤去工数量集計表 舗装版破碎 Co t=9cm 融雪部 より<br>A= 94.9 = 94.9 |  |  |   | m2  |         |  |
| <蓋・地上機器控除><br>角蓋500×800(特殊部D)<br>地上機器1基(特殊部D) |  | 1箇所当り 箇所<br>A= 0.68 × 1 = -0.7<br>A= 0.28 × 1 = -0.3            |  |  |   |     |         |  |
|                                               |  | = 93.9                                                          |  |  |   | m2  | 93.9    |  |
| 表 層<br>t=70                                   |  | (コンクリート ②18-8-40)<br>A= 表層に同じ = 93.9                            |  |  |   | m2  | 93.9    |  |
| 下層路盤<br>t=100                                 |  | (切込碎石 C-20)<br>A= 構造物撤去工数量集計表より = 94.9                          |  |  |   | m2  | 94.9    |  |
| 凍上抑制層<br>t=150                                |  | (砂)<br>A= 構造物撤去工数量集計表より = 94.9                                  |  |  |   | m2  | 94.9    |  |
|                                               |  |                                                                 |  |  |   |     |         |  |

| 車道部           |  | 計 算 書                                                              |  |  | 1 式 当 り |     |
|---------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-----|
| 名 称           |  | 計 算 式                                                              |  |  | 単 位     | 数 量 |
| W<1.4m        |  |                                                                    |  |  |         |     |
| 表 層<br>t=30   |  | ((⑤再生密粒度As(13F))<br>構造物撤去工数量集計表 舗装版破碎 As t=20cm より<br>A= 1.5 = 1.5 |  |  | m2      | 1.5 |
| 中 間 層<br>t=40 |  | ((②再生密粒度As(13))<br>構造物撤去工数量集計表 舗装版破碎 As t=20cm より<br>A= 1.5 = 1.5  |  |  | m2      | 1.5 |
| 基 層<br>t=50   |  | ((①再生粗粒度As(20))<br><br>A = 表層に同じ = 1.5                             |  |  | m2      | 1.5 |
| 上層路盤<br>t=80  |  | (再生瀝青安定処理材(20))<br><br>A = 表層に同じ = 1.5                             |  |  | m2      | 1.5 |
| 下層路盤<br>t=400 |  | (切込碎石 C-40)<br><br>A = 表層に同じ = 1.5                                 |  |  | m2      | 1.5 |

---

## 数 量 計 算 書

---

### 4. ロートヒーティング復旧

---

---

| 数 量 計 算 書                      |                                  |        |                      |        |        |    |    |     |         |        |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------|--------|----|----|-----|---------|--------|
| 名 称                            | 規 格                              | 計 算 式  |                      |        |        | 単位 | 数量 |     |         |        |
| ヒーティングユニット<br>(第二種発熱線)<br>強化型  | 200V 160W/㎡<br>HC-37<br>ピッチ10cm  | ユニット番号 | ユニット数                | ユニット面積 | 小 計    | ㎡  | 52 |     |         |        |
|                                |                                  | A-4,5  | 2 ユニット               | ×      | 26.0 ㎡ |    |    | =   | 52.0 ㎡  |        |
|                                |                                  | 合 計    |                      |        |        |    |    |     | 52.0 ㎡  |        |
| ヒーティングユニット<br>(第二種発熱線)<br>強化型  | 200V 160W/㎡<br>HC-110<br>ピッチ9cm  | ユニット番号 | ユニット数                | ユニット面積 | 小 計    | ㎡  | 43 |     |         |        |
|                                |                                  | A-1～3  | 3 ユニット               | ×      | 14.3 ㎡ |    |    | =   | 42.9 ㎡  |        |
|                                |                                  | 合 計    |                      |        |        |    |    |     | 42.9 ㎡  |        |
| ヒーティングユニット敷設工                  | 治具使用<br>(既設舗装面)<br>(敷設幅1.5～1.8m) | ユニット番号 | 面積                   |        |        |    | m  | 95  |         |        |
|                                |                                  | A-1    | 14.3 ㎡               | ÷      | 1 m    | =  |    |     | 14.3 m  |        |
|                                |                                  | A-2    | 14.3 ㎡               | ÷      | 1 m    | =  |    |     | 14.3 m  |        |
|                                |                                  | A-3    | 14.3 ㎡               | ÷      | 1 m    | =  |    |     | 14.3 m  |        |
|                                |                                  | A-4    | 26.0 ㎡               | ÷      | 1 m    | =  |    |     | 26 m    |        |
|                                |                                  | A-5    | 26.0 ㎡               | ÷      | 1 m    | =  |    |     | 26 m    |        |
|                                |                                  | 合 計    |                      |        |        |    |    |     | 94.9 m  |        |
| リートケーブル敷設工                     | RHVV 5.5sq<br>(路面サドル止)           | ユニット番号 | A-5・A-6ユニット境～ユニット接続点 |        |        |    | m  | 202 |         |        |
|                                |                                  | A-1    | ( 37.4 m             | +      | 44.5 m | )  |    |     | =       | 81.9 m |
|                                |                                  | A-2    | ( 30.6 m             | +      | 30.6 m | )  |    |     | =       | 61.2 m |
|                                |                                  | A-3    | ( 22.4 m             | +      | 22.4 m | )  |    |     | =       | 44.8 m |
|                                |                                  | A-4    | ( 6.7 m              | +      | 6.7 m  | )  |    |     | =       | 13.4 m |
|                                |                                  | A-5    | ( 0.5 m              | +      | 0.5 m  | )  |    |     | =       | 1.0 m  |
|                                |                                  | 合 計    |                      |        |        |    |    |     | 202.3 m |        |
| ※新設リートケーブルはA-5・6ユニットの境から配線を行う。 |                                  |        |                      |        |        |    |    |     |         |        |

| 数 量 計 算 書     |                           |                                          |        |                |      |       |    |    |       |
|---------------|---------------------------|------------------------------------------|--------|----------------|------|-------|----|----|-------|
| 名 称           | 規 格                       | 計 算 式                                    |        |                |      | 単位    | 数量 |    |       |
| ヒーティングユニット接続工 | スリーブ接続                    | ユニット番号                                   | ユニット数  | 接続箇所           |      |       | 箇所 | 10 |       |
|               |                           | A-1～5                                    | 5 ユニット | ×              | 2 ケ所 | =     |    |    | 10 箇所 |
|               |                           | 合 計                                      |        |                |      | 10 箇所 |    |    |       |
|               |                           |                                          |        |                |      |       |    |    |       |
| リードケーブル接続工    | スリーブ接続                    | ユニット番号                                   | ユニット数  | 接続箇所           |      |       | 箇所 | 10 |       |
|               |                           | A-1～5                                    | 5 ユニット | ×              | 2 ケ所 | =     |    |    | 10 箇所 |
|               |                           | 合 計                                      |        |                |      | 10 箇所 |    |    |       |
|               |                           | ※新設リードケーブルはA-5・6ユニットの境にて既設ケーブルと再接続を行う。   |        |                |      |       |    |    |       |
| はつり作業         | 既設リードケーブル<br>(A-1～5ユニット分) | ユニット番号                                   | ユニット数  | 既設リードケーブル/ユニット |      |       | 式  | 1  |       |
|               |                           | A-1～5                                    | 5 ユニット | ×              | 2 本  | =     |    |    | 10 本  |
|               |                           | 合 計                                      |        |                |      | 10 本  |    |    |       |
|               |                           | ※既設リードケーブルはA-5・6ユニットの境にて再接続可能な長さ分をはつり出す。 |        |                |      |       |    |    |       |
| 事前調査費         | 既設ユニット墨出し作業               |                                          |        |                |      |       | 式  | 1  |       |
|               |                           | 既設ユニット(A-5・6)の境を探知機を用いて調査を行い、墨出し作業を行う。   |        |                |      | =     |    |    | 1 日   |
|               |                           | 合 計                                      |        |                |      | 1 日   |    |    |       |
| 試験調整費         | 着工前・着工後                   |                                          |        |                |      |       | 式  | 1  |       |
|               |                           | 絶縁・導体抵抗測定、報告書作成                          |        |                |      | =     |    |    | 1 式   |
|               |                           | 合 計                                      |        |                |      | 1 式   |    |    |       |
|               |                           |                                          |        |                |      |       |    |    |       |

## 5. 構造物撤去工

### 構造物撤去工数量集計表

1 式当り

[illegible]

構造物取壊し工 数量内訳書

| 項 目                      |                                                                                                                        | 単位                   | 数 量                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 舗装版切断<br>(Co 厚さ9cm 歩道部)  | 舗装撤去平面図より<br>L= 20.3 + 52.2 + 4.4<br><br>= 76.9                                                                        | m                    | 76.9                         |
| 舗装版切断<br>(Co 厚さ16cm 融雪部) | 舗装撤去平面図より<br>L= 3.6 + 5.8 + 2.2 + 9.8 + 10.9<br><br>= 32.3                                                             | m                    | 32.3                         |
| 舗装版切断<br>(As 厚さ20cm)     | 舗装撤去平面図より<br>L= 4.7<br><br>= 4.7                                                                                       | m                    | 4.7                          |
| 舗装版破碎<br>(Co 厚さ3cm 歩道部)  | 舗装撤去平面図より<br>A= 9.9 + 29.8 + 1.6<br><br>V= 41.3 × 0.03 = 1.2 m3<br><br>= 41.3 m2<br>= 1.2 m3                           | m2<br>m3             | 41.3<br>1.2                  |
| 舗装版破碎<br>(Co 厚さ10cm 融雪部) | 舗装撤去平面図より<br>A= 14.3 + 14.3 + 14.3 + 26.0 + 26.0<br><br>V= 94.9 × 0.10 = 9.5 m3<br><br>Σ A = 136.2 m2<br>Σ V = 10.7 m3 | m2<br>m3<br>m2<br>m3 | 94.9<br>9.5<br>136.2<br>10.7 |
| 舗装版破碎<br>(As 厚さ20cm)     | 舗装撤去平面図より<br>A= 1.5<br><br>V= 1.5 × 0.20 = 0.3 m3<br><br>= 1.5 m2<br>= 0.3 m3                                          | m2<br>m3             | 1.5<br>0.3                   |

| 運 搬 処 理 工 計 算 書  |                           |     |      | 1式当り |
|------------------|---------------------------|-----|------|------|
| 名 称              | 計 算 式                     | 単 位 | 数 量  |      |
| 殻運搬<br>(コンクリート殻) | V = 構造物撤去工 数量内訳書より = 10.7 | m3  | 10.7 |      |
| 殻処分<br>(コンクリート殻) | V = 構造物撤去工 数量内訳書より = 10.7 | m3  | 10.7 |      |
| 殻運搬<br>(アスファルト殻) | V = 構造物撤去工 数量内訳書より = 0.3  | m3  | 0.3  |      |
| 殻処分<br>(アスファルト殻) | V = 構造物撤去工 数量内訳書より = 0.3  | m3  | 0.3  |      |

