



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営広域営農団地農道整備事業

西海岸関地区

西海広関第40号工事

西農水(整五工)第2号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県管広域管農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広開第40号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			43,590,000	
2 ・工事原価			36,538,000	
3 純工事費			26,746,000	
4 ・ ・直接工事費			23,075,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	22,250,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	825,000	
7 ・ ・間接工事費			13,463,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,671,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
23,075,000 × ((11.880*1.200)*1.000*1.020*1.000)	14.540	%	3,355,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	63,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			253,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
23,075,000 × (1.100)	1.100	%	253,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			9,792,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
26,746,000 × ((31.700*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	36.610	%	9,792,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
36,538,000 × (19.270*1.000 + 0.04)=7,055,000	19.310	%	7,052,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	県営広域管農団地農道整備事業 西海岸開地区
工事名	西海広開第40号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA1301	集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式) 地表,軟岩, 90mm,50m/本以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA1301	SP ボーリング 地表,軟岩, 90mm,50m/本以下,あり	1.000	m	20,150	20,150	S単 27号
	合計				20,150	
	単価				20,150	
*** B単 - 2号 ***						
BA1301	集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式) 地表,軟岩, 90mm,50m/本を超え80m/本以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA1301	SP ボーリング 地表,軟岩, 90mm,50m/本を超え80m/本以下,あり	1.000	m	22,790	22,790	S単 28号
	合計				22,790	
	単価				22,790	
*** B単 - 3号 ***						
BA1302	保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA1302	SP 保孔管 地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP40	1.000	m	573.8	574	S単 29号
	合計				574	
	単価				574	
*** B単 - 4号 ***						
BA1302	保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA1302	SP 保孔管 地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40	1.000	m	1,089	1,089	S単 30号
	合計				1,089	
	単価				1,089	
*** B単 - 5号 ***						
BA1302	保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA1302	SP 保孔管 地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP75	1.000	m	1,142	1,142	S単 31号
	合計				1,142	
	単価				1,142	
*** B単 - 6号 ***						
BA1303	ボーリング仮設機材(ロータリーパーカッション式) 地表		回		1,000 回	歩A 当たり算出
SA1303	SP ボーリング仮設機材 地表,あり	1.000	回	168,100	168,100	S単 32号
	合計				168,100	
	単価				168,100	
*** B単 - 7号 ***						
000007	流末処理工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75,,	10.000	個	1,270	12,700	S単 5号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,	10.000	個	577	5,770	S単 6号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 75mm(有孔・無孔),,	23.000	m	725	16,675	S単 7号
	合計				35,145	
	単価				35,145	

事業名	県営広域営農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第40号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式) 地表、軟岩、90mm,80m/本を超え120m/本以下		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	7.500	人	33,864	253,980	S単 2号 [1]
S02115	特殊作業員	7.500	人	29,988	224,910	S単 3号 [2]
S02115	普通作業員	15.000	人	22,134	332,010	S単 4号 [3]
S02116	軽油	734.000	L	150	110,100	S単 8号 [4]
S02116	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m,,	2.900	本	61,900	179,510	S単 9号 [5]
S02116	インナーロッド 径90mm用 長1.5m,,	3.400	本	48,400	164,560	S単 10号 [6]
S02116	リングビット 径90mm用,,	2.400	個	63,500	152,400	S単 11号 [7]
S02116	シャンクロッド 径90mm用,,	0.500	個	76,000	38,000	S単 12号 [8]
S02116	クリーニングアダプター	0.400	個	126,500	50,600	S単 13号 [9]
S02116	エキステンションロッド	0.500	個	42,900	21,450	S単 14号 [10]
S02116	インナービット 径90mm用,,	1.600	個	35,700	57,120	S単 15号 [11]
S02116	ウォータスイベル	0.200	個	142,500	28,500	S単 16号 [12]
T00008	グレートポンプ[二筒複動比スト式] 吐出し量200/	10.500	供用日	3,440	36,120	T単 2号 [13]
T00009	ホーリングマシン[ロータリーパーカッション式・加ラ型] 81KW級	10.500	供用日	73,200	768,600	T単 3号 [14]
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 定格容量60kva	7.500	日	2,560	19,200	S単 1号 [15]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[13]+[14]+[15])	0.100		1,634,820	163,482	
	合 計				2,600,542	
	単 価				26,005	
*** B単 - 9号 ***						
B18203	敷鉄板 設置・賃料・撤去 作業足場		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置・賃料・撤去,49,10,あり	1.000	m ²	450	450	S単 22号
	合 計				450	
	単 価				450	
*** B単 - 10号 ***						
B01205	購入土盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土	1.330	m ³	3,200	4,256	S単 19号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり	1.000	m ³	147.4	147	S単 25号
	合 計				4,403	
	単 価				4,403	
*** B単 - 11号 ***						
000011	現場内小運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S62034	【現場内小運搬】 特装車運搬(加ラ),100m以下 総運搬距離	1.000	ton	21,400	21,400	S単 24号
	合 計				21,400	
	単 価				21,400	
*** B単 - 12号 ***						
000012	流末処理工		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営広域管農団地農道整備事業 西海岸開地区
工事名	西海広開第40号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	*** S単 - 1号 *** 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva		日	2,560		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,864		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75,,		個	1,270		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,		個	577		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 75mm(有孔・無孔),,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 軽油 軽油 ハト-給油,,		L	150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** ドリルパイプ ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m,,		本	61,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** インナーロッド インナーロッド 径90mm用 長1.5m,,		本	48,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** リングビット リングビット 径90mm用,,		個	63,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** シャンクロッド シャンクロッド 径90mm用,,		個	76,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** クリーニングアダプター クリーニングアダプター ,,		個	126,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** エクステンションロッド エクステンションロッド ,,		個	42,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** インナービット インナービット 径90mm用,,		個	35,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ウォータスイベル ウォータスイベル ,,		個	142,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 100mm(有孔・無孔),,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・90°チーズ, 100,,		個	7,800		歩A・単A
S02118	*** S単 - 19号 *** 山土 山土		m3	3,200		歩A・単A
S16002	*** S単 - 20号 *** ゲラトポンプ[二筒複動ピストン式] ゲラトポンプ[二筒複動ピストン式] ,吐出量200L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	5,607		歩A・単A
S16002	*** S単 - 21号 *** ホーリングマシン[ローバカッション式・加圧型] ホーリングマシン[ローバカッション式・加圧型] ,81kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	102,480		歩A・単A
S18054	*** S単 - 22号 *** 敷鉄板設置・撤去工					

事業名	県営広域営農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第40号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,10,あり *** S単 - 23号 ***		m ²	450		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0.0.0 *** S単 - 24号 ***		ton	9,820		歩A・単A
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 特装車運搬(加-ラ),100m以下 総運搬距離 *** S単 - 25号 ***		ton	21,400		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ル-ス),標準(10,000m3未満),無し,あり *** S単 - 26号 ***		m ³	147.4		歩A・単A
SA0874	高密度ホリソノ管 人力敷設 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要 *** S単 - 27号 ***		m	179		歩A・単A
SA1301	SP ボーリング SP ボーリング 地表,軟岩, 90mm,50m/本以下,あり *** S単 - 28号 ***		m	20,150		歩A・単A
SA1301	SP ボーリング SP ボーリング 地表,軟岩, 90mm,50m/本を超え80m/本以下,あり *** S単 - 29号 ***		m	22,790		歩A・単A
SA1302	SP 保孔管 SP 保孔管 地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP40 *** S単 - 30号 ***		m	573.8		歩A・単A
SA1302	SP 保孔管 SP 保孔管 地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40 *** S単 - 31号 ***		m	1,089		歩A・単A
SA1302	SP 保孔管 SP 保孔管 地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP75 *** S単 - 32号 ***		m	1,142		歩A・単A
SA1303	SP ボーリング仮設機材 SP ボーリング仮設機材 地表,あり		回	168,100		歩A・単A
T00006	*** T単 - 1号 *** 高密度ホリソノ管 人力敷設 100		m	1,039		歩A・単A
T00008	*** T単 - 2号 *** グレートポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出し量200/ *** T単 - 3号 ***		供用日	3,440		歩A・単A
T00009	ホーリングマシン[ロータリーホーリカッション式・クローラ型] 81KW級		供用日	73,200		歩A・単A

事業名	県営広域営農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第40号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02058 定格容量60kva 2,560円		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
F02058	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量60kva	1.000	日	2,560	2,560	
	合計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,560	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
	合計				33,864	算出数量 1.000 人
	単価				33,864	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05282		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P05282	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75	1.000	個	1,270	1,270	
	合計				1,270	算出数量 1.000 各単位

事業名	県営広域管農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第40号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,270	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05250		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75	1.000	個	577	577	
	合 計				577	算出数量 1.000 各単位
	単 価				577	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 75mm(有孔・無孔),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PV0416		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PV0416	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 75mm(有孔・無孔)	1.000	m	725	725	
	合 計				725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				725	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H・HD-#給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P34029	軽油 H・HD-#給油	1.000	L	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	ドリルパイプ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41146		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P41146	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m	1.000	本	61,900	61,900	
	合 計				61,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,900	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	インナーロッド		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	インナーロッド 径90mm用 長1.5m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41150		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営広域営農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第40号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P41150	インナーロッド 径90mm用 長1.5m	1.000	本	48,400	48,400	
	合計				48,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,400	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	リングビット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リングビット 径90mm用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41154		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P41154	リングビット 径90mm用	1.000	個	63,500	63,500	
	合計				63,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,500	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	シャンクロッド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シャンクロッド 径90mm用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41140		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P41140	シャンクロッド 径90mm用	1.000	個	76,000	76,000	
	合計				76,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				76,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	クリーニングアダプター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クリーニングアダプター ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41126		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P41126	クリーニングアダプター	1.000	個	126,500	126,500	
	合計				126,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				126,500	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	エクステンションロッド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションロッド ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41128		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P41128	エクステンションロッド	1.000	個	42,900	42,900	
	合計				42,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,900	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	インナービット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	インナービット 径90mm用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営広域管農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第40号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41158		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P41158	インナービット 径90mm用	1.000	個	35,700	35,700	
	合計				35,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,700	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ウォータスイベル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウォータスイベル ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41132		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P41132	ウォータスイベル	1.000	個	142,500	142,500	
	合計				142,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				142,500	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 100mm(有孔・無孔),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PV0417		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
PV0417	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 100mm(有孔・無孔)	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・90°チーズ, 100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96003	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・90°チーズ, 100	1.000	個	7,800	7,800	
	合計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,800	
	*** S単 - 19号 ***					
S02118	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03207 3,200円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
J03207	山土	1.000	m3	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	県営広域営農団地農道整備事業 西海岸開地区
工事名	西海広開第40号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S16002	グレートノブ〔二筒複動ビスト式〕		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレートノブ〔二筒複動ビスト式〕 吐量200L/min, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード 単位が日のみ	M10102		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10102	グレートノブ〔二筒複動ビスト式〕 吐量200L/min	1.630	供用日	3,440	5,607	
	合計				5,607	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		5,607	
Y00001	単位					
	*** S単 - 21号 ***					
S16002	ホーリングマシン〔ロータリ・カッション式・加型〕		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ホーリングマシン〔ロータリ・カッション式・加型〕 .81kW級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード 単位が日のみ	M12061		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12061	ホーリングマシン〔ロータリ・カッション式・加型〕 81kW級	1.400	供用日	73,200	102,480	
	合計				102,480	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		102,480	
Y00001	単位					
	*** S単 - 22号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 49, 10, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 供用日数	49		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数	10		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	100.000	m ² 供用日	490	49,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	100.000	m ²	649	64,900	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	バックホウ〔加型・クレーン・超低・排対型(～2014)〕 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				449,539	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		450	
	*** S単 - 23号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 運賃料金(円/ton)	0円		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	県営広域営農団地農道整備事業 西海岸閑地区
工事名	西海広閑第40号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,820	
	*** S単 - 24号 ***					
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 特装車運搬(クローラ),100m以下 総運搬距離		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
A30211	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離	1.000	ton	21,400	21,400	算出数量 1.000 ton
	合計				21,400	
	単価		ton		21,400	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	44,676	6,255	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	34,782	10,087	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単価		m3		147.4	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0874	高密度ポリプロピレン管 人力敷設 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単価		m		179	
	*** S単 - 27号 ***					
SA1301	SP ボーリング SP ボーリング 地表,軟岩,90mm,50m/本以下,あり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県管広域管農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第40号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工場所 2)土質区分 3)呼び径 4)削孔長区分 5)長期割引単価区分	地表 軟岩 90mm 50m/本以下 あり				
P41146	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m		本			材変
	単 価		m		20,150	
	*** S単 - 28号 ***					
SA1301	SP ボーリング SP ボーリング 地表,軟岩, 90mm,50m/本を超え80m/本以下,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)土質区分 3)呼び径 4)削孔長区分 5)長期割引単価区分	地表 軟岩 90mm 50m/本を超え80m/本以下 あり				
	単 価		m		22,790	
	*** S単 - 29号 ***					
SA1302	SP 保孔管 SP 保孔管 地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP40		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)保孔管種別 3)ストレー現場加工の有無 4)製品区分 5)保孔管種類(VP) 6)保孔管種類(SGP) 7)規格区分	地表 VP 無し 既製保孔管 各種 - VP40				
	単 価		m		573.8	
	*** S単 - 30号 ***					
SA1302	SP 保孔管 SP 保孔管 地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)保孔管種別 3)ストレー現場加工の有無 4)製品区分 5)保孔管種類(VP) 6)保孔管種類(SGP) 7)規格区分	地表 VP 有り - VP各種 - VP40				
	単 価		m		1,089	
	*** S単 - 31号 ***					
SA1302	SP 保孔管 SP 保孔管 地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP75		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県管広域営農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第40号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工場所	地表				
	2)保孔管種別	VP				
	3)ストロ-現場加工の有無	無し				
	4)製品区分	既製保孔管				
	5)保孔管種類(VP)	各種				
	6)保孔管種類(SGP)	-				
	7)規格区分	VP75				
	単 価		m		1,142	
	*** S単 - 32号 ***					
SA1303	SP ボーリング仮設機材		回		1,000	歩A 当たり算出
	SP ボーリング仮設機材			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	地表,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工場所	地表				
	2)長期割引単価区分	あり				
	単 価		回		168,100	

事業名	県管広域管農団地農道整備事業 西海岸関地区
工事名	西海広関第40号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00006	高密度ポリエチレン管 人力敷設		m		1,000	歩A 当たり算出
	100					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 100mm(有孔・無孔)	1,000	m	860	860	S単 17号
SA0874	高密度ポリエチレン管 人力敷設 掘付、波状管及び網状管、50~150mm、要	1,000	m	179	179	S単 26号
	合計				1,039	算出数量 1,000 m
	単価		m		1,039	
	*** T単 - 2号 ***					
T00008	ゲラトポンプ[二筒複動ピストン式]		供用日		1,630	歩A 当たり算出
	吐出し量200/					
S16002	ゲラトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1,000	日	5,607	5,607	S単 20号 算出数量 1,630 供用日
	合計				5,607	
	単価		供用日		3,440	
	*** T単 - 3号 ***					
T00009	ポンピングマシン[ロータリー-カッション式・加圧型]		供用日		1,400	歩A 当たり算出
	81KW級					
S16002	ポンピングマシン[ロータリー-カッション式・加圧型] 81KW級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1,000	日	102,480	102,480	S単 21号 算出数量 1,400 供用日
	合計				102,480	
	単価		供用日		73,200	

