

	部長	次長		課長	副課長	審査者	設計者

工事番号 第8355号

設計書番号 508-030-0056

八戸百石線側溝整備工事

実施 設計書

八戸市大字 河原木 地内

工期 155日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 124 m		
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	防護柵工	1	式
	設計額	7,546,000 円 (内消費税 686,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		3,178,321		
排水構造物工							
		式	1		1,293,186		
作業土工							
		式	1		83,226		
床掘り	土砂						内 1号
		m3	10		23,860		
埋戻し	土砂						内 2号
		m3	2		8,168		
残土処理							内 3号
		m3	10		51,198		
側溝工							
		式	1		1,209,960		
自由勾配側溝	US9-B400-H500横断						内 4号
		m	24		863,520		
蓋版	FC9-B2-B400						内 5号
		枚	12		346,440		
構造物撤去工							
		式	1		328,417		
構造物取壊し工							
		式	1		254,068		
コンクリート構造物取壊し	有筋						内 6号
		m3	9		155,610		
舗装版切断	As、22cm						内 7号
		m	48		74,736		

設計内訳書 (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	As、22cm						内 8号
		m2	11		7,117		
路面切削	As、3cm						内 9号
		m2	41		16,605		
運搬処理工							
		式	1		74,349		
殻運搬							内 10号
		m3	13		44,631		
現場発生品運搬							内 11号
		t	0.4		6,118		
殻処分							内 12号
		t	32		38,400		
現場発生品処分							内 13号
		t	0.4		-14,800		
舗装工							
		式	1		299,711		
アスファルト舗装工							
		式	1		299,711		
下層路盤 (車道・路肩部)	再生砕石RC-40、t=35cm						内 14号
		m2	14		30,024		
上層路盤 (車道・路肩部)	粒調砕石M-40、t=15cm						内 15号
		m2	14		19,209		
上層路盤 (車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(20)、t=10cm						内 16号
		m2	14		65,404		
基層 (車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm						内 17号
		m2	14		41,644		

設計内訳書 (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	②密粒度As改質Ⅱ型(13) t=4cm						内 18号
		m2	14		45,561		
表層（車道・路肩部）	⑤密粒度As改質Ⅱ型(13F) t=3cm						内 19号
		m2	55		97,869		
防護柵工							
		式	1		1,125,000		
路側防護柵工							
		式	1		1,125,000		
カーブレール	Gr-B-4E						内 20号
		m	100		1,125,000		
区画線工							
		式	1		607		
区画線工							
		式	1		607		
ペイント式区画線							内 21号
		m	5		607		
仮設工							
		式	1		131,400		
交通管理工							
		式	1		131,400		
交通誘導警備員							内 22号
		人日	8		131,400		
直接工事費							
		式	1		3,178,321		
共通仮設							
		式	1		848,938		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸百石線側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		313,938		
安全費							
		式	1		140,400		
安全管理員							内 23号
		人日	4		140,400		
技術管理費							
		式	1		41,538		
測量設計費							内 24号
		km	0.02		41,538		
現場環境改善費							
		式	1		132,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		132,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		535,000		
純工事費							
		式	1		4,027,259		
現場管理費							
		式	1		1,534,000		
工事原価							
		式	1		5,561,259		
一般管理費等							
		式	1		1,298,741		
工事価格							
		式	1		6,860,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	3,178,321	直接工事費	3,178,321	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	40,850	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-14,800		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-14,800	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		3,193,121	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		3,152,271		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.78%		0.00%
	施工地域等補正		1.3		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		16.78%		0.00%
	計上額		535,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	3,178,321	直接工事費	3,178,321	
非対象額計 (-)	26,050			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-14,800	(間接費非対象額)		
管理費区分T	40,850	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	3,152,271	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	4.19%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率 (補正後)	4.19%		0.00%	
計上額	132,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	181,938				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	140,400	役務費	0	技術管理費	41,538
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					848,938

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	4,027,259	単独（追加工事）直接工事費	3,178,321	単独（追加工事）共通仮設費	848,938
非対象額計（－）		26,738			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		41,538	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		-14,800	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		4,000,521	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		3,959,671		0	0
現場管理費 率（補正前）		34.09%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.12%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		38.37%		0.00%	
計上額		1,534,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	5,561,259				
純工事費	4,027,259	現場管理費	1,534,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-14,800			
管理費区分9		-14,800		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	5,576,059		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く	5,535,209			0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.34%		現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.00000000
率（補正後）	23.34%			0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）	5,576,059			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	1,298,741				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）- 2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.12%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			3,178,321
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				3,178,321
	共通仮設費 (率分)	3,193,121	16.78	535,000
	安全費			140,400
	技術管理費			41,538
現場環境改善費対象工事費				3,178,321
	現場環境改善費 (率分)	3,152,271	4.19	132,000
現場管理費対象純工事費				4,027,259
	現場管理費	4,000,521	38.37	1,534,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				5,561,259
	一般管理費等	5,576,059	23.34	1,298,741
	業務委託費			0
工事価格				6,860,000
消費税等相当額				686,000
工事費計				7,546,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
	CB210030	m3	10	2,386	23,860		管理費区分: 0
合計					23,860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
	CB210410	m3	2	4,084	8,168		管理費区分: 0
合計					8,168		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	残土処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬 CB210110	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 27.0km以下	m3	7	6,820	47,740		02-01-02 管理費区分: 0	
建設発生土受入費 ZZ99*01*01003		m3	7	350	2,450		管理費区分: T	
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	7	144	1,008		02-01-02 管理費区分: 0	
合計					51,198			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	自由勾配側溝		US9-B400-H500横断					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.68m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	24	35,980	863,520		単 1号 01-10-01 管理費区分: 0	
合計					863,520			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	蓋版	FC9-B2-B400							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	12	28,870	346,440		単 2号 01-10-01 管理費区分:0		
合計					346,440				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	コンクリート構造物取壊し	有筋							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	9.1	17,100	155,610		単 3号 06-01-04 管理費区分:0		
合計					155,610				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	舗装版切断	As、22cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	48	1,557	74,736		03-01-05 管理費区分: 0
合計					74,736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	舗装版破碎	As、22cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用	m2	11	647	7,117		03-01-05 管理費区分: 0
合計					7,117		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	路面切削	As、3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	帯状切削3cm以下, 全ての費用	m2	40.8	407	16,605		04-03-01 管理費区分: 0
合計					16,605		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下, 全ての費用	m3	9.1	3,457	31,458		02-02-07 有筋Co殻 管理費区分: 0
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 17.5km以下, 全ての費用	m3	2.4	4,120	9,888		02-02-07 As殻 管理費区分: 0
殻運搬(路面切削) CB430020	有り, 14.5km以下, 全ての費用	m3	1.2	2,738	3,285		04-03-01 管理費区分: 0
合計					44,631		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号		現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、有り、7.0km以下	t	0.4	4,437	1,774		01-02-02 管理費区分：0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.4	10,860	4,344		01-02-03 管理費区分：0	
合計					6,118			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号		殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t) WB020052		t	22.8	1,500	34,200		単 4号 01-02-02 有筋Co殻 管理費区分：T	
処分費(t) WB020052		t	5.6	500	2,800		単 5号 01-02-02 As殻 管理費区分：T	
処分費(t) WB020052		t	2.8	500	1,400		単 6号 01-02-02 As切削材 管理費区分：T	
合計					38,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	現場発生品処分							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
スクラップ H3	ZZ99*01*01002	t	0.4	-37,000	-14,800		管理費区分：9	
合計					-14,800			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	下層路盤（車道・路肩部）	再生砕石RC-40、t=35cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	350mm, 2層施工, 再生クラッシュレン RC-40, 全ての費用	m2	14.4	2,085	30,024		03-03-02 管理費区分：0
合計					30,024		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	上層路盤（車道・路肩部）	粒調砕石M-40、t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	14.4	1,334	19,209		03-03-02 管理費区分：0
合計					19,209		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	上層路盤（車道・路肩部）	再生瀝青安定処理(20)、t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	路盤材(瀝青安定処理材各種), 1.4m 未満(仕上厚50mm超100mm以下, 100mm , プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	14.4	4,542	65,404		03-03-02 管理費区分：0
合計					65,404		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	基層（車道・路肩部）	①再生粗粒度As(20) t=5cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基層（車道・路肩部） CB410240	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	14.4	2,892	41,644		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					41,644			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	表層（車道・路肩部）	②密粒度As改質Ⅱ型(13) t=4cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層（車道・路肩部） CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	14.4	3,164	45,561		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					45,561			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	表層（車道・路肩部）	⑤密粒度As改質Ⅱ型(13F) t=3cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	55.2	1,773	97,869		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					97,869			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	ガードレール	Gr-B-4E						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工) WB810510	土中建込, Gr-B-4E 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	m	100	11,250	1,125,000		単 7号 06-02-03 管理費区分: 0	
合計					1,125,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	ペイント式区画線							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	4.6	132	607		単 8号 03-03-06 管理費区分:0	
合計					607			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	交通誘導警備員							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員A WB010211		人日	4	17,650	70,600		単 9号 02-04-04 管理費区分:0	
交通誘導警備員B WB010212		人日	4	15,200	60,800		単 10号 02-04-04 管理費区分:0	
合計					131,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	安全管理員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
列車見張員(昼)							
ZZ99*01*01006		人	4	35,100	140,400		管理費区分:0
合計					140,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(側溝整備) 片側施工の場合							
Z237230025		km	0.024	1,730,760	41,538		管理費区分:5
合計					41,538		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.68m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	35,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001366001	m	10	6,584.1	65,841	管理費区分: 0	
	自由勾配側溝 横断用 400×500×2000	Z231024055	個	5	54,100	270,500	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.721	22,400	16,150	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.212	22,400	4,748	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.816	3,050	2,488	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		73	管理費区分: 0	
	合計					359,800		
	単価					35,980	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001611007	m3	1	17,094.25	17,094	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		6	管理費区分: 0	
合計						17,100		
単価						17,100	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)	鉄筋Co殻	単位	t	単位数量	100	単価	1,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 鉄筋Co殻	Y007600001002	t	100	1,500	150,000	管理費区分: T	
合計						150,000		
単価						1,500	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻		Y007600001003	t	100	500	50,000	管理費区分：T	
合計						50,000		
単価						500	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材		Y007600001005	t	100	500	50,000	管理費区分：T	
合計						50,000		
単価						500	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-B-4E 塗装品, 100m以上 (標準), 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	11,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 単価補正1.000(FP3)	Q001101002	m	1	11,245	11,245	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		5	管理費区分: 0	
	合計					11,250		
	単価					11,250	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660	管理費区分:0 [] [2]	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	33	137	4,521	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,299	管理費区分:0 [1] []	
	合計					132,500		
	単価					132	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB010211	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		17,650	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	17,650	17,650		管理費区分：0
合計						17,650		
単価						17,650		円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB010212	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		15,200	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B								
	R0804		人	1	15,200	15,200		管理費区分：0
合計						15,200		
単価						15,200		円/人日

登 録 単 価

工事名	八戸百石線側溝整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600001002	処分費	鉄筋Co殻	t	1,500	2026	5	確定
Y007600001003	処分費	As殻	t	500	2026	5	確定
Y007600001005	処分費	As切削材	t	500	2026	5	確定
ZZ99*01*01002	スクラップ	H3	t	-37,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01003	建設発生土受入費		m3	350	2026	5	確定
ZZ99*01*01006	列車見張員（昼）		人	35,100	2026	5	確定

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1		3,178,321	
排水構造物工 (0002)	式	1		1,293,186	オプション入力
作業土工 (0003)	式	1		83,226	オプション入力 工種 04:道路改良工事
床掘り (0004)	m3	10		23,860	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	10	2,386	23,860	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	上記以外(小規模)			
	J05 費用の内訳	全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.817		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比		18.73		
	標準単価		8,460		
	地区単価		9,020		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	46.035		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			40.26		
			28,900		
			35,090		
普通作業員	%	28.468		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			33.9		
			25,400		
			22,640		
軽油	%	6.65		158.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.11		
			138		
			137		
諸雑費	%	0.03		1.6	管理費区分 0
埋戻し (0005)	m3	2		8,168	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	2	4,084	8,168	CB210410 4063.8 管理費区分 0
J01 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.05 単 2026.05
J02 土質		土砂			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.774		358.3	M000202096 管理費区分 0
標準構成比			8.27		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			8,460		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価			9,020		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60~80kg	%	0.629		25.7	M000806001 管理費区分 0
標準構成比			0.6		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			535		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価			564		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	44.373		1,812	R0102 管理費区分 0
標準構成比			50.03		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価		25,400		単価地区	八戸市(旧八戸市)
	地区単価		22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
	単価補正					
特殊作業員	%	20.889		853	R0101	
	標準構成比		19.35		管理費区分	0
	標準単価		28,300		歩 2026.05	単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
	単価補正					
運転手(特殊)	%	21.471		876.8	R0114	
	標準構成比		17.77		管理費区分	0
	標準単価		28,900		歩 2026.05	単 2026.05
	地区単価		35,090		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
	単価補正					
軽油	%	3.1		126.6	Z006702002	
	標準構成比		3.14		管理費区分	0
	標準単価		138		歩 2026.05	単 2026.05
	地区単価		137		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
	単価補正					
ガソリン レギュラー	%	0.754		30.81	Z006704001	
	標準構成比		0.84		管理費区分	0
	標準単価		154		歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
地区単価			139		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.01		0.79	管理費区分	0	
残土処理 (0006)	m3	10		51,198	オプション入力		
					第0003号内訳書		
					単位数	1	m3
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	7	6,820	47,740	CB210110	5719.5	
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
J01 土砂等発生現場		小規模					
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無		有り					
J14 運搬距離(km)(DID区間有)		27.0km以下					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.713		1,617	M000301002		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
標準構成比			26.52				
標準単価			8,571				
地区単価			8,880				
供用日当りの損耗品費			261				

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	66.621	61.9 23,600 30,290	4,543	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.642	11.58 138 137	657.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.024		2.5	管理費区分 0
建設発生土受入費	m3	7	350	2,450	ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地 J01 作業区分	m3	7	144	1,008	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			残土受入れ地での処理		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.45		
			8,800		
			9,710		
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			52.33		
			28,900		
			35,090		
軽油	%	22.086		31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25.22		
			138		
			137		
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0
側溝工 (0007)	式	1		1,209,960	オプション入力 工種 04:道路改良工事
自由勾配側溝					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	m	24		863,520	第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	24	35,980	863,520	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.68m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシュラン 40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.68m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.2m3/10m			
蓋版 (0009)	枚	12		346,440	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	12	28,870	346,440	WB821430 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0010)	式	1		328,417	
構造物取壊し工 (0011)	式	1		254,068	工種 04:道路改良工事
コンクリート構造物取壊し (0012)	m3	9		155,610	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	9.1	17,100	155,610	WB824010 管理費区分 0
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装版切断 (0013)	m	48		74,736	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	48	1,557	74,736	CB430510 1479.1
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[パッキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ75cm	%	8.215		127.9	M001161011
標準構成比 標準単価 地区単価			8.25 14,500 15,200		管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	3.864		60.15	管理費区分 0
特殊作業員	%	15.57		242.4	R0101
標準構成比 標準単価 地区単価			15.11 28,300 30,700		管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	9.153		142.5	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.25		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
普通作業員	%	5.724		89.12	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.76		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
その他(労務)	%	14.285		222.4	管理費区分 0
コンクリートカッタ (フレード) 径30インチ	%	19.199		298.9	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.28		
標準単価			124,000		
地区単価			130,000		
コンクリートカッタ (フレード) 径22インチ	%	13.212		205.7	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			13.24		
標準単価			85,200		
地区単価			89,500		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ (フレート) 径14インチ	%	8.061	8.1 52,100 54,600	125.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
ガソリン レギュラー	%	1.749	2.04 154 139	27.23	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
その他(材料)	%	0.95		14.79	管理費区分 0
諸雑費	%	0.018		0.41	管理費区分 0
舗装版破碎 (0014)	m2	11		7,117	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	11	647	7,117	CB430310 604.34 管理費区分 0
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.05 単 2026.05
J02 障害等の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 騒音振動対策		不要			労調係数 1.000 00-00 0
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下			豪雪割増
J06 積込作業の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	11.341		73.42	L001010012 管理費区分 0
標準構成比			11.61		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			6,460		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
大型ブレード(油圧ブレード) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	%	8.43		54.57	L001190004 管理費区分 0
標準構成比			8.62		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			10,500		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価			11,000		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.585		3.79	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	34.138		221	R0114 管理費区分 0
標準構成比			30.12		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,900		単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			35,090		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	22.012		142.5	R0102		
			26.47		管理費区分	0	
標準構成比					歩	2026.05	単 2026.05
標準単価			25,400		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
地区単価			22,640		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	15.756		102	R0125		
			14.46		管理費区分	0	
標準構成比					歩	2026.05	単 2026.05
標準単価			31,000		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
地区単価			36,210		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	2.156		13.96	管理費区分	0	
軽油	%	5.393		34.91	Z006702002		
			5.82		管理費区分	0	
標準構成比					歩	2026.05	単 2026.05
標準単価			138		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
地区単価			137		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(材料)	%	0.156		1.01	管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.033		0.24	管理費区分 0
路面切削 (0015)	m2	41		16,605	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	40.8	407	16,605	CB430010 392.05 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ		帯状切削3cm以下			
J03 費用の内訳		全ての費用			
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	35.454		144.3	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			34.58		
標準単価			155,000		
地区単価			165,000		
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	7.187		29.25	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			6.98		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	標準単価		34,700		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
	地区単価		37,100		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	9.798		39.88	管理費区分	0	
普通作業員	%	12.346		50.25	R0102		
	標準構成比		14.38		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		22,640		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	4.973		20.24	R0125		
	標準構成比		4.42		管理費区分	0	
	標準単価		31,000		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		36,210		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	4.818		19.61	R0114		
	標準構成比		4.12		管理費区分	0	
	標準単価		28,900		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		35,090		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員					R0101		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	4.221		17.18	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.04		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	10.118		41.18	管理費区分 0
軽油	%	9.007		36.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.42		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	2.064		8.4	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		0.15	管理費区分 0
運搬処理工 (0016)	式	1		74,349	工種 04:道路改良工事
殻運搬 (0017)	m3	13		44,631	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	9.1	3,457	31,458	CB227010 3001.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		有り			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.612		1,300	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.937		1,726	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	12.423		429.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			14.41		
標準単価			138		
地区単価			137		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.028		1.6	管理費区分	0	
殻運搬	m3	2.4	4,120	9,888	CB227010	3615.9	
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
J01 殻発生作業					舗装版破碎		
J02 積込工法区分					機械(対策不要厚15cm超)又は必要		
J03 DID区間の有無					有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)					17.5km以下		
J13 費用の内訳					全ての費用		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.071		1,692	M000301005		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
標準構成比			44.05				
標準単価			20,847				
地区単価			21,400				
供用日当りの損耗品費			747				
運転手(一般)	%	44.906		1,850	R0115		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
標準構成比			39.87				
標準単価			23,600				
地区単価			30,290				
軽油	%	14.011		577.2	Z006702002		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
標準構成比			16.08				

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価			138		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
殻運搬(路面切削)	m3	1.2	2,738	3,285	CB430020 2371.6
					管理費区分 0
J01 DID区間の有無		有り			歩 2026.05 単 2026.05
J03 運搬距離(km)(DID区間有)		14.5km以下			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.553		1,028	M000301005
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	50.886		1,393	R0115
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	11.507		315	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.054		2	管理費区分 0
現場発生品運搬 (0018)	t	0.4		6,118	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.4		1,774	CB010410 3909.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 トラック機種 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t J02 DID区間の有無 有り J04 片道運搬距離(km)DID有 7.0km以下
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.006		577	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
					標準構成比 13.79 標準単価 7,690 地区単価 8,230

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.081		2,000	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			42.15		
			28,900		
			35,090		
特殊作業員	%	39.423		1,749	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.25		
			28,300		
			30,700		
軽油	%	2.457		109	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.81		
			138		
			137		
諸雑費	%	0.033		2	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.4	10,860	4,344	CB010420 9566.6 管理費区分 0
J01 トラック機種					歩 2026.05 単 2026.05 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.942	13.73 7,690 8,230	1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.914	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	39.268	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	0.416		45.11	管理費区分 0
その他(労務)	%				Z006702002
軽油					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
八戸百石線側溝整備工事					
標準構成比	%	2.449	2.8	265.9	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.011		4.99	管理費区分 0
殻処分 (0019)	t	32		38,400	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	22.8	1,500	34,200	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	5.6	500	2,800	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	2.8	500	1,400	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品処分 (0020)	t	0.4		-14,800	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
スクラップ H3	t	0.4	-37,000	-14,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装工 (0021)	式	1		299,711	
アスファルト舗装工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
八戸百石線側溝整備工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0022)	式	1		299,711	工種 04:道路改良工事
下層路盤(車道・路肩部) (0023)	m2	14		30,024	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	14.4	2,085	30,024	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		350mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.902		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.66		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.56		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.672		14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.56		
			4,550		
			5,030		
その他(機械)	%	0.995		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	12.154		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.23		
			28,900		
			35,090		
普通作業員	%	3.249		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.36		
			25,400		
			22,640		
特殊作業員	%	3.53		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
			3		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価		28,300		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
	地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	3.117		64.98	R0125	
	標準構成比		2.46		管理費区分 0	
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		36,210		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	3.531		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	65.041		1,356	Z002122003	
	標準構成比		70.53		管理費区分 0	
	標準単価		1,255,000		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		3,050		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	1.852		38.61	Z006702002	
	標準構成比		1.72		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		137		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)						

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.25		5.21	管理費区分 0
諸雑費	%	0.047		1.16	管理費区分 0
上層路盤 (車道・路肩部) (0024)	m2	14		19,209	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	14.4	1,334	19,209	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	3.823		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.99		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.52		6.93	L001050002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	標準構成比		1		歩 2026.05 単 2026.05		
	標準単価		4,480		単価地区 八戸市(旧八戸市)		
	地区単価		4,870		労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.524		6.98	L001060004		
	標準構成比		0.99		管理費区分 0		
	標準単価		4,550		歩 2026.05 単 2026.05		
	地区単価		5,030		単価地区 八戸市(旧八戸市)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
その他(機械)	%	0.775		10.33	管理費区分 0		
運転手(特殊)	%	9.474		126.3	R0114		
	標準構成比		16.31		管理費区分 0		
	標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05		
	地区単価		35,090		単価地区 八戸市(旧八戸市)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
普通作業員	%	2.546		33.94	R0102		
	標準構成比		5.97		管理費区分 0		
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05		
	地区単価		22,640		単価地区 八戸市(旧八戸市)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	2.761		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.32		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
土木一般世話役	%	2.442		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		4.37		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)	%	2.753		36.7	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	72.239		963	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		47.84		
	標準単価		240,000		
	地区単価		5,050		
軽油	%	1.439		19.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		3.03		
	標準単価		138		
	地区単価		137		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.695		9.26	管理費区分 0
諸雑費	%	0.009		1.06	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0025)	m2	14		65,404	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	14.4	4,542	65,404	CB410040 3916.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 材料		路盤材(瀝青安定処理材各種)			
J02 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下)			
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		100mm			
J08 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J09 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハードタイプ式] 運転質量0.5~0.6t	%	0.175		7.96	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.19		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.1		4.52	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.11		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.037		1.66	管理費区分 0
特殊作業員	%	17.635		800.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.85		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
普通作業員	%	8.663		393.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.27		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.464		157.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			3.44		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	4.459		202.5	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 再生瀝青安定処理材(20)	%	62.056		2,818	Z231051030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		57.58		
	標準単価		896,000		
	地区単価		11,200		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	3.242		147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.31		
	標準単価		103		
	地区単価		117		
ガソリン レギュラー	%	0.101		4.59	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.13		
	標準単価		154		
	地区単価		139		
軽油	%	0.026		1.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
	標準構成比		0.03		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			138 137		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.021		0.97	管理費区分 0
諸雑費	%	0.021		1.94	管理費区分 0
基層(車道・路肩部) (0026)	m2	14		41,644	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基層(車道・路肩部)	m2	14.4	2,892	41,644	CB410240 2529.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	%	0.262		7.57	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市)
標準構成比			0.28		
標準単価			1,430		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	地区単価		1,530		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	%	0.138		3.98	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.15		
	標準単価		356		
	地区単価		374		
その他(機械)	%	0.065		1.88	管理費区分 0
特殊作業員	%	21.269		615	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		22.42		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
普通作業員	%	12.52		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		16.06		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	5.004		144.7	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比		4.9		歩 2026.05 単 2026.05	
	標準単価		31,000		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	6.588		190.5	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)	%	52.153		1,508	Z231051035	
	標準構成比		46.73		管理費区分 0	
	標準単価		470,000		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		12,000		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1.739		50.27	Z004130003	
	標準構成比		1.75		管理費区分 0	
	標準単価		103		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		117		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.15		4.33	Z006704001	
	標準構成比		0.19		管理費区分 0	
	標準単価		154		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		139		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	0.035		1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.04		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.044		1.28	管理費区分 0
諸雑費	%	0.033		1.49	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0027)	m2	14		45,561	オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	14.4	3,164	45,561	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハントガイト式]					M000804001

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.237	0.25 1,430 1,530	7.5	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.13	0.14 356 374	4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.056		1.78	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.404	20.17 28,300 30,700	613.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.447	14.48 25,400 22,640	362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	4.568		144.5	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.41		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	6.019		190.4	管理費区分 0
アスファルト混合物 (2) 密粒度As(13) 改質II型	%	56.335		1,782	Z231050005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			52.05		
標準単価			580,000		
地区単価			17,700		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1.582		50.03	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.57		
標準単価			103		
地区単価			117		
ガソリン レギュラー	%	0.136		4.3	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.17		
標準単価			154		
地区単価			139		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.026	0.03	0.83	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.03		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.032		1.02	管理費区分 0
諸雑費	%	0.028		1.62	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0028)	m2	55		97,869	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	55.2	1,773	97,869	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員			1.4m以上3.0m以下		
J04 1層当平均仕上厚			70mm以下		
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	%	1.207		21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.09		
標準単価			14,800		
地区単価			15,900		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3~4t	%	0.245		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.22		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	%	0.23		4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.2		
標準単価			3,250		
地区単価			3,620		
その他(機械)	%	0.212		3.75	管理費区分 0
普通作業員	%	4.916		87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市)
標準構成比			5.35		
標準単価			25,400		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	4.568		80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.65 28,900 35,090			
特殊作業員	%	3.992		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.57 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	1.565		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.3 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.952		34.6	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(13F) 改質II型	%	77.911		1,381	Z231050010 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準構成比		79.88	歩 2026.05 単 2026.05
		標準単価		580,000	単価地区 八戸市(旧八戸市)
		地区単価		18,300	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.833		50.22	Z004130003
		標準構成比		2.42	管理費区分 0
		標準単価		103	歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		117	単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.307		5.44	Z006702002
		標準構成比		0.3	管理費区分 0
		標準単価		138	歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		137	単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.029		0.52	管理費区分 0
諸雑費	%	0.033		1.07	管理費区分 0
防護柵工 (0029)	式	1		1,125,000	
路側防護柵工 (0030)	式	1		1,125,000	工種 13:道路維持工事

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸百石線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ガードレール (0031)	m	100		1,125,000	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工(ガードレール設置工)	m	100	11,250	1,125,000	WB810510 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
区画線工 (0032)	式	1		607	
区画線工 (0033)	式	1		607	工種 04:道路改良工事
ペイント式区画線 (0034)	m	5		607	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	4.6	132	607	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0035)	式	1		131,400	
交通管理工 (0036)	式	1		131,400	工種 04:道路改良工事
交通誘導警備員 (0037)	人日	8		131,400	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	4	17,650	70,600	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	4	15,200	60,800	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0038)	式	1		3,178,321	
共通仮設 (0039)	式	1		848,938	
共通仮設費 (0040)	式	1		313,938	
安全費 (0041)	式	1		140,400	工種 99:
安全管理員 (0042)	人日	4		140,400	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
列車見張員(昼)	人	4	35,100	140,400	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0043)	式	1		41,538	工種 04:道路改良工事
測量設計費 (0044)	km	0.02		41,538	オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 km 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(側溝整備) 片側施工の場合	km	0.024	1,730,760	41,538	Z237230025 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0045)	式	1		132,000	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場環境改善費 (率計上) (0046)	式	1		132,000	
市街地補正	市街地				
共通仮設費 (率計上) (0047)	式	1		535,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り (1) - 2		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0048)	式	1		4,027,259	
現場管理費 (0049)	式	1		1,534,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り (1) - 2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0050)	式	1		5,561,259	
一般管理費等 (0051)	式	1		1,298,741	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸百石線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0052)	式	1		6,860,000	
消費税額及び地方消費税額 (0053)	式	1		686,000	
工事費計 (0054)	式	1		7,546,000	