



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業

千樽地区

千樽長寿防災第2号工事

上農水（整工）第16号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK05H

[illegible]

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第2号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			21,070,000	
2 ・ 工事原価			18,407,000	
3 ・ ・ 製作工事原価			15,954,000	
4 純製作費			15,954,000	
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式	15,954,000	
6 ・ ・ 据付工事原価			2,001,000	
7 純工事費			1,293,000	
8 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式	1,079,000	
9 ・ ・ ・ 間接工事費			922,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費			214,000	
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(8+19-21-22) \times ((標準値*N035)*N030)$				
$1,079,000 \times ((19.810*1.000)*1.000)$	19.810	%	214,000	
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$(8+10-21) \times ((標準値*N035)*N030+N032)$				
$1,293,000 \times ((21.890*1.000)*1.000+0.000)$	21.890	%	283,000	
13 ・ ・ ・ ・ 据付間接費			425,000	
14 ・ ・ 設計技術費				
$(3+8+9-18-19-20) \times 標準値$				
$17,955,000 \times 2.520$	2.520	%	452,000	
15 ・ 一般管理費等				
$(3+8+9+14-21) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$18,407,000 \times (14.460*1.000+0.04)=2,669,000$	14.500	%	2,663,000	
16 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
17 機器単体費			10,012,000	
18 処分費等(直接工事費の内数)			0	
19 処分費(準備費の内数)			0	
20 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等(率対象外)			0	
22 共通仮設費算定控除額			0	
23 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(6) \times 標準値$				
$2,001,000 \times 1.490$	1.490	%	30,000	

SK05H

SK05H

SK05H

SK05H

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区				
工事名	千樽長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	据付工		人		1,000	歩A 当たり算出
	据付工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03002 基(C)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R03002	据付工	1,000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1,000 人
	単 価				31,600	
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,200	22,200	
	合 計				22,200	算出数量 1,000 人
	単 価				22,200	
	*** S単ー 3号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次]		日		1,000	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] 、最大溶接電流250A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交 替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M27425 運転1日当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	5.0 1.80				
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27425	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] 最大溶接電流250A	1,800	供用日	1,280	2,304	
P34029	軽油 パトロール給油	14,000	L	156	2,184	
	合 計				4,488	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		4,488	
Y00001	単位					
	*** S単ー 4号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 あり		夜間制約作業時間:0.0		
F01082	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1,000	日	39,200	39,200	
	合 計				39,200	算出数量 1,000 日
	単 価		日		39,200	

SK05H

SK05H

SK05H